


manuale

di buona cucina italiana

INCASSO LINE UP 2022



Contenuti

04	Glem Gas
14	Forni
45	Microonde
94	Piani cottura a gas
124	Piani cottura vetrogas
134	Piano cottura indugas
138	Piano cottura ad induzione
146	Piani cottura vetroceramica
152	Cappe
180	Lavelli e miscelatori
194	Pagine tecniche

Specialisti in cottura

Glem Gas S.p.A. nasce nel 1959 a San Cesario, a pochi chilometri dalla città di Modena, nel cuore dell'Emilia-Romagna.

Di questo territorio porta avanti con orgoglio l'eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione e la maestria artigianale della sua gente.

Ieri come oggi, Glem Gas ribadisce la sua identità di azienda storica, appassionata e specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cottura e per il più vasto mondo della cucina, consapevole di un know how e di uno stile Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo.

Funzionalità, estetica, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone sono le parole chiave che traducono i valori aggiunti di Glem Gas. "Specialisti in cottura" continua ad essere l'obiettivo principale che conduce alla progettazione di prodotti performanti, polivalenti e affidabili, pensati per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnati per superare le aspettative dei clienti, tutelando e rafforzando un "saper fare" proprio di una consolidata tradizione meccanica e culinaria nata nel cuore dell'Emilia.





 **GLEM GAS**
Specialisti in cottura

La buona cucina italiana

Gli ingredienti del cucinare bene fanno parte di un linguaggio che racconta il nostro quotidiano. La nostra rinnovata identità si basa su un patrimonio di valori e di certezze da divulgare, consapevoli che il nostro prodotto è protagonista di momenti di vita e storie personali da condividere. "Io Cucino con Glem Gas."

È questa la sintesi di una filosofia che si traduce in un modo nuovo di concepire l'elettrodomestico, la sua comunicazione e l'interazione con il pubblico. Non solo una "macchina" per cucinare al meglio ma espressione di uno stile italiano che unisce ingegno e fantasia, rendendo unico il piacere di assaporare insieme l'esperienza della "buona cucina italiana".

La buona cucina è fatta di passione, qualità, consapevolezza, bontà di intenti, duro lavoro, ma anche di evoluzione e territorialità, tutti ingredienti di chi di cucine se ne intende. Senso di appartenenza, condivisione di stili ed esperienze contribuiscono ad accrescere la relazione che si instaura tra un oggetto e chi lo utilizza, scegliendo di farlo entrare così nella propria vita di tutti i giorni.



**Vogliamo trasformare
il piacere della cucina
in un'esperienza unica
che rende tutti protagonisti
con le proprie ricette
e testimonianze.**



Un'anima ecologica

Glem Gas adotta una politica industriale fortemente orientata al rispetto dell'ambiente, attraverso un'intensa attività di ricerca e sperimentazione per il continuo miglioramento a livello estetico e prestazionale che comprende l'intero ciclo di vita del prodotto e quindi anche una gestione ecosostenibile dei suoi componenti. Ci piace immaginare la cucina come parte di un pensiero comune che non spreca, riutilizza e si autoricicla, accompagnandoci consapevolmente verso un futuro migliore nel totale rispetto della natura.

Progettazione sostenibile

- Prodotti resistenti, fatti per durare nel tempo.
 - Materiali riciclabili e tecnologie funzionali al recupero.
 - Minor consumo energetico.
 - Riduzione dell'impatto sull'ambiente.
-
- **97% di materie prime riportate a nuova vita;**
 - **1% di recupero sotto forma di energia.**



98,02 %

Tasso di recupero
materia ed energia

TOTAL LOOK

Abbinamenti di stile tra materia e colore.

Dai forni ai piani cottura, passando per cappe e lavelli, tutti i prodotti Glem Gas sono progettati per farti immergere in un'esperienza di cucina totalmente integrata che si adatta ogni giorno a te e alla tua idea di stile.


1 Forno



2 Piano cottura



3 Lavello



4 Miscelatore





2


3

4



MADE IN ITALY

 GLEM GAS



FORNI

Innovazione estetica e tecnologica per trasformare ogni tuo piatto in un capolavoro.

Nella forma base di un rettangolo, dalle linee pulite e lineari, risiede tutto il valore e la qualità del design italiano.

La nuova generazione di forni a incasso Glem Gas è progettata con materiali esclusivi, resistenti, pensati per durare nel tempo. Calore e funzionalità assicurano prestazioni professionali garantendo un'esperienza culinaria di livello superiore.

Caratteristiche uniche e funzioni combinate.



Tipologie di cottura Specialista by Glem gas

Siamo tutti specialisti in cucina grazie alle tipologie di cottura Specialista by Glem Gas, calibrate per realizzare con maggiore facilità tante ricette della tradizione italiana e non solo.



Steam

La funzione Steam ti permette di realizzare una cottura a vapore da vero Chef! Dopo aver aggiunto fino a 150 ml d'acqua, si può scegliere quale dei 3 settaggi disponibili attivare in base alla tua ricetta. I piatti risulteranno croccanti all'esterno e morbidi e gustosi all'interno.



Programmatore elettronico

Su alcuni modelli da 60 cm è presente il programmatore elettronico full touch con luce LED bianca, che permette di gestire i tempi di inizio, durata e fine del ciclo di cottura in modo intuitivo e veloce.



Riscaldamento rapido

Sui modelli di punta, impostando la funzione PRH (riscaldamento rapido) il tempo di preriscaldamento del forno si riduce. Si raggiunge così la temperatura di 200°C in poco tempo, anticipando il riscaldamento del forno e quindi i tempi di cottura totali. Quando il forno raggiunge la temperatura un segnale sonoro avvisa della fine del ciclo. A questo punto si può impostare la funzione più consona al cibo da cuocere.



Forno multifunzione a gas ventilato

La cottura tradizionale di un forno a gas, combinata con la ventilazione forzata fornisce una buona distribuzione del calore per una preparazione su un unico o più livelli. L'umidità generata durante la cottura preserva i sali minerali negli alimenti. Le ricette vengono preparate in meno tempo, con un maggior risparmio energetico.



Forno multifunzione elettrico ventilato

Il forno multifunzione elettrico ventilato offre la possibilità di scegliere tra svariati programmi di cottura. La ventilazione può essere effettuata a temperature più basse, consentendo un notevole risparmio energetico, ed eliminando la trasmissione di odori all'interno della cavità.



Forno multifunzione elettrico termoventilato

La cottura ventilata viene ulteriormente arricchita dalla presenza di una resistenza circolare installata intorno alla ventola nella parete posteriore del forno. La presenza di questa particolare resistenza, abbinata alla sua funzione specifica, consente al calore di diffondersi ancora più uniformemente permettendo la massima accuratezza nei processi della cottura.



Forno multifunzione elettrico e a gas ventilato

Distintivo nel suo genere, il forno a gas ventilato Glem Gas permette di coniugare le caratteristiche di un forno elettrico con quelle di un forno a gas. Con l'alimentazione a gas e l'uso di bruciatori a bassissima emissione di anidride carbonica, il suo utilizzo ha un impatto ambientale decisamente ridotto.

Forno 90

Capacità duplicate con dimensioni extra-large.



Cavità forno XL

Lo straordinario forno Dinamico da 90 cm ha una capacità di 110 litri che può ospitare fino ad un agnello intero. Perfetto per la preparazione del cibo in grandi recipienti e per cuocere tutti i tuoi piatti contemporaneamente su più livelli.



Doppia ventola

La doppia ventola è stata progettata per darti la massima convezione e distribuzione del calore durante la cottura e il riscaldamento dei tuoi piatti.



Telaio interno in acciaio inossidabile


Il telaio del forno in un unico pezzo è interamente in acciaio inox.



Safe touch

Grazie all'innovativa porta forno a due vetri ed al nuovo sistema di raffreddamento, il calore rimane isolato all'interno della cavità così da rendere le superfici esterne sicure.





Programmatore elettronico

Il nuovo forno Dinamico da 90 cm è dotato di un programmatore elettronico full touch con luce LED bianca che permette di gestire i tempi di inizio, durata e fine del ciclo di cottura in modo intuitivo e veloce.



Cotture flessibili su più livelli.

Guide laterali cromate

Le griglie cromate sono robuste e stabili per un utilizzo pratico e sicuro. Disponibile nelle versioni a 4 o 5 livelli per cuocere in modo flessibile i tuoi piatti.



AirFryer

L'AirFryer di Glem Gas non è una semplice accessorio per friggere. Il cestello in acciaio inox, grazie alla sua forma a maglie intrecciate, consente il passaggio dell'aria e del calore al suo interno, garantendo così una cottura ancora più croccante e sana (non necessita di olii aggiuntivi).



Disponibile di serie su alcuni modelli o acquistabile separatamente.




Leccarda maxi - 4 cm

La leccarda Maxi è profonda 4 cm ed è utilizzabile come fosse un vero e proprio recipiente permettendoti di contenere facilmente i sughi di cottura e tutte le tue pietanze.

Disponibile anche nella versione 6 cm (Leccarda Lasagna) acquistabile come accessorio.

Superficie massimizzata


L'intera larghezza della cavità finalmente dedicata alle vostre pietanze. Oltre alla possibilità di preparazioni multilivello, le superfici dei forni Glem Gas sono massimizzate in larghezza e profondità per offrire la migliore esperienza di cottura sul mercato.





Sicurezza, praticità, affidabilità.

L'animo altamente professionale dei forni Glem Gas è esaltato da tanti dettagli che fanno la differenza. Funzionalità esclusive pensate per facilitare la pulizia e manutenzione dell'elettrodomestico, garantendo sempre la massima sicurezza d'utilizzo, per trasformare l'esperienza della cucina in puro piacere.




Accortezze Glem Gas per un utilizzo sicuro.



Raffreddamento tangenziale

Il sistema di raffreddamento mantiene perfettamente isolato il calore all'interno della cavità del forno, grazie ad un flusso d'aria forzato sul suo perimetro garantisce che tutti i componenti lavorino nel giusto intervallo di temperatura per l'intera vita del prodotto. Ulteriore garanzia di durata e performance da parte di Glem Gas.




Guarda il video!



Forni

Umidità sotto controllo

Tutti i forni Glem Gas sono dotati di un piccolo camino nella parte superiore della cavità interna che permette al vapore di cottura di essere espulso esternamente tramite la ventola tangenziale.



Vetro interno full glass estraibile


Il vetro dei forni Glem Gas è completamente liscio e facilmente estraibile senza l'ausilio di utensili agevolando le operazioni di pulizia, offrendo un piacere estetico oltre che funzionale.



Triplo vetro porta fredda

I forni Glem Gas dotati di triplo vetro e del sistema di raffreddamento tangenziale permettono di ottenere una riduzione delle temperature sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed evitando eventuali condense.

**Facilità di pulizia
in ogni componente.**



Smalto Titanium più facile da pulire

Lo smalto interno Titanium, grazie alla nuova tecnologia a bassissima porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più semplice. Lo smalto Titanium essendo molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



VAPOClean

Nei forni con la funzione Steam puoi pulire facilmente e in **modalità totalmente green, utilizzando solo acqua!** Basta versarne 150 ml nell'incavo dedicato, impostare *Steam* in combinazione con funzione statico (set 2), regolare la temperatura su 90 °C e attendere 45 min. Una volta che il forno si sarà raffreddato potrai rimuovere agevolmente tutti i residui di grasso e di cibo all'interno del forno.



Esperienze in cucina da vero chef.

Cucinare da specialisti non è mai stato così facile.
Bastano pochi gesti e tutta l'innovazione
e la consapevolezza di Glem Gas.



Scopri tutte
le ricette



Cotture Specialista by Glem Gas

Siamo tutti specialisti in cucina grazie alle tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**, calibrate per realizzare con maggiore facilità tante ricette della tradizione italiana e non solo. Basta selezionare la tipologia di cottura e la giusta temperatura per eseguire con solamente due passaggi la cottura più adatta per ogni tipo di pietanza, senza limiti alla vostra fantasia.



Lasagna e pasta sfoglia

La tipologia di cottura Lasagne e Pasta Sfoglia Specialista by Glem Gas attiva la ventola interna del forno e diffonde uniformemente il calore proveniente dall'elemento superiore e dall'elemento inferiore, consentendo di cuocere a fondo pietanze come lasagne e paste sfoglie. Dato che la cottura avviene in modo efficiente, è adatta a tutti gli alimenti che devono mantenere una consistenza morbida e una crosta croccante.



Pasticceria*

La tipologia di cottura Pasticceria Specialista by Glem Gas è indicata per torte, muffin e pasticcini che richiedono una cottura delicata e omogenea. L'attivazione della resistenza circolare più la ventola permette ai flussi di calore di avvolgere completamente la pietanza garantendo una cottura multilivello da vero specialista.



Lievitazione

La tipologia di cottura Lievitazione Specialista by Glem Gas crea le condizioni ideali per ottenere una lievitazione perfetta di qualunque impasto, utilizzando il leggero calore della luce interna del forno.



Barbecue*

La tipologia di cottura Barbecue Specialista by Glem Gas prevede l'attivazione del doppio grill e della ventola per un'ottimale distribuzione del calore dell'elemento superiore. E' quindi ideale per alimenti quali carni e arrosti che necessitano di un'alta temperatura superficiale per mantenere un aspetto 'grigliato' e una consistenza morbida.



Steam*

La tipologia di cottura Steam Specialista by Glem Gas, in combinazione a determinate funzioni, ti permette di cucinare con l'uso del vapore. Grazie alla doppia resistenza l'acqua sul fondo della cavità evapora e l'umidità rende l'alimento croccante all'esterno e succoso e morbido all'interno.



Pizza e pane*

La tipologia di cottura Pizza e Pane Specialista by Glem Gas consente cotture omogenee ed in pochi minuti, riproponendo le temperature come in un forno a legna. La ventola con un rapido riscaldamento del forno e un forte apporto di calore in prevalenza dal basso permette cotture ideali per ottenere pizza, focacce e pane sempre fragranti.



Gratin

La tipologia di cottura Gratin Specialista by Glem Gas ti permette di cuocere completamente i tuoi alimenti o di terminare la cottura di essi. Il doppio grill attivandosi, in abbinamento alla temperatura consigliata, farà sì che i tuoi alimenti ottengano una doratura perfetta e/o una cottura totale croccante e succulenta.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Forni







Dinamico

Forni

Dinamico

Lo stile originale della nuova linea forni Dinamico è un forte richiamo alla tradizione meccanica del territorio emiliano. Il telaio della porta è l'elemento distintivo di un elettrodomestico capace di inserirsi alla perfezione in cucine dal look moderno, dove la materia degli arredi incontra la lucentezza dell'acciaio inox e del vetro nero.

Una maniglia a tutta larghezza, maggiorata nelle dimensioni e migliorata nella sua ergonomia, offre massima praticità d'uso e solidità senza precedenti.



Dinamico 60x60



Dinamico 90x60





Dinamico

**Un design
distintivo
senza tempo.**

La cornice della porta forno dalla forma scolpita e singolare è un tangibile crossover di design ispirato alla nostra terra. Il connubio tra acciaio inox spazzolato e vetro nero della porta forno, caratterizzato dalla nuova serigrafia con texture a linee sottili, dona all'elettrodomestico un look moderno ed accattivante.



Nuovo pannello comandi più alto

Nuovo pannello comandi dalla forma non convenzionale e un'altezza di 11 cm. La nuova configurazione delle manopole, ora decentrate, permette una migliore interazione: a sinistra sono posizionati i comandi per gestire funzioni e temperatura, a destra si trova l'area di controllo del tempo per risultati perfetti e puntuali.

Manopole a clessidra

Pratiche ed ergonomiche nella finitura in acciaio inox. Le nuove manopole a clessidra offrono una presa immediata in qualsiasi condizione d'uso grazie alla loro forma esclusiva.

Maniglia a tutta lunghezza

La maniglia è completamente in metallo spazzolato, dalle dimensioni maggiorate e a tutta lunghezza, presenta una struttura rinforzata per offrire una presa solida ed ergonomica in ogni condizione di utilizzo.








12

Dinamico 90x60

**Robustezza e affidabilità,
per una cavità forno
extra-large.**

 GLE

:00



MGAS

Dinamico 60x60



GFD92IX-S6 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico termoventilato

Grill elettrico

Resistenza circolare

Classe A

Volume cavità 64 l

Smalto interno Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Guide cromate laterali

Riscaldamento rapido (PRH)

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

1 griglia forno

1 leccarda **MAXI**


Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

Disegni tecnici


Incasso a colonna

Installazione forni 60x60



Incasso sottopiano

Installazione forni 60x60



TOTAL LOOK



GTD85THIX
pag 101



GHB684IX
pag 165



L1G86XD3
pag 190



MIXNX3
pag 193

Dinamico 90x60



GFD997IX-S6 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico termoventilato

Grill elettrico

Resistenza circolare

Classe A

Cavità forno XL - Volume 110 l

Doppia ventola

Smalto interno Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Guide cromate laterali

Riscaldamento rapido (PRH)

Funzione Pizza

Programmatore digitale touch (con autospegnimento)

Impostazione di inizio-durata-fine cottura

Cornice perimetrale acciaio inox

Safe touch

Raffreddamento tangenziale

2 griglie forno

1 leccarda


Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

Disegni tecnici


Incasso a colonna

Installazione forni 90x60



Incasso sottopiano

Installazione forni 90x60



TOTAL LOOK



GTD955HIX
pag 100



GHB986IXA
pag 164



L2G16XD3
pag 190



MIXNX3
pag 193

Excellence 90x48



GFE993IX
Inox



*Attivo nelle funzioni con grill

Forno multifunzione elettrico termoventilato

Grill elettrico

Resistenza circolare

Classe A

Volume cavità 89 l

Inox anti impronta

Vetro interno full glass

Guide cromate laterali

Funzione Pizza

Funzione Eco

Girarrosto

Programmatore digitale touch (con autospegnimento)

Impostazione di inizio-durata-fine cottura

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

2 griglie forno

1 leccarda

Accessorio Pizza

5GPIZ



TOTAL LOOK



GT955HIX
pag 102



GHP964IX
pag 168



GL216IDS
pag 192




MIXNX3
pag 193

Disegni tecnici


Incasso a colonna

Installazione forni 90x48



Incasso sottopiano

Installazione forni 90x48



Microonde 60x40



GMI203IX Inox

Forno microonde con grill

8 programmi automatici

Cavità inox

8 livelli di potenza: 5 di potenza microonde e 3 di potenza microonde + grill

Potenza microonde 900 W

Potenza grill 1000 W

Volume utile 20 lt

Funzione scongelamento automatica

Programmatore elettronico con segnale fine cottura

Funzione Quick start

Timer 95'

Orologio digitale




Piatto girevole 24,5 cm

Sicurezza bambini

Disegni tecnici




Incasso a colonna

Installazione microonde 60x40



Incasso a colonna sopra al forno

Installazione microonde 60x40



TOTAL LOOK



GFU981X-S6V3
pag 52



GT85THIX
pag 107



GHB990IXA
pag 164



GL186IXD
pag 192





Unico

Forni

Unico

L'estetica classica della linea forni Unico si appropria di tecnologie innovative, pensate per una maggiore praticità in cucina. Il programmatore full touch attrae l'utente, mentre le manopole a scomparsa garantiscono una soluzione di design minimale, senza comprometterne l'utilizzo. Stile sofisticato e massima funzionalità sono i tratti distintivi di una collezione che si adatta con eleganza a qualsiasi ambiente cucina.



Unico **60x60**





Unico

**Dettagli
in contrasto:
nero lucido e
opaco**

L'ampia cornice a "U" della porta forno è la protagonista di un design integrato ed equilibrato che quasi nasconde la sottile maniglia centrata superiormente con il vetro. La superficie in acciaio inox, o nella moderna finitura nero opaco, è in contrasto con la fascia in vetro nero sulla quale il brand trova la sua perfetta collocazione.



Display touch control

Pannello comandi con display full touch ad alta risoluzione, con testo e pulsanti a selezione diretta. Una grafica rinnovata con cifre più grandi (+ 50%) e luce LED bianca per offrire massima leggibilità dei contenuti e facilitare l'utilizzo dell'elettrodomestico.



Manopole push-pull

Le manopole a scomparsa push-pull rendono il controllo dell'esperienza culinaria ancora più semplice e lineare. Una navigazione immediata tra le diverse funzionalità per visualizzare tutte le principali informazioni a colpo d'occhio. Disponibili nella finitura nero mat o acciaio inox.



Fascia in vetro nero

Tra il pannello comandi e la cornice della porta forno a U emerge una fascia in vetro nero che ospita il logo Glem Gas. Un dettaglio estetico che valorizza una tipica zona di transizione del forno.

Unico 60x60



GFU98IX-S6V3 **NEW**
Inox finiture nero lucido



Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico

Resistenza circolare

3 cotture **Steam Specialista by Glem Gas**

Classe A

Volume cavità 64 l

VAPOClean

Smalto interno Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Guide cromate laterali

Guide telescopiche

Manopole push pull

Riscaldamento rapido (PRH)

Programmatore digitale touch (con autospegnimento)

Impostazione di inizio-durata-fine cottura

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

1 griglia forno

2 leccarde (**MAXI** e Standard)

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT85THIX
pag 107



GHB990IXA
pag 164



L1G86XD3
pag 190



MIXNX3
pag 193



GFU98BK-S6V3 **NEW**
Nero lucido finiture nero opaco



Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico

Resistenza circolare

3 cotture **Steam Specialista by Glem Gas**

Classe A

Volume cavità 64 l

VAPOClean

Smalto interno Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Guide cromate laterali

Guide telescopiche

Manopole push pull

Riscaldamento rapido (PRH)

Programmatore digitale touch (con autospegnimento)

Impostazione di inizio-durata-fine cottura

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

1 griglia forno

2 leccarde (**MAXI** e Standard)

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GV755XBK
pag 131



GHP945BK
pag 169



LS2G16A
pag 187




MIXNA3
pag 193

Disegni tecnici


Incasso a colonna

Installazione forni 60x60



Incasso sottopiano

Installazione forni 60x60







Riflexo

Forni

Forni

Riflexo

Linee essenziali, estremamente razionali, concorrono ad un'estetica purista che promuove le finiture a protagoniste di un instancabile gioco di luce e riflessi. La porta panoramica dei forni Riflexo rispecchia l'ambiente circostante conferendo un senso di profondità e apertura. Le manopole e la maniglia, integrate perfettamente sulle superfici in acciaio inox, sono la sintesi di un design contemporaneo ed ergonomico.



Riflexo **60x60**






Riflexo

**Un effetto
a specchio
che illumina
l'ambiente.**

**Discrezione e raffinatezza sono
garantite dalla ricerca puntuale
di Glem Gas su materiali e finiture
esclusive. A forno spento, la
superficie specchiante della porta
scherma completamente la cavità
interna, assicurando ordine
e pulizia visiva allo spazio cucina.**



Manopole milleluci

Le manopole con finitura satinata milleluci sono caratterizzate da una luminosità e brillantezza uniche.



Maniglia squadrata

La maniglia in acciaio inox spazzolato dalla forma squadrata e minimale garantisce una presa piacevolmente ergonomica.



Dettagli inox

Le due strisce in acciaio inox sulla parte superiore ed inferiore della porta forno completano lo straordinario gioco di riflessi materici.



Nero seppia **LUCIDO**



Bianco latte



Nero carbone

OPACO

Riflexo 60x60



GFX97IX-S6V3 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico
Resistenza circolare
3 cotture **Steam Specialista by Glem Gas**
Classe A

Volume cavità 64 l

VAPOClean

Smalto interno Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Guide cromate laterali

Riscaldamento rapido (PRH)

Programmatore digitale touch (con autospegnimento)

Impostazione di inizio-durata-fine cottura

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

1 griglia forno

2 leccarde (**MAXI** e Standard)

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT645IX
pag 113



GHB684IX
pag 165



GL186IXD
pag 192



MIXCX3
pag 193



GFX92IX-S6AF **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico
Resistenza circolare
Classe A

Volume cavità 64 l

Smalto interno Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Guide cromate laterali

Riscaldamento rapido (PRH)

Programmatore fine cottura

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

AirFryer

1 griglia forno

2 leccarde (**MAXI** e Standard)

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

Accessorio AirFryer
INCLUSO



TOTAL LOOK



GT755HIX
pag 108



GHP963IX
pag 168



GL286IX
pag 191



MIXDX
pag 193



GFX92BK-S6 **NEW**
Nero Lucido



Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico

Resistenza circolare
Classe A

Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali

Riscaldamento rapido (PRH)
Programmatore fine cottura

Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale

1 griglia forno
2 leccarde (**MAXI** e Standard)

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia



GFX92IX-S6 **NEW**
Inox



GFX92NC-S6 **NEW**
Nero Carbone



Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico

Resistenza circolare
Classe A

Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali

Riscaldamento rapido (PRH)
Programmatore fine cottura

Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale

1 griglia forno
2 leccarde (**MAXI** e Standard)

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Barbecue
- Gratin
- Pizza e Pane
- Pasticceria
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT1640L
pag 144



GHB990IXA
pag 164



GL186IXD
pag 192



MIXNX3
pag 193


TOTAL LOOK



GT64NC
pag 117



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193

Riflexo 60x60



GFX62IX-S3 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT755IX
pag 109



GHP663IX
pag 168



GL186IXD
pag 192



MIXDX
pag 193



GFX62WH-S3 **NEW**
Bianco



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT64WH
pag 116



GHC631WH
pag 175



LS1G86WH
pag 184



MIXNWH3
pag 193

Disegni tecnici



GFX62BK-S3 **NEW**
Nero Lucido




Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia


Incasso a colonna

Installazione forni 60x60



Incasso sottopiano

Installazione forni 60x60



TOTAL LOOK



GT755BK
pag 110



GHP945BK
pag 169



LS2G16A
pag 187



MIXNA3
pag 193





Ribelle

Forni

Forni

Ribelle

Una linea in movimento disegna un'estetica non convenzionale, omaggio all'identità di Glem Gas e alla terra dei motori. Il pannello comandi in acciaio inox riporta un'altezza maggiorata e una nuova configurazione per garantire la massima usabilità. Grande stabilità e sicurezza all'interno di una forma rinnovata, solida e robusta, dalle dimensioni straordinarie che assicura costantemente alte performance di cottura.



Ribelle 60x60





Bianco latte

**Linee dinamiche
si muovono
sul nuovo forno
Ribelle.**

**Ribelle propone un pannello comandi
dal layout unico, dove il posizionamento
decentrato delle manopole viene
sottolineato dalla linea diagonale che
ne scandisce le diverse funzionalità.
La porta a tutta larghezza, in vetro
serigrafato, enfatizza un'alternanza
di materiali che conferisce al forno
un aspetto ritmicamente moderno.**



Nero seppia **LUCIDO**



Pannello comandi dal design originale

Nuovo pannello comandi dalla forma non convenzionale e un'altezza di 11 cm. La nuova configurazione delle manopole, ora decentrate, permette una migliore interazione: a sinistra sono posizionati i comandi per gestire funzioni e temperatura, a destra si trova l'area di controllo del tempo per risultati perfetti e puntuali.



Vetro serigrafato e dettagli inox

La nuova serigrafia con texture a linee sottili del vetro nero e la striscia in acciaio inox sulla parte inferiore della porta forno (nei modelli nero e inox) completano lo straordinario gioco di riflessi materici.



Maniglia a tutta lunghezza

La maniglia completamente in metallo spazzolato, dalle dimensioni maggiorate e a tutta lunghezza, presenta una struttura rinforzata per offrire una presa solida ed ergonomica in ogni condizione di utilizzo.

Ribelle 60x60



GFR62IX-S3 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia



GFR62WH-S3 **NEW**
Bianco



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT645HIX
pag 112



GHE902IX
pag 176



GL286IX
pag 191



MIXC3
pag 193

TOTAL LOOK



GT755WH
pag 110



GHC931WH
pag 173



LS2G16WH
pag 184



MIXNWH3
pag 193

Disegni tecnici



GFR62BK-S3 **NEW**
Nero Lucido




Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia


Incasso a colonna

Installazione forni 60x60



Incasso sottopiano

Installazione forni 60x60



TOTAL LOOK



GVI622XBK
pag 137



GHB990IXA
pag 164



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193





Tradizione

Forni

Tradizione

Un riuscito connubio di materiali, i forni della linea Tradizione sono il riflesso di una consolidata artigianalità, di una qualità di fabbricazione e di uno spirito di innovazione, valori tipici di Glem Gas. Questi forni rustici vantano un'estetica senza tempo, che contribuirà alla convivialità e al fascino di qualsiasi tipo di ambiente.



Tradizione **60x60**





Tradizione

**Design
tradizionale
senza tempo.**

La linea Tradizione si rinnova: un'inedita serigrafia sulla porta forno e sul cruscotto, incornicia un modello classico che non smette mai di emozionare. Gli elementi originali e distintivi di questa linea, come le manopole e la maniglia, diventano più contemporanei nel nuovo forno *Antracite moderno*, grazie alla finitura cromata e alla forma ancora più ricercata delle manopole.



Programmatore analogico

Elemento caratteristico di questa linea, il timer con lancette analogiche permette di regolare l'orario, programmare l'ora di inizio e fine cottura, impostare il contaminuti in modo facile e intuitivo. Nel modello Antracite moderno una serigrafia circolare va a incorniciare e valorizzare ulteriormente questo elemento.



Manopole dalla forma unica

Le due manopole, posizionate a destra e a sinistra del programmatore analogico, completano il design unico del cruscotto. La loro forma permette all'utente di visualizzare facilmente la funzione selezionata. Le troviamo in due finiture: bronzate nella versione classica mentre cromate (e con una forma rinnovata) in quella più contemporanea.



Maniglia con finitura anticata

La maniglia, leggermente curvata, offre una presa solida e sicura in ogni condizione di utilizzo. Dalla finitura bronzata o cromata, definisce ancora una volta il valore della tradizione e l'unicità di questa linea.



Tradizione 60x60



GFT64AN-S3 NEW Antracite



Forno multifunzione elettrico ventilato
 Grill elettrico
 Classe A
 Volume cavità 64 l
 Smalto interno Titanium
 Vetro interno full glass estraibile
 Guide cromate laterali
Programmatore analogico
Triplo vetro porta fredda
 Raffreddamento tangenziale
 1 griglia forno
 1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia

TOTAL LOOK



GT645AN
pag 114



GHP645BK
pag 170



LS286A
pag 187



MIXNA3
pag 193



GFT64SA-S3 **NEW**
Sabbia



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore analogico
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia



GFT64SA **NEW**
Sabbia



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore analogico
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

TOTAL LOOK



GT645HSA
pag 112

GHF527SI
pag 179

LS2G16S
pag 185

MIXCS3
pag 193

TOTAL LOOK



GT955SA
pag 104

GHF773IX
pag 178

LS286S
pag 185

MIXCS3
pag 193



Tradizione 60x60



GFTM64AC-S3 **NEW**
Antracite moderno con finiture cromate



Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 64 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Programmatore analogico
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**


Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin
- Lasagne e Pasta Sfoglia

Disegni tecnici


Incasso a colonna

Installazione forni 60x60



Incasso sottopiano

Installazione forni 60x60



TOTAL LOOK



GT64AC
pag 119



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193



Forni a gas

Forni



Gas in classe A

Tutti i forni Glem Gas, compresi quelli a gas, **sono in classe A**. Questo sottolinea non solo l'efficienza del prodotto, ma evidenzia quanto sia alto il suo potenziale nella riduzione dei costi energetici. Per adattarsi ai progressi tecnologici e per promuovere un'ulteriore differenziazione in termini di efficienza energetica, la nuova Energy Label in vigore dal 2015 è concepita per fornire informazioni accurate e comparabili sul consumo energetico dei prodotti.

Risparmio energetico

- Tempi di cottura ridotti del 20% rispetto ad un normale forno a gas.
- Il gas è più economico dell'elettricità.
- Raggiunge la giusta temperatura molto più rapidamente.

Ambiente più pulito

- Minor emissioni di CO₂ e di gas fossili.
- 1/3 di emissioni in meno rispetto ad un forno elettrico.

Ottimale cottura dei cibi

- Cottura omogenea su più livelli contemporaneamente.

Riflexo 60x60



GFXV21IX-S2 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico e a gas ventilato

Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 63 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Contaminuti
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin



GFXV21BK-S2 **NEW**
Nero Lucido



Forno multifunzione elettrico e a gas ventilato

Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 63 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Contaminuti
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin

TOTAL LOOK



GT755IX
pag 109



GHB986IXA
pag 164



GL186IXD
pag 192



MIXNX3
pag 193

TOTAL LOOK



GV64BK
pag 132



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193

Ribelle 60x60



GFRV21IX-S2 **NEW**
Inox



Forno multifunzione elettrico e a gas ventilato

Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 63 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Contaminuti
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda standard

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin

Tradizione 60x60



GFTV25SA-S2
Sabbia



Forno multifunzione elettrico e a gas ventilato

Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 63 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Contaminuti analogico
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

- Lievitazione
- Gratin

TOTAL LOOK



GT7551X
pag 109



GHF545IX
pag 178



L1G86XD3
pag 190



MIXCX3
pag 193



GT7555A
pag 109



GHE6015I
pag 177



LS1G86S
pag 185



MIXCS3
pag 193

Forni a gas

Ribelle 60x60



GFRF21IX **NEW**
Inox



Forno elettrico e a gas
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 69 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**



GFRF21BK **NEW**
Nero



Forno elettrico e a gas
Grill elettrico
Classe A
Volume cavità 69 l
Smalto interno Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Triplo vetro porta fredda
Raffreddamento tangenziale
1 griglia forno
1 leccarda **MAXI**

TOTAL LOOK



GTH64TCIXN pag 150 GHS973IX pag 166 L2G16XD3 pag 190 MIXNX3 pag 193

TOTAL LOOK




GV64TXBK pag 131 GHP664IX pag 167 GL186IXD pag 192 MIXNX3 pag 193

Disegni tecnici


Incasso a colonna

Installazione forni 60x60



Incasso sottopiano


Installazione forni 60x60



accessori

FORNI

Griglie



Griglia per forni con guide laterali (anche con guide telescopiche)

082Z94

Griglia cromata
Compatibile con tutti i modelli



Trivet - Griglia per barbecue da appoggio su teglia

080G72

Griglia cromata
Compatibile con tutti i modelli

Guide



Guide telescopiche per griglie e leccarde

KITGUIDE

Kit 2 guide cromate
Compatibili con tutti i modelli
(escluso modello GFE993IX)

Leccarde



382U32

Leccarda LASAGNA in Titanium
profondità 6 cm



382S94

Leccarda MAXI in Titanium
profondità 4 cm



383F29

Leccarda STANDARD in Titanium
profondità 2,5 cm

Tutte e 3 le teglie da forno sono compatibili con tutti i modelli.

Piatto pizza



Piatto pizza in pietra refrattaria con bordo antitrabocco

5GP1Z

Piatto pizza



Air Fryer

Cestello AirFryer



Cestello Airfryer



084F21

Cestello in acciaio inox
Compatibile con tutti i modelli da 60 cm
(in dotazione con modello GFX92IX-S6AF)

Friggi, griglia e arrostisci in un nuovo modo di cucinare più sano.

Mai stati così versatili!





PIANI COTTURA A GAS

Un ampia gamma di modelli dalle prestazioni differenziate ed innovative

I piani cottura a gas sono belli, sicuri ed estremamente efficienti. Offrono prestazioni differenziate e innovative con un'ampia gamma di modelli variabili per dimensioni, numero fuochi, potenze e finiture colore.



Bruciatore HP•C* (High Power Compact)

Il bruciatore High Power Compact a doppia corona, grazie alla sua speciale forma compatta e all'elevata potenza di 3,8 kW, permette di sfruttare al massimo e uniformemente la fiamma, garantendo un elevato risparmio energetico e ottime prestazioni di cottura.



Accensione sottomanopola

Grazie ad una facile pressione della manopola, potrai agevolmente accendere la fiamma del bruciatore con un semplice gesto di una sola mano mentre con l'altra potrai comodamente appoggiare il recipiente sul piano cottura.



Griglie in ghisa

Le griglie in ghisa solide e compatte, aderiscono perfettamente al piano fornendo un sicuro appoggio per pentole di qualsiasi dimensioni. Sono resistenti alle temperature e distribuiscono il calore uniformemente, garantendo prestazioni professionali.




Alleati perfetti in cucina.



Safety gas system


In tutti i piani cottura Glem Gas è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.



Design distintivo

La nuova linea di piani Dinamico presenta un design moderno e distintivo, sempre in movimento grazie alla forma originale del suo cruscotto.

**Versatilità nei modelli
e nei colori.**



Diverse misure

Glem Gas offre un'ampia gamma di modelli variabili per dimensioni, numero fuochi e potenze. Per esempio sono disponibili piani da 30, 60, 70, 75, 90 cm per adattarsi al meglio allo spazio cucina.



Tripla corona

Lo speciale bruciatore a tripla corona sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,3 kW a **3,8 kW** rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.

Griglie finitura Mat


Le griglie in finitura Mat, **di effetto opaco e porose come la ghisa**, grazie alla loro superficie ampia conferiscono più solidità e preziosità al piano cottura e garantiscono un sicuro appoggio per pentole di qualsiasi dimensione.

Diverse colorazioni

I piani cottura Glem Gas sono disponibili, oltre che nella finitura in acciaio inox, in varie colorazioni: dalle tonalità più moderne come bianco e nero, a quelle più tradizionali come avena e terra di francia.



Diversi layout



I piani Glem Gas offrono inoltre una versatilità nella scelta dei layout e nella disposizione dei fuochi.

LA NUOVA

linea Dinamico




Dinamico 90 cm



 **GTD955HIX** **NEW**
Inox



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **HP•C 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFD997IX
pag 43



GHB9861XA
pag 164



L2G16XD3
pag 190



MIXNX3
pag 193


Dinamico 75 cm



GTD85THIX **NEW**
Inox



Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
- sinistra: **HP•C 3800 W**
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFD997IX
pag 43



GHB984IX
pag 165



L286X3
pag 190



MIXNX3
pag 193


Dinamico 60 cm



GTD64THIX **NEW**
Inox



Piano cottura da 60 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: **HP•C 3800 W**
- dietro sx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFD92IX-S6
pag 42



GHB684IX
pag 165



L1G86XD3
pag 190



MIXNX3
pag 193

Piani cottura a gas


90 cm



GT955HIX
Inox



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFE993IX
pag 44



GHB9861XA
pag 164



GL1861XD
pag 191


90 cm



GT95TIX
Inox



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas:
- sinistra: **tripla corona 3800 W**
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX921X-56AF
pag 62



GHB9861XA
pag 164



GL2161XD
pag 191


90 cm



GT955IX
Inox



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX971X-S6V3
pag 62



GHP963IX
pag 168



GL186IXD
pag 191



MIXDX
pag 193


90 cm



GT955BK
Nero



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92BK-S6
pag 63



GHP945BK
pag 169



LS2G16A
pag 187



MIXNA3
pag 193

Piani cottura a gas


90 cm



GT955HSA
Sabbia



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa




TOTAL LOOK



GFT64SA-S3
pag 81



GHE902IX
pag 176



LS2G16S
pag 185



MIXNS3
pag 193


90 cm



GT955SA
Sabbia



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas:
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64SA
pag 81



GHE901SI
pag 177



LS286S
pag 185



MIXCS3
pag 193


90 cm



GT955WH
Bianco



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX62WH-S3 pag 64 GHC931WH pag 173 LS2G16WH pag 184 MIXNWH3 pag 193


90 cm



GT955TF
Terra di Francia



Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92NC-S6 pag 63 GHC931BK pag 174 LS1G86A pag 187 MIXNA3 pag 193




75 cm



GT85THIX
Inox



Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
- sinistra: **tripla corona 3800 W**
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFU98IX-S6V3
pag 52



GHB990IXA
pag 164



GL186IXD
pag 191



MIXNX3
pag 193


75 cm



GT85TIX
Inox



Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
- sinistra: **tripla corona 3800 W**
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92IX-S6AF
pag 62



GHP963IX
pag 168



GL186IXD
pag 191



MIXDX
pag 193

Piani cottura a gas


70 cm



GT755HIX
Inox



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFU981X-S6V3
pag 52



GHP745IX
pag 170



GL186IXD
pag 191



MIXCX3
pag 193


70 cm



GT755HSA
Sabbia



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFT645A-S3
pag 81



GHF773IX
pag 178



LS1G865
pag 185



MIXCS3
pag 193


70 cm



GT755IX
Inox



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92IX-S6AF
pag 62



GHC940IX
pag 172



GL186IXD
pag 191



MIXCX3
pag 193


70 cm



GT755SA
Sabbia



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFTV25SA-S2
pag 89



GHF773IX
pag 178



LS286S
pag 185



MIXDS
pag 193

Piani cottura a gas


70 cm



GT755BK
Nero



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92BK-S6
pag 63



GHP945BK
pag 169



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193


70 cm



GT755WH
Bianco



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX62WH-S3
pag 64



GHC931WH
pag 173



LS1G86WH
pag 184



MIXNWH3
pag 193


70 cm



GT755AN
Antracite



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64AN-S3
pag 80



GHP945BK
pag 169



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193


70 cm



GT755TF
Terra di Francia



Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92NC-S6
pag 63



GHC931BK
pag 174



LS286A
pag 187



MIXNA3
pag 193

Piani cottura a gas


60 cm



GT645HIX
Inox



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- sinistra: rapido 3000 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFR62IX-S3
pag 72



GHP664IX
pag 167



GL286IX
pag 191



MIXCX3
pag 193


60 cm



GT645HSA
Sabbia



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- sinistra: rapido 3000 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFT64SA-S3
pag 81



GHF545IX
pag 178



LS1G86S
pag 185



MIXNS3
pag 193


60 cm



GT645IX
Inox



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- sinistra: rapido 3000 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX971X-S6V3
pag 62



GHB684IX
pag 165



GL1861XD
pag 191



MIXNX3
pag 193



Piani cottura a gas


60 cm



GT645SA
Sabbia



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- sinistra: rapido 3000 W
- davanti centro: ausiliario 1750 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64SA
pag 81



GHF527SI
pag 179



LS1G86S
pag 185



MIXCS3
pag 193


60 cm



GT645AN
Antracite



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- sinistra: rapido 3000 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64AN-S3
pag 80



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193


60 cm



GT64HIX
Inox



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



TOTAL LOOK



GFRV21IX-S2
pag 89



GHP645IX
pag 171



GL216IXD
pag 191



MIXDX
pag 193


60 cm



GT64IX
Inox



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX62IX-S3
pag 64



GHE602IX
pag 176



GL286IX
pag 191



MIXCX3
pag 193

Piani cottura a gas


60 cm



GT64BK
Nero



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFR62BK-S3
pag 73



GHC931BK
pag 174



LS2G16A
pag 187



MIXNA3
pag 193


60 cm



GT64WH
Bianco



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFR62WH-S3
pag 72



GHC931WH
pag 173



LS2G16WH
pag 184



MIXNWH3
pag 193


60 cm



GT64TF
Terra di Francia



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92NC-S6
pag 63



GHC931BK
pag 174



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193


60 cm



GT64NC **NEW**
Nero Carbone



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92NC-S6
pag 63



GHP945BK
pag 169



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193

Piani cottura a gas


60 cm



GT64SA
Sabbia



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64SA-S3
pag 81



GHF527SI
pag 179



LS1G86S
pag 185



MIXCS3
pag 193


60 cm



GT64AN
Antracite



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64AN-S3
pag 80



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193

60 cm




GT64AC **NEW**

Antracite moderno con finiture cromate



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFTM64AC-S3
pag 83



GHP645BK
pag 171



LS2G16A
pag 187



MIXNA3
pag 193



Piani cottura a gas


60 cm



GTL64IX
Inox



Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semrapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX971X-S6V3
pag 62



GHB684IX
pag 165




GL186IXD
pag 191



MIXNX3
pag 193


60 cm



GTL64WH
Bianco



Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semrapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX62WH-S3
pag 64



GHC931WH
pag 173



LS286WH
pag 184



MIXNWH3
pag 193


60 cm



GTL64TF
Terra di Francia



Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semrapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX92NC-S6
pag 63



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193


60 cm



GTL647IX
Inox



Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
3 fuochi gas + 1 piastra elettrica
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: piastra elettrica Ø 145 mm - 1500 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFR62IX-S3
pag 72



GHP645IX
pag 171



GL216IXD
pag 191



MIXCX3
pag 193


Piani cottura a gas

30 cm



GT320IX
Inox

Piano cottura da 30 cm
2 piastre elettriche
- davanti: piastra elettrica Ø 145 mm - 1500 W
- dietro: piastra elettrica Ø 180 mm - 2000 W



TOTAL LOOK



GFR62IX-S3
pag 72



GHP645IX
pag 171



GL186IXD
pag 191




MIXCX3
pag 193

30 cm



GT32IX
Inox

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas
- davanti: ausiliario 1000 W
- dietro: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglia in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFX62IX-S3
pag 64



GHC640IX
pag 172




GL279X
pag 192



MIXDX
pag 193


30 cm



GT32SA
Sabbia



Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas
- davanti: ausiliario 1000 W
- dietro: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglia in finitura Mat



TOTAL LOOK



GFT64SA
pag 81



GHF527SI
pag 179



LS1G86S
pag 185



MIXDS
pag 193





PIANI COTTURA VETROGAS

Materiali eleganti e tecnologia all'avanguardia per un controllo eccellente del calore.

I piani cottura Glem Gas in cristallo temperato coniugano una resa estetica ad un'ottima resistenza al calore, sono facili da pulire e adatti a ogni tipo di cucina.

**Eleganza ed
innovazione.**



Layout intuitivo

Nei nuovi piani in cristallo da 90/70 cm le manopole sono posizionate nella zona corrispondente al relativo fuoco. Oltre ad essere un elemento di distintivo e di design, facilitano l'utente nell'utilizzo del piano.



Griglie in ghisa

Le griglie in ghisa dei piani a gas in cristallo sono estremamente solide e compatte. Grazie allo speciale design che porta tutti gli elementi della griglia alla stessa altezza unificandoli in un unico livello, la superficie di utilizzo del piano viene massimizzata a pieno delle sue potenzialità.



Accensione sottomanopola ad una mano

L'accensione sottomanopola permette di accendere facilmente la fiamma dei bruciatori attraverso una leggera pressione della manopola con una sola mano.

Di facile pulizia*

Grazie al nuovo sistema di ancoraggio posteriore, puoi sollevare le griglie con un semplice gesto, senza necessariamente rimuoverle, riducendo così i tempi di pulizia del tuo piano cottura.



TOTAL
FLAME
CONTROL
Made in Italy

*Disponibile solo in alcuni modelli

Alte prestazioni e massima sicurezza.



Safety gas system

In tutti i piani cottura Glem Gas è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.




Brucciore HP•C (High Power Compact)*

Il bruciatore High Power Compact a doppia corona, grazie alla sua speciale forma compatta e all'elevata potenza di 4 kW (nella foto posizionato a sinistra), permette di sfruttare al massimo e uniformemente la fiamma, garantendo un elevato risparmio energetico e ottime prestazioni di cottura.



Total Flame Control*

I nuovi piani in cristallo temperato dispongono di comandi frontali con un innovativo sistema di settaggio che ti permette di regolare, su 9 livelli preimpostati, **la potenza della fiamma con precisione**; garantendo un massimo controllo nella cottura delle tue ricette, permettendoti di realizzarle sempre al meglio, da vero specialista!



Piani cottura vetrogas

90 cm



GV95TXBK **NEW**
Cristallo Nero



Piano cottura cristallo da 90 cm

5 fuochi gas:


- sinistra: **HP•C 4000 W**
- davanti centro: semirapido 1400 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: rapido 2800 W

Total flame control

Accensione sottomanopola

Safety gas system

Griglie in ghisa squadrate e sospese



TOTAL LOOK



GFU98BK-S6V3
pag 52



GHB990IXA
pag 164



LS2G16A
pag 187



MIXNA3
pag 193

70 cm



GV75TXBK
Cristallo Nero



Piano cottura cristallo da 70 cm

5 fuochi gas:


- sinistra: **HP•C 4000 W**
- davanti centro: semirapido 1400 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: rapido 2800 W

Total flame control

Accensione sottomanopola

Safety gas system

Griglie in ghisa squadrate e sospese



TOTAL LOOK



GFU98BK-S6V3
pag 52



GHB990IXA
pag 164



LS2G16A
pag 187



MIXNA3
pag 193


70 cm



GV755XBK **NEW**
Cristallo Nero



Piano cottura cristallo da 70 cm
5 fuochi gas:
- davanti sx: semirapido 1400 W
- dietro sx: semirapido 1700 W
- centro: **HP•C 4000 W**
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: rapido 2800 W
Total flame control
Accensione sottomanopola
Safety gas system
Griglie in ghisa squadrate e sospese



TOTAL LOOK



GFX92BK-S6
pag 63



GHC931BK
pag 174



LS286A
pag 187



MIXNA3
pag 193


60 cm



GV64TXBK
Cristallo Nero



Piano cottura cristallo da 60 cm
4 fuochi gas:
- davanti sx: **HP•C 4000 W**
- dietro sx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: rapido 2800 W
Total flame control
Accensione sottomanopola
Safety gas system
Griglie in ghisa squadrate e sospese



TOTAL LOOK



GFR62BK-S3
pag 73



GHP645BK
pag 171



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193

Piani cottura vetrogas


70 cm



GV755BK
Cristallo Nero



Piano cottura cristallo da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3500 W
- davanti dx: semirapido 1650 W
- dietro dx: semirapido 1650 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in piattina smaltata



TOTAL LOOK



GFU98IX-S6V3
pag 52



GHB990IXA
pag 164



GL186IXD
pag 191



MIXNX3
pag 193


60 cm



GV64BK
Cristallo Nero



Piano cottura cristallo da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semirapido 1650 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1650 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in piattina smaltata



TOTAL LOOK



GFU98BK-S6V3
pag 52



GHP645BK
pag 171




LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193


60 cm



GV64WH
Cristallo Bianco



Piano cottura cristallo da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semirapido 1650 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1650 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in piattina smaltata



TOTAL LOOK



GFX62WH-S3
pag 64



GHC931WH
pag 173



LS1G86WH
pag 184




MIXNWH3
pag 193





PIANO COTTURA INDUGAS

La tradizione del gas e l'innovazione dell' induzione in un unico modello.



Cucinare da vero chef



Cucinare da vero chef non è mai stato così facile. Bastano pochi gesti e tutta l'innovazione e l'esperienza di Glem Gas.

1

Selezionare la funzione attivando il punto decimale sull'indicatore di potenza.

2

Clicca sul simbolo  per attivare la modalità Chef

3

Seleziona una tra le 3 tipologie di cottura Specialista by Glem Gas presenti sul tuo piano INDUGAS



Sughi e Arrosti

La tipologia di cottura Sughi e Arrosti (Simmering) permette di fissare la giusta temperatura per mantenere la bollitura della pietanza. È indicata per arrosti, sughi o altre ricette che richiedono una cottura lenta e costante.



Burro e Cioccolato

La tipologia di cottura Burro e Cioccolato (Melting) mantiene una bassa temperatura nella zona di cottura. Ideale per scongelare il cibo o per fondere lentamente altri tipi di alimenti come il cioccolato, il burro, etc.



Sempre Caldo

La tipologia di cottura Sempre Caldo (Keep Warm) imposta automaticamente un livello di potenza adeguata per mantenere calde le pietanze precedentemente cotte prima di servirle.

60 cm



GVI622XBK NEW
Cristallo Nero

PIANI COTTURA

GAS



Piano cottura cristallo da 60 cm
2 fuochi gas:
- davanti sx: ausiliare 1000 W
- dietro sx: rapido 2800 W

Total flame control

Accensione sottomanopola
Safety gas system

Griglie in ghisa squadrate e sospese

INDUZIONE



2 zone cottura induzione:
- davanti dx: Ø 145 mm - 1800 W
- dietro dx: Ø 210 mm - 3000 W

Booster

Timer con spegnimento automatico


Flexi Total Power

Indicatore calore residuo
Sicurezza bambini
Sicurezza antitrabocco

Accensione e spegnimento automatico

Sicurezza scottature
Stop & Go

 **Flexi Total Power**



3 Tipologie di cottura **Specialista by Glem Gas**

-  Sughì & Arrostiti
-  Burro & Cioccolato
-  Sempre Caldo

TOTAL LOOK



GFU98IX-S6V3
pag 52



GHB990IXA*
pag 164



GL179XD
pag 192



MIXNX3
pag 193

*Cappa specifica per induzione

Made in Italy



GLEMGA

7 2
0 0
FLEXI TOTAL
POWER 1000-2200W

ction

PIANI COTTURA AD INDUZIONE

Integrazione perfetta e versatilità creativa per concederti il meglio in cucina.

Il piano cottura ad induzione Glem Gas rappresenta un ottimo connubio tra eleganza estetica e funzionalità; design pulito e moderno con performance di cottura straordinarie.

I vantaggi sono: estrema facilità di pulizia, sicurezza elevata e rapidità nella cottura delle pietanze.



Accensione e spegnimento automatico

Il piano ad induzione è molto sicuro. Infatti non si attiva in assenza di una pentola o di un recipiente di almeno 10 cm di diametro. Posate o mestoli non azionano il piano. Il piano ad induzione si spegne in automatico appena si toglie la pentola ed in caso di dimenticanza, qualora dovesse evaporare tutto il contenuto della pentola stessa, il piano, grazie a speciali sensori, avverte l'anomalo cambio di temperatura spegnendosi ed evitando pericolosi inconvenienti.



Una cucina flessibile in tempi brevissimi.



Timer

Con la funzione timer è possibile impostare lo spegnimento automatico delle zone, permettendoti di gestire al meglio la cottura dei tuoi piatti.



Booster

Questa speciale funzione aumenta temporaneamente la potenza di qualunque zona cottura, per un intervallo da 2 a 10 minuti. Utile quando si rende necessario riscaldare grandi quantità di liquidi molto velocemente.



Flexi Total Power


Il sistema di gestione di potenza Flexi Total Power ti permette di ridurre o aumentare la potenza totale del piano cottura, impostata su un livello predefinito di 2,8 kW. Grazie a questa funzione puoi cucinare in piena libertà senza più pensare al costo elevato della bolletta o ad accidentali salti di corrente.



Protezione costante ed efficacia garantita.

Facile installazione - 48 cm

I nuovi piani ad induzione Glem Gas sono installabili in un foro standard profondo 48 cm, come quello dei normali piani a gas. Questa caratteristica ti offre il vantaggio non dover cambiare o modificare il tuo top da cucina.



Sicurezza scottature

L'induzione non scotta. Il calore generato dalla pentola durante il funzionamento del piano, non viene trasmesso alla superficie intorno alla zona di cottura. Inoltre, grazie alla spia calore residuo, possiamo verificare quando la zona sotto la pentola ritornerà ad essere a temperatura di sicurezza (< 60 °C).






Indicatore di calore residuo

Il piano ad induzione Glem Gas è dotato della spia di indicazione per il calore residuo. Questa spia luminosa segnala quando il piano, dopo lo spegnimento, è ancora caldo e si spegne solo quando la temperatura scende sotto i 60°C rendendo ancora più sicuro l'utilizzo di questi prodotti.



Sicurezza bambini

Questo dispositivo blocca le funzioni del piano istantaneamente impedendo di modificare o cambiare le impostazioni dei comandi da parte di un bambino.



OSD

Overflow Safety Device Sicurezza antitrabocco

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro liquido il piano si spegne automaticamente. Anche quando si colloca involontariamente un oggetto o una pentola sul pannello comandi il piano si disconnette, offrendoti la massima sicurezza.

Piani cottura ad induzione

60 cm



GTI640L
Nero



Touch controls frontali
Foro da 56x48 cm
4 zone cottura:
- davanti sx: Ø 210 mm - 2000 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1600 W
- davanti dx: Ø 145 mm - 1600 W
- dietro dx: Ø 210 mm - 2000 W
Massima potenza assorbita: 7200 W

Booster

Timer

Total flexi power


Indicatore di calore residuo

Sicurezza bambini

Sicurezza antitrabocco

Accensione e spegnimento automatico

Sicurezza scottature



TOTAL LOOK



GFU981X-S6V3
pag 52



GHB990IXA*
pag 164




L1G86XD3
pag 190



MIXCX3
pag 193

*Cappa specifica per induzione

60 cm



GTI640LWH
Bianco



Touch controls frontali
Foro da 56x48 cm
4 zone cottura:
- davanti sx: Ø 210 mm - 2000 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1600 W
- davanti dx: Ø 145 mm - 1600 W
- dietro dx: Ø 210 mm - 2000 W
Massima potenza assorbita: 7200 W

Booster

Timer

Total flexi power


Indicatore di calore residuo

Sicurezza bambini

Sicurezza antitrabocco

Accensione e spegnimento automatico

Sicurezza scottature



TOTAL LOOK



GFX62WH-S3
pag 64



GHB986IXA*
pag 164



LS1G86WH
pag 184



MIXNWH3
pag 193

*Cappa specifica per induzione

30 cm



GTI322
Nero



Touch controls frontali
2 zone cottura:

- dietro: Ø 200 mm - 1400/2000 W
- davanti: Ø 160 mm - 1400 W

Massima potenza assorbita: 3400 W

Booster

Timer


Indicatore di calore residuo

Sicurezza bambini

Sicurezza antitrabocco

Accensione e spegnimento automatico

Sicurezza scottature



TOTAL LOOK



GFX92BK-S6
pag 63



GHB990IXA*
pag 164




LS286A
pag 187



MIXNA3
pag 193

**Cappa specifica per induzione*





PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA

Modernità e pulizia formale per un'esperienza in cucina efficace dai risultati innovativi.

I piani cottura in vetroceramica si presentano come una superficie piatta, facilissima da pulire, con un'ottima trasmissione del calore e molto resistente a qualsiasi tipo di sollecitazione. Il raffinato design combinato alle differenti proposte nelle dimensioni e numero di zone cottura, rendono la gamma Glem Gas completa e in linea con le attuali necessità della famiglia moderna.

Praticità di utilizzo, zero rischi.



Arresto automatico

Si attiva automaticamente nel caso in cui l'utente si dimentichi di spegnere l'elemento riscaldante una volta terminata la cottura. Qualora non vengano effettuate delle variazioni di potenza in un arco di tempo prestabilito, la zona di cottura viene portata automaticamente nella posizione di off.



Sicurezza bambini


Questo dispositivo blocca le funzioni del piano istantaneamente impedendo di modificare o cambiare le impostazioni dei comandi da parte di un bambino.



Overflow Safety Device Sicurezza antirabocco

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro liquido il piano si spegne automaticamente. Anche quando si colloca involontariamente un oggetto o una pentola sul pannello comandi il piano si disconnette.





Indicatore di calore residuo

Tutti i piani in vitroceramica Glem Gas sono dotati della spia di indicazione per il calore residuo. Questa spia luminosa segnala quando il piano, dopo lo spegnimento, è ancora caldo e si spegne solo quando la temperatura scende sotto i 60°C rendendo ancora più sicuro l'utilizzo di questi prodotti.

Piani cottura in vetroceramica


60 cm



GTH64TCIXN
Nero / Cornice Inox



Piano cottura in vetroceramica da 60 cm
4 zone cottura tecnologia high-light
- davanti sx: Ø 180 mm - 1800 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1200 W
- dietro dx: Ø 180 mm - 1800 W
- davanti dx: Ø 145 mm - 1200 W
Massima potenza assorbita: 6000 W
Arresto automatico
Sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Touch controls frontali
Cornice perimetrale acciaio Inox



TOTAL LOOK



GFRV21IX-S2
pag 89



GHS973IX
pag 166




GL186IXD
pag 191



MIXNX3
pag 193


30 cm



GTH32M
Nero



Piano cottura in vetroceramica da 30 cm
2 zone cottura tecnologia high-light
- davanti: Ø 145 mm - 1200 W
- dietro: Ø 180 mm - 1800 W
Massima potenza assorbita: 3000 W
Indicatore di calore residuo
Manopole frontali



TOTAL LOOK



GFX92BK-S6
pag 63



GHF527SI
pag 179



LS1G86A
pag 187



MIXNA3
pag 193





CAPPE

Aria pulita e massima silenziosità per ambienti freschi e accoglienti.

Cucine sempre più integrate nelle case che necessitano di sistemi di aspirazione efficienti ed esteticamente coordinati al design degli arredi. Glem Gas presenta un'ampia gamma di nuovi modelli con potenziate funzionalità, adatte ad ogni tipo di esigenza ed abbinabili con qualsiasi tipo di arredamento.



 GLEM GAS

Aspirazione ottimale con funzioni smart.



Clean Air

Questa funzione accende automaticamente la cappa per alcuni minuti all'ora, a un livello di potenza preimpostato. Ti permette di rinnovare l'aria nella tua cucina, anche in tua assenza. È particolarmente utile durante i lunghi tempi di cottura, come cuocere a fuoco lento uno stufato.



Classe A

I prodotti Glem Gas possono vantare la massima efficienza energetica della classe A sinonimo di attenzione all'ambiente e al risparmio energetico.




Delay Timer

Con la funzione Delay Timer puoi ritardare l'arresto della cappa, che continuerà a funzionare anche se terminata la cottura, per consentire l'evacuazione completa di fumo e odori.

Display LED e comandi touch

Il display digitale ti permette di visualizzare all'istante la velocità di aspirazione della tua cappa.





CAPPE



Booster

Attivando la funzione Booster, la potenza del motore raggiunge la massima intensità di aspirazione, per ritornare dopo 10 minuti automaticamente alla velocità precedente.




Allarme saturazione filtri

L'indicatore di saturazione del filtro avverte quando è necessario cambiare i filtri a carbone o lavare i filtri metallici. Questi ultimi, che purificano l'aria bloccando le particelle grasse, si smontano facilmente e possono essere lavati in lavastoviglie.




Modalità di installazione



Cappa aspirante

Installando la cappa con l'evacuazione all'esterno dell'aria aspirata (aspirante) si ottiene maggiore efficienza garantendo una depurazione dell'aria ottimale. Ideale per i nuovi impianti dotati di uscita attraverso il tubo di scarico. Tutte le cappe Glem Gas hanno come dotazione di serie i filtri antiiodori a carbone attivo, questo per lasciare la possibilità di poter scegliere liberamente il sistema di installazione.



Cappa filtrante

La cappa filtrante può essere installata ovunque senza la necessità dello scarico esterno, ottima per la sostituzione di cappe pre-esistenti. I vapori di cottura, prima di essere re-immessi nell'ambiente, vengono depurati attraverso una serie di filtri. Con una manutenzione ottimale di questi filtri (vanno sostituiti periodicamente) il risultato sarà sempre come il primo giorno.

Potenze variabili per ogni esigenza.

Le cappe Glem Gas hanno a disposizione diverse potenze e livelli di aspirazione. Le metrature riportate nelle caratteristiche delle cappe indicano fino a quanti metri quadrati la cappa è in grado di svolgere la sua funzione ottimamente. **Glem Gas offre** diversi gruppi di aspirazione pensati per dare l'**opportunità di scegliere la cappa più adatta alle proprie esigenze.**

LA PIÙ ELEVATA È LA MIGLIORE?

Non occorre avere la potenza di aspirazione maggiore, ma quella giusta! In condizioni normali, il ricambio d'aria perfetto per un ambiente corrisponde a 10 volte il volume dell'ambiente stesso.

Per esempio, se hai una stanza di 15 m² con un'altezza di 2,7 m, avrai bisogno di una potenza di aspirazione di 405 m³/h.

La formula è semplice: $15 \times 2,7 \times 10 = 405 \text{ m}^3/\text{h}$.

8
m²

10
m²

16
m²

30
m²



Efficiency



Hi-Level



Top Air





Filtri

Per ottimizzare il funzionamento delle cappe, ci sono due tipi di filtro: il filtro antigrasso ed il filtro antiodore a carbone (di serie nelle cappe Glem Gas). Il filtro antigrasso può essere in metallo o sintetico per proteggere il motore impedendo ai grassi, presenti nei vapori di cottura, di danneggiarlo. Il filtro metallico può essere lavato in lavastoviglie. Il filtro antiodore è un filtro a carboni attivi che purificano l'aria prima di re-immetterla nell'ambiente cucina.

Design raffinato e performance elevate.



Luci LED

Le luci LED emettono un'illuminazione di intensità piacevole e rilassante. Ecologici ed economici consumano fino all'80% in meno rispetto alle lampade alogene e hanno una maggior durata. Nei modelli top di gamma, Glem Gas offre luci Spot LED per un fascio di luce diretto sulla zona cottura.



Profilo slim

Oltre alle cappe dai profili standard di 6 cm, proponiamo nuovi modelli con una linea più sottile che raggiunge lo spessore minimo di 4 cm.



Con il piano induzione quale cappa scegliere?

GLEM GAS COME SPECIALISTA IN COTTURA HA LA SOLUZIONE ADATTA PER TE!

I due nuovi modelli, grazie alla loro potenza superiore ai 650 m³ ed agli innovativi filtri dalla tecnologia anticondensa, sono ideali per l'utilizzo in tutta serenità del piano induzione.



Cucinando con il piano induzione la differenza di temperatura fa sì che vengano prodotte gocce di condensa. A causa della differenza termica che si crea tra l'aria di temperatura più elevata vicino alla pentola e l'aria più fredda che si trova direttamente sotto la cappa si crea questo fastidioso problema che può danneggiare il pensile o provocare un fastidioso rilascio di gocce d'acqua sul piano cottura.



5 strati +1

goccioline di condensa

Aria calda

Potenza d'aspirazione superiore ai **650 m3**

 **Filtri antigoccia**

I Modelli GHB990IXA e GHB986IXA sono dotati di innovativi filtri antigoccia che grazie alla loro **struttura interna a multistrato (5+1)**, doppia rispetto ai modelli precedenti e a **maglie più compatte**, aumentano la capacità filtrante trattenendo al loro interno il vapore acqueo, evitando eventuali perdite di gocce d'acqua sul piano cottura.

Cappe a parete

90 cm




GHB990IXA **NEW**
Inox



Comandi touch
Profilo in vetro nero - 6 cm
1 motore
Aspirazione 679 m³/h
3 velocità + Booster
Filtri metallici antigoccia
Filtri carbone
2 lampade LED da 1 W
Rumorosità 68 db(A)
Clean Air
Allarme saturazione filtri

Consigliata per piani ad induzione



90 cm




GHB986IXA **NEW**
Inox



Comandi a pulsante
Profilo 6 cm
1 motore
Aspirazione 679 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigoccia
Filtri carbone
2 lampade LED da 1 W
Rumorosità 68 db(A)

Consigliata per piani ad induzione



Accessori



ACK98502
Kit 2 filtri carbone
rettangolari



SPK7557
1 filtro metallico
antigrasso



FILAC
1 filtro antigoccia

Accessori



ACK98502
Kit 2 filtri carbone
rettangolari



SPK7557
1 filtro metallico
antigrasso



FILAC
1 filtro antigoccia


90 cm



GHB984IX
Inox



Comandi a pulsante
Profilo slim - 4 cm
 1 motore
Aspirazione 650 m³/h
 3 velocità
 Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
 2 Spot LED da 2 W
 Rumorosità 68 db(A)



Accessori



CARGHB
1 filtro carbone circolare



ALLGHB9
Kit 3 filtri metallici antigrasso


60 cm



GHB684IX
Inox



Comandi a pulsante
Profilo slim - 4 cm
 1 motore
Aspirazione 650 m³/h
 3 velocità
 Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
 2 Spot LED da 2 W
 Rumorosità 68 db(A)



Accessori



CARGHB
1 filtro carbone circolare



ALLGHB6
Kit 2 filtri metallici antigrasso

Cappe a parete


90 cm



GHS973IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 679 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 1 W
Rumorosità 68 db(A)



Accessori



ACK98502
1 filtri carbone
circolare



SPK7557
1 filtro metallico
antigrasso


90 cm



GHP964IX
Inox



Comandi a pulsante
Display LED
1 motore
Aspirazione 729 m³/h
3 velocità + **Booster**
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 68 db(A)
Delay Timer



Accessori



GHP90AL
Kit 3 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare

60 cm



GHP664IX
Inox



Comandi a pulsante

Display LED

1 motore

Aspirazione 729 m³/h

3 velocità + **Booster**


Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Filtri carbone

2 Spot LED da 4 W

Rumorosità 68 db(A)

Delay Timer




Accessori



GHP60AL
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare



Display LED

Cappe a parete


90 cm



GHP963IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 648 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 68 db(A)



Accessori



GHP90AL
Kit 3 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare


60 cm



GHP663IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 633 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 68 db(A)



Accessori



GHP60AL
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare


90 cm



GHP945IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 67 db(A)



Accessori



GHP90AL
Kit 3 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare


90 cm



GHP945BK
Nero



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 67 db(A)



Accessori



GHP90AL
Kit 3 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare

Cappe a parete


70 cm



GHP745IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 67 db(A)



Accessori



GHP70AL
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare


60 cm



GHP645BK
Nero



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 Spot LED da 4 W
Rumorosità 67 db(A)



Accessori



GHP60AL
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare


60 cm



GHP645IX
Inox



- Comandi a pulsante
- 1 motore
- Aspirazione 498 m³/h
- 3 velocità
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Filtri carbone**
- 2 Spot LED da 4 W
- Rumorosità 67 db(A)



Accessori



GHP60AL
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare



Cappe a sottopensili

90 cm



GHC940IX
Inox



Comandi a pulsante

2 motori

Aspirazione 345 m³/h

3 velocità

Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Filtri carbone

2 Spot LED da 4 W

Rumorosità 68 db(A)

60 cm



GHC640IX
Inox



Comandi a pulsante

2 motori

Aspirazione 345 m³/h



3 velocità

Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Filtri carbone

2 Spot LED da 4 W

Rumorosità 68 db(A)



Accessori



FILKME90
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare

Accessori



FILKME
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare

90 cm



GHC931IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
1 lampada LED da 4 W
Rumorosità 65 db(A)



90 cm



GHC931WH
Bianco



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
1 lampada LED da 4 W
Rumorosità 65 db(A)



Accessori



FILKME90
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare

Accessori



FILKME90
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare

Cappe sottopensili

90 cm



GHC931BK
Nero



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
1 lampada LED da 4 W
Rumorosità 65 db(A)



80 cm



GHC831IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
1 lampada LED da 4 W
Rumorosità 65 db(A)



Accessori



FILKME90
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare



FILKME80
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare

60 cm



GHC631IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
1 lampada LED da 4 W
Rumorosità 65 db(A)



60 cm



GHC631IWH
Bianco



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
1 lampada LED da 4 W
Rumorosità 65 db(A)



Accessori



FILKME
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare

Accessori



FILKME
1 filtro metallico
antigrasso



FILKCA
Kit 2 filtri carbone
circolare



GHC631BK
Nero

Cappe estraibili telescopiche


90 cm



GHE902IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 645 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 lampade LED da 2 W
Rumorosità 68 db(A)



Accessori



ALLGHE9
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare


60 cm



GHE602IX
Inox



Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 645 m³/h
3 velocità
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
2 lampade LED da 2 W
Rumorosità 68 db(A)



Accessori



ALLGHE6
Kit 2 filtri metallici
antigrasso



GHPCAR
Kit 2 filtri carbone
circolare




90 cm



GHE901SI
Silver



Comandi slider
1 motore
Aspirazione 200 m³/h
3 velocità
Filtro antrigrasso
Filtro carbone
1 lampade LED da 2,8 W
Rumorosità 63 db(A)



Accessori



9NCACI
1 filtri carbone circolare


60 cm



GHE601SI
Silver



Comandi slider
1 motore
Aspirazione 200 m³/h
3 velocità
Filtro antrigrasso
Filtro carbone
1 lampade LED da 2,8 W
Rumorosità 63 db(A)



Accessori



9NCACI
1 filtri carbone circolare



Gruppo aspiranti

70 cm



GHF773IX
Inox



Comandi a pulsante con display

Pannello in acciaio inox

1 motore

Aspirazione 700 m³/h

3 velocità + **Booster**


Filtro metallico antigrasso lavabile in lavastoviglie

Filtri carbone

2 Spot LED da 4 W

Rumorosità 68 db(A)

Delay Timer



Accessori



GHF70AL
1 filtro in alluminio



GHPCAR
2 filtri carbone circolare

60 cm



GHF545IX
Inox



Comandi a pulsante con display

Pannello in acciaio inox

1 motore

Aspirazione 470 m³/h


3 velocità

Filtro metallico antigrasso lavabile in lavastoviglie

Filtro carbone

2 Spot LED da 4 W

Rumorosità 68 db(A)



Accessori



ALLGHF
1 filtro in alluminio



GHPCAR
2 filtri carbone circolare

60 cm



GHF527SI

Silver



Comandi slider

1 motore

Aspirazione 260 m³/h



3 velocità

Filtro metallico antigrasso lavabile in lavastoviglie

Filtro carbone

2 Spot LED da 4 W

Rumorosità 65 db(A)



Accessori



ALLGHF
1 filtro in
alluminio



CARGHF
2 filtri carbone
circolare





Semplicità di installazione e integrazione perfetta per spazi di lavoro pratici ed efficienti.

I lavelli Glem Gas realizzati in acciaio inox o Unigranit, assicurano qualità, eleganza e durata nel tempo. Pensati per un perfetto abbinamento con i miscelatori e gli altri prodotti della gamma incasso, rappresentano il completamento ideale del vostro ambiente cucina.

Innovare la materia.




Lavello Unigranit

Unigranit è un materiale composito che unisce la bellezza della pietra naturale con pregiate resine acriliche, permettendo di ottenere sfumature e tonalità cromatiche che la natura non offre.



bianco



sabbia



croma



antracite

Resistenza

Unigranit è composto dall'85% di quarzo, la parte più nobile e dura del granito, e dal 15% di resina acrilica, studiato appositamente per la realizzazione di lavelli per cucina. La sua resistenza rappresenta la vera sfida tecnologica alternativa ai materiali generalmente usati.

Igiene

Unigranit è un materiale non poroso ed inodore e quindi molto adatto al contatto con alimenti, per questo motivo ha ottenuto la certificazione ufficiale del prestigioso LGA quale prodotto di qualità e assolutamente igienico.




Gocciolatoio profondo

Le scanalature più profonde del nuovo gocciolatoio danno maggiore stabilità di appoggio delle stoviglie e vasche più grandi e profonde, per contenere più acqua e per una migliore praticità d'uso.

100% antibatterico

La nuova superficie più liscia e omogenea garantisce maggiore igiene impedendo lo sviluppo di batteri nel lavello.




Lavelli UNIGRANIT




LS2G16WH Bianco

Lavello 116 cm
2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm
Vasche: 37,7x42,9x20 cm
29,6x35,4x20 cm
Reversibile
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 80 cm*
Foro incasso: 114x48 cm




LS1G86WH Bianco

Lavello 86 cm
1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm
Vasca: 32,9x42,9x20 cm
Reversibile
Piletta 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 45 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



LS286WH Bianco

Lavello 86 cm
2 vasche
Dimensioni: 8x50 cm
Vasche: 2x 36x43x20 cm
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 90 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto della dima interna al prodotto

TOTAL LOOK



GFX62WH-S3
pag 64




GT755WH
pag 110



GHC931WH
pag 173




MIXNWH3
pag 193




LS2G16S
Sabbia

Lavello 116 cm
2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm
Vasche: 37,7x42,9x20 cm
29,6x35,4x20 cm
Reversibile
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 80 cm*
Foro incasso: 114x48 cm




LS1G86S
Sabbia

Lavello 86 cm
1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm
Vasca: 32,9x42,9x20 cm
Reversibile
Piletta 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 45 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



LS286S
Sabbia

Lavello 86 cm
2 vasche
Dimensioni: 8x50 cm
Vasche: 2x 36x43x20 cm
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 90 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto della dima interna al prodotto

TOTAL LOOK



GFT64SA-S3
pag 81



GT645HSA
pag 112



GHF773IX
pag 178




MIXCS3
pag 193

Lavelli UNIGRANIT




LS2G16C Croma

Lavello 116 cm
2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm
Vasche: 37,7x42,9x20 cm
29,6x35,4x20 cm
Reversibile
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 80 cm*
Foro incasso: 114x48 cm




LS1G86C Croma

Lavello 86 cm
1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm
Vasca: 32,9x42,9x20 cm
Reversibile
Piletta 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 45 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



LS286C Croma

Lavello 86 cm
2 vasche
Dimensioni: 8x50 cm
Vasche: 2x 36x43x20 cm
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 90 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto della dima interna al prodotto

TOTAL LOOK



GFD997IX
pag 43



GTD955SHIX
pag 100



GHB986IXA
pag 164




MIXNX3
pag 193




LS2G16A
Antracite

Lavello 116 cm
2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm
Vasche: 37,7x42,9x20 cm
29,6x35,4x20 cm
Reversibile
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 80 cm*
Foro incasso: 114x48 cm




LS1G86A
Antracite

Lavello 86 cm
1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm
Vasca: 32,9x42,9x20 cm
Reversibile
Piletta 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 45 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



LS286A
Antracite

Lavello 86 cm
2 vasche
Dimensioni: 8x50 cm
Vasche: 2x 36x43x20 cm
Pilette 3 ½ inox
Misura minima base lavello: 90 cm*
Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto della dima interna al prodotto

TOTAL LOOK



GFX92NC-S6
pag 63



GT64NC
pag 117



GHP645BK
pag 171



MIXNA3
pag 193

Il fascino dell'inox.

I lavelli Glem Gas attraverso l'utilizzo del migliore acciaio inox, assicurano qualità, resistenza, eleganza e durata nel tempo. La nuova gamma, dall'elevata funzionalità, impreziosisce ulteriormente l'ambiente cucina.

Diverse profondità

I lavelli in acciaio inox presentano vasche con diverse profondità, per contenere qualsiasi tipo di pentola o stoviglia e facilitarne la pulizia.



Lavelli inox




Lavelli inox



VASCHE A SINISTRA
L2G16XS3 **NEW**
 Inox

VASCHE A DESTRA
L2G16XD3 **NEW**
 Inox


Lavello 116 cm
 2 vasche + gocciolatoio
 Dimensioni: 116x50x20 cm
 Vasche: 2x 35x40x19 cm
 Pilette 3 ½ inox
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 80 cm
 (+ spazio top per gocciolatoio)
 Foro incasso: 114x48 cm



VASCA A SINISTRA
L1G86XS3 **NEW**
 Inox


VASCA A DESTRA
L1G86XD3 **NEW**
 Inox

Lavello 86 cm
 1 vasca + gocciolatoio
 Dimensioni: 86x50x20 cm
 Vasca: 36x41x19 cm
 Piletta 3 ½ inox
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 50 cm
 (+ spazio top per gocciolatoio)
 Foro incasso: 84x48 cm



L286X3 **NEW**
 Inox

Lavello 86 cm
 2 Vasche
 Dimensioni: 86x50x20 cm
 Vasche: 2x 35x40x19 cm
 Pilette 3 ½ inox
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 80 cm
 Foro incasso: 84x48 cm



TOTAL LOOK



GFX97IX-S6V3
 pag 62



GT755HIX
 pag 108



GHP963IX
 pag 168




MIXCX3
 pag 193



VASCHE A SINISTRA
GL216IXS
Inox

VASCHE A DESTRA
GL216IXD
Inox


Lavello 116 cm
2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50x14 cm
Vasche: 2x 35x41x13 cm
Piletta 3 1/2 inox
Sifone
Misura minimo base lavello: 80 cm
(+ spazio top per gocciolatoio)
Foro incasso: 114x48 cm



VASCA A SINISTRA
GL186IXS
Inox


VASCA A DESTRA
GL186IXD
Inox

Lavello 86 cm
1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50x14 cm
Vasca: 35x41x13 cm
Piletta 3 1/2 inox
Sifone
Misura minimo base lavello: 45 cm
(+ spazio top per gocciolatoio)
Foro incasso: 84x48 cm



GL286IX
Inox

Lavello 86 cm
2 vasche
Dimensioni: 86x50x14 cm
Vasche: 2x 34x41x13 cm
Pilette 3 1/2 inox
Sifone
Misura minima base lavello: 80 cm
Foro incasso: 84x48 cm



TOTAL LOOK



GFU98IX-S6V3
pag 52



GT85TIX
pag 107



GHB990IXA
pag 164



MIXNX3
pag 193


Lavelli inox



VASCA A SINISTRA
GL179XS
 Inox


VASCA A DESTRA
GL179XD
 Inox

Lavello 79 cm
 1 vasca + gocciolatoio
 Dimensioni: 79x50x14 cm
 Vasca: 35x40x13 cm
 Piletta 3 ½ inox
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 45 cm
 (+ spazio top per gocciolatoio)
 Foro incasso: 77x48 cm




GL279X
 Inox

Lavello 79 cm
 2 Vasche
 Dimensioni: 79x50x14 cm
 Vasche: 2x 34x41x13 cm
 Piletta 3 ½ inox
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 90 cm
 Foro incasso: 77x48 cm



GLR43X2
 Inox

Lavello Ø 43,5
 1 vasca
 Piletta 3 ½ inox
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 45 cm
 Foro incasso: Ø 410 cm



TOTAL LOOK



GFR62IX-S3
 pag 72



GHP663IX
 pag 168



GT64IX
 pag 115



MIXDX
 pag 193



MIXNX3
Cromato




MIXNS3
Sabbia



MIXNWH3
Bianco



MIXNA3
Antracite




Miscelatore
Corpo: Ø 50 mm
Caratteristiche: canna fusa
Cartucce: dischi ceramici



MIXDX
Cromato



MIXDS
Sabbia




Miscelatore
Corpo: Ø 55 mm
Caratteristiche: doccetta estraibile
Cartucce: dischi ceramici



MIXCX3
Cromato



MIXCS3
Sabbia



Miscelatore
Corpo: Ø 50 mm
Caratteristiche: canna alta a tubo
Cartucce: dischi ceramici



Pagine tecniche

L'esperienza Glem Gas è racchiusa all'interno di una gamma prodotti che combina sapientemente design e funzionalità, restituendoli sotto forma di modelli dotati di caratteristiche tecniche e plus di prodotto differenti, che garantiscono nel tempo qualità ed alte prestazioni.

Highlights

FORNI



Classe energetica

Tutti i forni Glem Gas possono vantare la massima efficienza energetica della classe A, sinonimo di attenzione all'ambiente e al risparmio energetico.



Riscaldamento rapido

Sui modelli di punta, impostando la funzione PRH (riscaldamento rapido) il tempo di preriscaldamento del forno si riduce. Si raggiunge così la temperatura di 200°C in poco tempo, anticipando il riscaldamento del forno e quindi i tempi di cottura totali. Quando il forno raggiunge la temperatura si può impostare la funzione più consona al cibo da cuocere.



Steam

La funzione Steam ti permette di realizzare una cottura a vapore da vero Chef! Dopo aver aggiunto fino a 150 ml d'acqua, si può scegliere quale dei 3 settaggi disponibili attivare in base alla tua ricetta. I piatti risulteranno croccanti all'esterno e morbidi e gustosi all'interno.



Smalto Titanium

Lo smalto interno Titanium, grazie alla nuova tecnologia a bassissima porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più semplice. Lo smalto Titanium essendo molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



VAPOClean

Nei forni con la funzione Steam puoi pulire facilmente e in modalità totalmente green, utilizzando solo acqua! Basta versarne 150 ml nell'incavo dedicato, impostare Steam in combinazione con funzione statico (set 2), regolare la temperatura su 90 °C e attendere 45 min. Una volta che il forno si sarà raffreddato potrai rimuovere agevolmente tutti i residui di grasso e di cibo all'interno del forno.



Raffreddamento tangenziale

Il sistema di raffreddamento mantiene perfettamente isolato il calore all'interno della cavità del forno, grazie ad un flusso d'aria forzato sul suo perimetro garantisce che tutti i componenti lavorino nel giusto intervallo di temperatura per l'intera vita del prodotto. Ulteriore garanzia di durata e performance da parte di Glem Gas.



Leccarda maxi - 4 cm

La leccarda Maxi è profonda 4 cm ed è utilizzabile come fosse un vero e proprio recipiente permettendoti di contenere facilmente i sughi di cottura e tutte le tue pietanze. *(Disponibile anche nella versione 6 cm "Leccarda Lasagna" acquistabile come accessorio)*



AirFryer

L'AirFryer di Glem Gas non è una semplice accessorio per friggere. Il cestello in acciaio inox, grazie alla sua forma a maglie intrecciate, consente il passaggio dell'aria e del calore al suo interno, garantendo così una cottura ancora più croccante e sana (nonnecessita di olii aggiuntivi). *(Disponibile di serie su alcuni modelli o acquistabile separatamente)*



Vetro interno full glass estraibile

Il vetro dei forni Glem Gas è completamente liscio e, nei modelli di punta, facilmente estraibile senza l'ausilio di utensili agevolando le operazioni di pulizia, offrendo un piacere estetico oltre che funzionale.



Triplo vetro porta fredda

I forni Glem Gas dotati di triplo vetro e del sistema di raffreddamento tangenziale permettono di ottenere una riduzione delle temperature sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed evitando eventuali condense.

Safe touch*

Grazie all'innovativa porta forno a due vetri ed al nuovo sistema di raffreddamento, il calore rimane isolato all'interno della cavità così da rendere le superfici esterne sicure.



Cavità XL*

Lo straordinario forno da 90 cm ha una capacità di 110 litri e può ospitare un intero agnello o maiale. Perfetto per cuocere il cibo in grandi pentole e per cuocere tutti i tuoi piatti contemporaneamente su più livelli.



Telaio interno in acciaio inossidabile*

Il telaio del forno in un unico pezzo è interamente in acciaio inox.



Doppia ventola*

La doppia ventola è stata progettata per darti la massima convezione e distribuzione del calore durante la cottura e il riscaldamento dei tuoi piatti.



Forno multifunzione a gas ventilato

La cottura tradizionale di un forno a gas, combinata con la ventilazione forzata, fornisce una buona distribuzione del calore su uno o più livelli. L'umidità generata durante la cottura preserva i sali minerali negli alimenti. Le ricette vengono preparate in meno tempo, con un maggior risparmio energetico.



Forno multifunzione elettrico termoventilato

La cottura ventilata viene ulteriormente arricchita dalla presenza di una resistenza circolare installata intorno alla ventola nella parete posteriore del forno. La presenza di questa particolare resistenza, abbinata alla sua funzione specifica, consente al calore di diffondersi ancora più uniformemente permettendo la massima accuratezza nei processi di cottura.



Forno multifunzione elettrico ventilato

Il forno multifunzione elettrico ventilato offre la possibilità di scegliere tra svariati programmi di cottura. La ventilazione può essere effettuata a temperature più basse, consentendo un notevole risparmio energetico, ed eliminando la trasmissione di odori all'interno della cavità.



Forno multifunzione elettrico e a gas ventilato

Distintivo nel suo genere, il forno a gas ventilato Glem Gas permette di coniugare le caratteristiche di un forno elettrico con quelle di un forno a gas. Con l'alimentazione a gas e l'uso di bruciatori a bassissima emissione di anidride carbonica, il suo utilizzo ha un impatto ambientale decisamente ridotto.

*Disponibile solo sul modello GFD997IX-S6

Funzioni

FORNI

	Luce forno Illumina l'interno del forno.
	Cottura tradizionale Il calore è prodotto dalle resistenze della parte inferiore e superiore del forno. Ottimo per pasticceria e ricette tradizionali.
	Suola ventilata Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.
	Cielo ventilato Il calore si diffonde con maggiore apporto nella parte superiore. Ideale per mantenere caldi i cibi dopo qualsiasi cottura.
	Grill Utilizzato per gratinare. Consente di dorare la superficie degli alimenti preservando la parte interna. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.
	Grill + cielo (Doppio grill) Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per ottenere una doratura più rapida degli alimenti.
	Grill ventilato Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Ideali per carni di medio spessore.
	Ventilato Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato garantendo potenza ed uniformità. Ideale per arrostiti e torte.
	Multifunzione (elemento circolare + ventola) La ventola fa girare l'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare all'interno del forno, permettendo una cottura uniforme su più livelli, senza la trasmissione di odori.
	Scongelamento La ventola viene azionata senza resistenza. Assicura uno scongelamento ottimale.
	Gas suola Cottura tradizionale a gas.
	Gas ventilato Il calore prodotto dal bruciatore inferiore viene ventilato. Ideale per una cottura tradizionale di carni di grosso spessore.
	Steam* La tipologia di cottura Steam Specialista by Glem Gas, in combinazione a determinate funzioni, ti permette di cucinare con l'uso del vapore. Grazie alla doppia resistenza l'acqua sul fondo della cavità evapora e l'umidità rende l'alimento croccante all'esterno e succoso e morbido all'interno.

Tipologie di cottura

FORNI



	Lasagna e pasta sfoglia La tipologia di cottura Lasagne e Pasta Sfoglia Specialista by Glem Gas attiva la ventola interna del forno e diffonde uniformemente il calore proveniente dall'elemento superiore e dall'elemento inferiore, consentendo di cuocere a fondo pietanze come lasagne e paste sfoglie. Dato che la cottura avviene in modo efficiente, è adatta a tutti gli alimenti che devono mantenere una consistenza morbida e una crosta croccante.
	Pasticceria* La tipologia di cottura Pasticceria Specialista by Glem Gas è indicata per torte, muffin e pasticcini che richiedono una cottura delicata e omogenea. L'attivazione della resistenza circolare più la ventola permette ai flussi di calore di avvolgere completamente la pietanza garantendo una cottura multilivello da vero specialista.
	Lievitazione La tipologia di cottura Lievitazione Specialista by Glem Gas crea le condizioni ideali per ottenere una lievitazione perfetta di qualunque impasto, utilizzando il leggero calore della luce interna del forno.
	Barbecue* La tipologia di cottura Barbecue Specialista by Glem Gas prevede l'attivazione del doppio grill e della ventola per un'ottimale distribuzione del calore dell'elemento superiore. E' quindi ideale per alimenti quali carni e arrostiti che necessitano di un'alta temperatura superficiale per mantenere un aspetto 'grigliato' e una consistenza morbida.
	Pizza e pane* La tipologia di cottura Pizza e Pane Specialista by Glem Gas consente cotture omogenee ed in pochi minuti, riproponendo le temperature come in un forno a legna. La ventola con un rapido riscaldamento del forno e un forte apporto di calore in prevalenza dal basso permette cotture ideali per ottenere pizza, focacce e pane sempre fragranti.
	Gratin La tipologia di cottura Gratin Specialista by Glem Gas ti permette di cuocere completamente i tuoi alimenti o di terminare la cottura di essi. Il doppio grill attivandosi, in abbinamento alla temperatura consigliata, farà sì che i tuoi alimenti ottengano una doratura perfetta e/o una cottura totale croccante e succulenta.

*Disponibile solo su alcuni modelli

Highlights

PIANI COTTURA GAS / VETROGAS / INDUGAS



Bruciatore HP•C (High Power Compact)

Il bruciatore High Power Compact a doppia corona, grazie alla sua speciale forma compatta e all'elevata potenza di 4 kW, permette di sfruttare al massimo e uniformemente la fiamma, garantendo un elevato risparmio energetico e ottime prestazioni di cottura.

Tripla corona

Lo speciale bruciatore a tripla corona sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,3 kW a 3,8 kW rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



Bruciatore HP•C a sinistra (High Power Compact)

Grazie ad un'inedita distribuzione dei bruciatori, che prevede il posizionamento laterale del bruciatore HP•C, si ottimizza l'utilizzo degli altri fuochi e la funzionalità generale del piano cottura.

Tripla corona a sinistra

Lo speciale bruciatore a tripla corona posizionato a sinistra, sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,3 kW a 3,8 kW rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



Total Flame Control

I nuovi piani in cristallo temperato dispongono di comandi frontali con un innovativo sistema di settaggio che ti permette di regolare, su 9 livelli preimpostati, la potenza della fiamma con precisione; garantendo un massimo controllo nella cottura delle tue ricette, permettendoti di realizzarle sempre al meglio, da vero specialista!



Safety gas system

In tutti i piani cottura Glem Gas è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.



Accensione sottomanopola

Grazie ad una facile pressione della manopola, potrai agevolmente accendere la fiamma del bruciatore con un semplice gesto di una sola mano mentre con l'altra potrai comodamente appoggiare il recipiente sul piano cottura.



Griglie in ghisa

Le griglie in ghisa solide e compatte, aderiscono perfettamente al piano fornendo un sicuro appoggio per pentole di qualsiasi dimensione. Sono resistenti alle temperature e distribuiscono il calore uniformemente, garantendo prestazioni professionali.



Griglie in ghisa sospese

Le griglie in ghisa dei piani a gas in cristallo sono estremamente solide e compatte. Grazie allo speciale design che porta tutti gli elementi della griglia alla stessa altezza unificandoli in un unico livello, la superficie di utilizzo del piano viene massimizzata a pieno delle sue potenzialità.

Highlights

INDUGAS / INDUZIONE



Accensione e spegnimento automatico

Il piano ad induzione è molto sicuro. Infatti non si attiva in assenza di una pentola o di un recipiente di almeno 10 cm di diametro. Posate o mestoli non azionano il piano. Il piano ad induzione si spegne in automatico appena si toglie la pentola ed in caso di dimenticanza, qualora dovesse evaporare tutto il contenuto della pentola stessa, il piano, grazie a speciali sensori, avverte l'anomalo cambio di temperatura spegnendosi ed evitando pericolosi inconvenienti.



Timer

Con la funzione timer è possibile impostare lo spegnimento automatico delle zone, permettendoti di gestire al meglio la cottura dei tuoi piatti.



Booster

Questa speciale funzione aumenta temporaneamente la potenza di qualunque zona cottura, per un intervallo da 2 a 10 minuti. Utile quando si rende necessario riscaldare grandi quantità di liquidi molto velocemente.



Flexi Total Power

Il sistema di gestione di potenza Flexi Total Power ti permette di ridurre o aumentare la potenza totale del piano cottura, impostata su un livello predefinito di 2,8 kW. Grazie a questa funzione puoi cucinare in piena libertà senza più pensare al costo elevato della bolletta o ad accidentali salti di corrente.



Sicurezza bambini

Questo dispositivo blocca le funzioni del piano istantaneamente impedendo di modificare o cambiare le impostazioni dei comandi da parte di un bambino.



Sicurezza scottature

L'induzione non scotta. Il calore generato dalla pentola durante il funzionamento del piano, non viene trasmesso alla superficie intorno alla zona di cottura. Inoltre, grazie alla spia calore residuo, possiamo verificare quando la zona sotto la pentola ritornerà ad essere a temperatura di sicurezza (< 60 °C).



Indicatore di calore residuo

Il piano ad induzione Glem Gas è dotato della spia di indicazione per il calore residuo. Questa spia luminosa segnala quando il piano, dopo lo spegnimento, è ancora caldo e si spegne solo quando la temperatura scende sotto i 60°C rendendo ancora più sicuro l'utilizzo di questi prodotti.



Sicurezza bambini

Questo dispositivo blocca le funzioni del piano istantaneamente impedendo di modificare o cambiare le impostazioni dei comandi da parte di un bambino.



Overflow Safety Device

Sicurezza antirabocco

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro liquido il piano si spegne automaticamente. Anche quando si colloca involontariamente un oggetto o una pentola sul pannello comandi il piano si disconnette, offrendoti la massima sicurezza.



Stop & Go

La funzione Stop & Go consente di interrompere temporaneamente l'apporto di energia al piano induzione mettendo la cottura momentaneamente in pausa. Una volta disattivata la funzione, le zone cottura riprenderanno a funzionare con le impostazioni iniziali.

Tipologie di cottura

INDUGAS



Sugh e Arrosti

La tipologia di cottura Sugh e Arrosti (Simmering) permette di fissare la giusta temperatura per mantenere la bollitura della pietanza. È indicata per arrosti, sugh o altre ricette che richiedono una cottura lenta e costante.



Burro e Cioccolato

La tipologia di cottura Burro e Cioccolato (Melting) mantiene una bassa temperatura nella zona di cottura. Ideale per scongelare il cibo o per fondere lentamente altri tipi di alimenti come il cioccolato, il burro, ecc.



Sempre Caldo

La tipologia di cottura Sempre Caldo (Keep Warm) imposta automaticamente un livello di potenza adeguata per mantenere calde le pietanze precedentemente cotte prima di servirle.

Highlights

PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA



Arresto automatico

Si attiva automaticamente nel caso in cui l'utente si dimentichi di spegnere l'elemento riscaldante una volta terminata la cottura. Qualora non vengano effettuate delle variazioni di potenza in un arco di tempo prestabilito, la zona di cottura viene portata automaticamente nella posizione di off.



Indicatore di calore residuo

Tutti i piani in vetroceramica Glem Gas sono dotati della spia di indicazione per il calore residuo. Questa spia luminosa segnala quando il piano, dopo lo spegnimento, è ancora caldo e si spegne solo quando la temperatura scende sotto i 60°C rendendo ancora più sicuro l'utilizzo di questi prodotti.



Sicurezza bambini

Questo dispositivo blocca le funzioni del piano istantaneamente impedendo di modificare o cambiare le impostazioni dei comandi da parte di un bambino.



Overflow Safety Device

Sicurezza antitrabocco

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro liquido il piano si spegne automaticamente. Anche quando si colloca involontariamente un oggetto o una pentola sul pannello comandi il piano si disconnette.

Highlights

CAPPE

A

Classe A

Alcuni modelli di cappe Glem Gas possono vantare la massima efficienza energetica della classe A sinonimo di attenzione all'ambiente e al risparmio energetico.



Booster

Attivando la funzione Booster, la potenza del motore raggiunge la massima intensità di aspirazione, per ritornare dopo 10 minuti automaticamente alla velocità precedente.



Alto livello di aspirazione (Top Air)

La cappa presenta un alto livello di aspirazione e potenza. Il suo funzionamento è ottimale fino ad una metratura di 30 m².

30
m²

Medio livello di aspirazione (Hi-Level)

La cappa presenta un medio livello di aspirazione e potenza. Il suo funzionamento è ottimale fino ad una metratura di 16 m².

16
m²

Basso livello di aspirazione (Efficiency)

La cappa presenta un medio livello di aspirazione e potenza. Il suo funzionamento è ottimale fino ad una metratura di 10 m².

10
m²**8**
m²

La cappa presenta un medio livello di aspirazione e potenza. Il suo funzionamento è ottimale fino ad una metratura di 10 m².



Filtri

Per ottimizzare il funzionamento delle cappe, ci sono due tipi di filtro: il filtro antigrasso ed il filtro antiodore a carbone (di serie nelle cappe Glem Gas). Il filtro antigrasso può essere in metallo o sintetico per proteggere il motore impedendo ai grassi, presenti nei vapori di cottura, di danneggiarlo. Il filtro metallico può essere lavato in lavastoviglie. Il filtro antiodore è un filtro a carboni attivi che purificano l'aria prima di re-immeterla nell'ambiente cucina.



Filtro antigoccia

I Modelli GHB990IXA e GHB986IXA sono dotati di innovativi filtri antigoccia che grazie alla loro struttura interna a multistrato (5+1), doppia rispetto ai modelli precedenti e a maglie più compatte, aumentano la capacità filtrante trattenendo al loro interno il vapore acqueo, evitando eventuali perdite di gocce d'acqua sul piano cottura.



Luci LED

Le luci LED emettono un'illuminazione di intensità piacevole e rilassante. Ecologici ed economici consumano fino all'80% in meno rispetto alle lampade alogene e hanno una maggior durata. Nei modelli top di gamma, Glem Gas offre luci Spot LED per un fascio di luce diretto sulla zona cottura.



Allarme saturazione filtri

L'indicatore di saturazione del filtro avverte quando è necessario cambiare i filtri a carbone o lavare i filtri metallici. Questi ultimi, che purificano l'aria bloccando le particelle grasse, si smontano facilmente e possono essere lavati in lavastoviglie.



Delay Timer

Con la funzione Delay Timer puoi ritardare l'arresto della cappa, che continuerà a funzionare anche se terminata la cottura, per consentire l'evacuazione completa di fumo e odori.



Clean Air

Questa funzione accende automaticamente la cappa per alcuni minuti all'ora, a un livello di potenza preimpostato. Ti permette di rinnovare l'aria nella tua cucina, anche in tua assenza. È particolarmente utile durante i lunghi tempi di cottura, come cuocere a fuoco lento uno stufato.

schede tecniche

FORNI 60 cm



CODICE	GFD92IX-S6	GFU98...S6V3	GFX97IX-S6V3	GFX92IX-S6AF	GFX92...S6	GFX62...S3	GFR62...S3
Estetica	Dinamico	Unico	Riflexo	Riflexo	Riflexo	Riflexo	Ribelle
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Colore	IX	IX-BK	IX	IX	IX-BK-NC	IX-BK-WH	IX-BK-WH
ALIMENTAZIONE							
Elettrico	•	•	•	•	•	•	•
Gas	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI							
☀ Luce	-	-	-	-	-	-	-
🍕 Pizza	-	-	-	-	-	-	-
PRH Riscaldamento Rapido	•	•	•	•	•	-	-
☐ Tradizionale (cielo+suola)	•	•	•	•	•	•	•
☐ Suola	-	-	-	-	-	•	•
☀ Suola ventilata	-	-	-	-	-	•	•
☐ Grill	•	•	•	•	•	-	-
☀ Doppio Grill ventilato	•	•	•	•	•	-	-
☐ Doppio Grill	•	•	•	•	•	-	-
☀ Grill ventilato	-	-	-	-	-	•	•
↻ Grill + girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
☀ Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	•	•	•	•	-	-
🌀 Multifunzione (circolare+ventola)	•	•	•	•	•	-	-
❄ Scongellamento	•	•	•	•	•	•	•
↻ Girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
🔥 Gas suola	-	-	-	-	-	-	-
↻ Gas suola + girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
☀ Gas Ventilato	-	-	-	-	-	-	-
ECO Eco	-	-	-	-	-	-	-
CONSIGLI DI COTTURA SPECIALISTA BY GLEM GAS							
🍞 Lievitazione	•	•	•	•	•	•	•
🔥 Barbecue	•	•	•	•	•	-	-
🍷 Gratin	-	•	-	-	-	•	•
🍕 Pizza e Pane	•	•	•	•	•	-	-
🍰 Pasticceria	•	•	•	•	•	-	-
🍝 Lasagne e Pasta Sfoglia	•	•	•	•	•	•	•
🌫 STEAM	-	•	•	-	-	-	-
PROGRAMMAZIONE							
Orologio - Programmatore	120' timer fine cottura	Elettronico touch	Elettronico touch	120' timer fine cottura			
CAVITÀ FORNO							
Normale smalto nero	-	-	-	-	-	-	-
Titanium - smalto AA	•	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE							
N° griglie	1	1	1	1	1	1	1
N° teglie	1 MAXI	1+1 MAXI	1+1 MAXI	1+1 MAXI	1+1 MAXI	1 MAXI	1 MAXI
Girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
N° ripiani	4	4	4	4	4	4	4
N° livelli con guida telescopica/estensione	-	1 / parziale	-	-	-	-	-
AirFryer	-	-	-	•	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Cavità in rilievo (stampata)	-	-	-	-	-	-	-
Cavità liscia con griglie guida cromate	•	•	•	•	•	•	•
Triplo vetro	•	•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass rimovibile	•	•	•	•	•	•	•
Porta fredda	•	•	•	•	•	•	•
Ventola tangenziale di raffreddamento	•	•	•	•	•	•	•
Valvole sicurezza gas	-	-	-	-	-	-	-
Lampade	n° 1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)
Volume netto	L 64	64	64	64	64	64	64
Potenza massima assorbita	W 2870	2858	2858	2870	2870	2670	2658
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A	A
Consumi a convezione naturale ⁽²⁾ kWh/MJ	-	-	-	-	-	-	-
Consumi a convezione forzata ⁽²⁾ kWh/MJ	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
DIMENSIONI							
Prodotto HxLxP	mm 590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543
Incasto HxLxP	mm 583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550
Imballo HxLxP	mm 700x640x640	700x640x640	700x640x640	700x640x640	700x640x640	690x650x650	690x650x650
Codice EAN	Bianco -	-	-	-	-	8059606962771	8059606962719
	Inox 8059606962665	8059606962740	8059606962801	8059606963365	8059606962788	8059606962764	8059606962702
	Nero -	8059606962832	-	-	8059606962825	8059606962757	8059606962696
	Nero Carbone -	-	-	-	8059606962818	-	-
	Sabbia -	-	-	-	-	-	-
	Antracite (moderno) -	-	-	-	-	-	-
	Antracite -	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014) ⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

schede tecniche

FORNI 60 cm



CODICE	GFT64...S3	GFT64SA	GFTM64AC-S3	GFXV21...S2	GFRV21IX-S2	GFTV25SA-S2	GFRF21...
Estetica	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Riflexo	Ribelle	Tradizione	Ribelle
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Bi Energy	Bi Energy	Bi Energy	Gas
Colore	SA-AN	SA	AC	IX-BK	IX	SA	IX-BK
ALIMENTAZIONE							
Elettrico	•	•	•	•	•	•	-
Gas	-	-	-	•	•	•	•
FUNZIONI							
☀ Luce	-	-	-	•	•	•	•
🍕 Pizza	-	-	-	-	-	-	-
PRH Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-	-
☐ Tradizionale (cielo+suola)	•	•	•	-	-	-	-
☐ Suola	•	•	•	-	-	-	-
☀ Suola ventilata	•	•	•	-	-	-	-
☐ Grill	-	-	-	•	•	•	•
☀ Doppio Grill ventilato	-	-	-	-	-	-	-
☐ Doppio Grill	-	-	-	-	-	-	-
☀ Grill ventilato	•	•	•	•	•	•	-
↻ Grill + girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
☀ Ventilato (cielo+suola+ventola)	-	•	-	-	-	-	-
🌀 Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-	-	-	-	-
❄ Scongellamento	•	-	•	•	•	•	-
↻ Girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
☐ Gas suola	-	-	-	•	•	•	•
☐ Gas suola + girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
☀ Gas Ventilato	-	-	-	•	•	•	-
ECO Eco	-	-	-	-	-	-	-
CONSIGLI DI COTTURA SPECIALISTA BY GLEM GAS							
🍞 Lievitazione	•	-	•	•	•	•	-
🍖 Barbecue	-	-	-	-	-	-	-
🍲 Gratin	•	-	•	•	•	•	-
🍕 Pizza e Pane	-	-	-	-	-	-	-
🍰 Pasticceria	-	-	-	-	-	-	-
🍝 Lasagne e Pasta Sfoglia	•	-	•	-	-	-	-
🌫 STEAM	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMAZIONE							
Orologio - Programmatore	analogico	analogico	analogico	contaminuti 60'	contaminuti 60'	analogico	contaminuti 60'
CAVITÀ FORNO							
Normale smalto nero	-	-	-	-	-	-	-
Titanium - smalto AA	•	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE							
N° griglie	1	1	1	1	1	1	1
N° teglie	1 MAXI	1 MAXI	1 MAXI	1 MAXI	1	1 MAXI	1 MAXI
Girarrosto	-	-	-	-	-	-	-
N° ripiani	5	5	5	4	4	4	4
N° livelli con guida telescopica/estensione	-	-	-	-	-	-	-
AirFryer	-	-	-	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Cavità in rilievo (stampata)	-	-	-	-	-	-	-
Cavità liscia con griglie guida cromate	•	•	•	•	•	•	•
Triplo vetro	•	•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass rimovibile	•	•	•	•	•	•	•
Porta fredda	•	•	•	•	•	•	•
Ventola tangenziale di raffreddamento	•	•	•	•	•	•	•
Valvole sicurezza gas	-	-	-	•	•	•	•
Lampade	n° 1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)
Volume netto	L 64	64	64	63	63	63	69
Potenza massima assorbita	W 2650	2650	2650	1375	1375	1375	1350
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A	A
Consumi a convezione naturale ⁽²⁾ kWh/MJ	-	-	-	1,59 / 5,71	1,59 / 5,71	1,59 / 5,71	1,59 / 5,71
Consumi a convezione forzata ⁽²⁾ kWh/MJ	0,78	0,78	0,78	1,77 / 6,37	1,77 / 6,37	1,77 / 6,37	1,77 / 6,37
DIMENSIONI							
Prodotto HxLxP	mm 590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543
Incasto HxLxP	mm 583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550
Imballo HxLxP	mm 690x650x650	690x650x650	690x650x650	690x650x650	690x650x650	690x650x650	690x650x650
Codice EAN	Bianco -	-	-	-	-	-	-
	Inox -	-	-	8059606962795	8059606962689	-	8059606962733
	Nero -	-	-	8059606962672	-	-	8059606962726
	Nero Carbone -	-	-	-	-	-	-
	Sabbia 8059606962634	8059606962658	-	-	-	8054383962570	-
	Antracite (moderno) -	-	8059606962849	-	-	-	-
	Antracite 8059606962641	-	-	-	-	-	-

Legenda colori: IX: Inox BK: Nero NC: Nero Carbone WH: Bianco SA: Sabbia AN: Antracite AC: Antracite/cromato

schede tecniche

FORNI 90 cm



CODICE	GFD997IX-S6	GFE993
Estetica	Dinamico 90	90
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione
Colore	IX	IX
ALIMENTAZIONE		
Elettrico	•	•
Gas	-	-
FUNZIONI		
Luce	-	•
Pizza	-	•
Riscaldamento Rapido	•	-
Tradizionale (cielo+suola)	•	•
Suola	-	•
Suola ventilata	•	-
Grill	•	•
Doppio Grill ventilato	•	-
Doppio Grill	•	•
Grill ventilato	-	•
Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	•
Multifunzione (circolare+ventola)	•	•
Scongelamento	•	-
Girarrosto (Attivo nelle funzioni con grill)	-	•
Gas suola	-	-
Gas Ventilato	-	-
Eco	-	•
TIPOLOGIE DI COTTURA SPECIALISTA BY GLEM GAS		
Lievitazione	•	-
Barbecue	•	-
Gratin	•	-
Pizza e Pane	•	-
Pasticceria	•	-
Lasagne e Pasta Sfoglia	•	-
STEAM	-	-
PROGRAMMAZIONE		
Orologio - Programmatore	Elettronico touch	elettronico
CAVITÀ FORNO		
Normale smalto nero	-	•
Titanium - smalto AA	•	-
DOTAZIONE		
N° griglie	2	2
N° teglie	1	1
Girarrosto	-	•
N° ripiani	5	5
N° livelli con guida telescopica/estensione	-	-
AirFryer	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Cavità in rilievo (stampata)	-	-
Cavità liscia con griglie guida cromate	•	•
Triplo vetro	-	•
Vetro interno full glass	•	•
Vetro interno full glass rimovibile	•	•
Porta fredda	-	•
Ventola tangenziale di raffreddamento	•	•
Valvole sicurezza gas	-	-
Lampade	n° 2	2
Volume netto	L 110	89
Potenza massima assorbita	W 3100	2700
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A
Consumi a convezione naturale ⁽²⁾ kWh/MJ	0,93	1,3
Consumi a convezione forzata ⁽²⁾ kWh/MJ	0,96	0,98
DIMENSIONI		
Prodotto HxLxP	mm 595x897x543	477x893x538
Incasso HxLxP	mm 585/590x860x560	480x860x560
Imballo HxLxP	mm 697x947x653	560x980x690
Codice EAN	Bianco -	-
	Inox 8059606963419	8054383965113
	Nero -	-
	Nero Carbone -	-
	Sabbia -	-
	Antracite (moderno) -	-
	Antracite -	-

schede tecniche

MICROONDE



CODICE	GMI203	
Colore	IX	
Incasso con cornice	•	
Volume cavità	L	20
Cavità	inox	
Controllo	elettronico	
Luce	•	
Orologio digitale	•	
Sicurezza bambini	•	
Segnale fine cottura	•	
FUNZIONI DI COTTURA		
Microonde	•	
Microonde + Grill	•	
Grill	•	
Scongelamento	•	
Programmi automatici (riscaldamento, ortaggi, pesce, carne, pasta, patate, pizza, zuppe)	8	
ACCESSORI		
Piatto girevole	Ø cm	24,5
Griglia	•	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Potenza grill	W	1000
Potenza microonde	W	800
Livelli Potenza	5	
Alimentazione	V/Hz	230 / 50
DIMENSIONI		
Esterna HxLxP	mm	382x595x316
Cavità HxLxP	mm	218x295x315,8
Foro incasso HxLxP	mm	500x355x560
Imballo HxLxP	mm	445x650x404
Peso netto / lordo	kg	14 / 16
Codice EAN	8033945383046	

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)


⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

schede tecniche

PIANI COTTURA A GAS



CODICE		GTD955HIX	GTD85THIX	GTD64THIX
Estetica		Dinamico	Dinamico	Dinamico
Larghezza		90	75	60
Colori		IX	IX	IX
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Valvole di sicurezza		•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•
Comandi		Frontali	Frontali	Frontali
n° zone cottura elettriche		-	-	-
n° zone cottura Gas		5	5	4
Davanti a sinistra	W	1000	3800 centrale a sx	3800
Dietro a sinistra	W	3000	-	1750
Davanti centro	W	3800	1000	-
Dietro centro	W	-	1750	-
Davanti a destra	W	1750	1750	1000
Dietro a destra	W	1750	3000	1750
GRIGLIE				
Griglie in finitura mat		-	-	-
Griglie in ghisa		•	•	•
DIMENSIONI				
Prodotto HxLxP	mm	30x860x500	30x740x500	30x585x500
Foro incasso HxLxP	mm	30x830x480	30x560x480	30x560x480
Codice EAN	Inox	8059606962856	8059606962863	8059606962870



CODICE		GT955H	GT95T	GT955	GT85TH	GT85T	GT755H
Larghezza		90	90	90	75	75	70
Colori		IX-SA	IX	IX-SA-WH-BK-TF	IX	IX	IX-SA
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Comandi		Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali
n° zone cottura elettriche		-	-	-	-	-	-
n° zone cottura Gas		5	5	5	5	5	5
Davanti a sinistra	W	1000	3800 centrale a sx	1000	3800 centrale a sx	3800 centrale a sx	1000
Dietro a sinistra	W	3000	-	3000	-	-	3000
Davanti centro	W	3800	1000	3800	1000	1000	3300
Dietro centro	W	-	1750	-	1750	1750	-
Davanti a destra	W	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Dietro a destra	W	1750	3000	1750	3000	3000	1750
GRIGLIE							
Griglie in finitura mat		-	•	•	-	•	-
Griglie in ghisa		•	-	-	•	-	•
DIMENSIONI							
Prodotto HxLxP	mm	30x860x500	30x860x500	30x860x500	30x740x500	30x740x500	30x685x500
Foro incasso HxLxP	mm	30x830x480	30x830x480	30x830x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480
Codice EAN	Inox	8052745125021	8054383962082	8033945384227	8054383962075	8054383962068	8033945384012
	Bianco	-	-	8052745128374	-	-	-
	Nero	-	-	8052745128381	-	-	-
	Sabbia	8054383962051	-	8054187278525	-	-	8054383962044
	Terra di Francia	-	-	8052745128398	-	-	-

schede tecniche

PIANI COTTURA A GAS



CODICE		GT755	GT645H	GT645	GT64H	GT64	GTL64	GTL647
Larghezza		70	60	60	60	60	60	60
Colori		IX-WH-BK-SA-AN-TF	IX - SA	IX - SA - AN	IX	IX-WH-BK-SA-AN-AC-TF-NC	IX-WH-TF	IX
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Safety gas system		•	•	•	•	•	•	•
Comandi		Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Laterali	Laterali
n° zone cottura elettriche		-	-	-	-	-	-	1
n° zone cottura Gas		5	4	4	4	4	4	3
Davanti a sinistra	W	1000	3000	3000	1000	1000	3000	3000
Dietro a sinistra	W	3000	-	-	3000	3000	1750	145 / 1500
Davanti centro	W	3300	1000	1000	-	-	-	-
Dietro centro	W	-	1750	1750	-	-	-	-
Davanti a destra	W	1750	3300	3300	1750	1750	1000	1000
Dietro a destra	W	1750	-	-	1750	1750	1750	1750
GRIGLIE								
Griglie in finitura mat		•	-	•	-	•	•	•
Griglie in ghisa		-	•	-	•	-	-	-
DIMENSIONI								
Prodotto HxLxP	mm	30x685x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500
Foro incasso HxLxP	mm	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480
Codice EAN	Inox	8033945384210	8052745126226	8033945383060	8033945384005	8033945383923	8033945384159	8033945383954
	Bianco	8033945383176	-	-	-	8033945383916	8033945384135	-
	Nero	8033945383145	-	-	-	8033945384166	-	-
	Sabbia	8033945383152	8054383962020	8052745125038	-	8033945383091	-	-
	Antracite	8033945383138	-	8054383965809	-	8033945383084	-	-
	Antracite (moderno)	-	-	-	-	8059606962894	-	-
	Terra di Francia	8033945383169	-	-	-	8033945383107	8033945383206	-
	Nero Carbone	-	-	-	-	8059606962887	-	-

schede tecniche

PIANI COTTURA VETROGAS



CODICE		GV95TXBK	GV75TXBK	GV755XBK	GV64TXBK	GV755BK	GV64BK	GV64WH
Larghezza		90	70	70	60	70	60	60
Colori		Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Comandi		Frontali						
n° zone cottura elettriche		-	-	-	-	-	-	-
n° zone cottura Gas		5	5	5	4	5	4	4
Davanti a sinistra	W	4000	4000	1400	4000	1000	3000	3000
Dietro a sinistra	W	-	-	1700	1750	3000	1650	1650
Davanti Centro	W	1400	1400	4000	-	3500	-	-
Dietro Centro	W	1750	1750	-	-	-	-	-
Davanti a destra	W	1000	1000	1000	1000	1650	1000	1000
Dietro a destra	W	2800	2800	2800	2800	1650	1650	1650
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Safety gas system		•	•	•	•	•	•	•
Total flame control		•	•	•	•	-	-	-
GRIGLIE								
Griglie in piattina smaltata		-	-	-	-	•	•	•
Griglie in ghisa squadrate e sospese		•	•	•	•	-	-	-
Coppe nere		•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI								
Prodotto LxP	mm	900x510	700x510	700x510	600x510	700x510	600x510	600x510
Foro incasso HxLxP	mm	860x480	560x480	560x480	560x480	50x550x480	50x550x480	50x550x480
Codice EAN		8059606961514	8054383969289	8059606961507	8054383969272	8033945384098	8033945384050	8033945384043

Legenda colori: **IX:** Inox **WH:** Bianco **BK:** Nero **SA:** Sabbia **AN:** Antracite **AC:** Antracite (moderno) **TF:** Terra di Francia **NC:** Nero Carbone

schede tecniche

PIANI COTTURA INDUGAS



CODICE		GVI622XBK
Larghezza		60
Colori		Nero
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Comandi		Frontali
n° zone cottura Gas		2
n° zone cottura Elettriche		2
Davanti a sinistra	Ø mm/W	(GAS) -/1000
Dietro a sinistra	Ø mm/W	(GAS) -/2800
Davanti a destra	Ø mm/W	(ELETTRICO) 145/1800
Dietro a destra	Ø mm/W	(ELETTRICO) 210/3000
Accensione sottomanopola		•
Safety gas system		•
Total flame control		•
Booster		•
Timer con spegnimento automatico		•
Total Flexi Power		•
TIPOLOGIE DI COTTURA SPECIALISTA BY GLEM GAS		
Sughì e Arrostiti		•
Burro e Cioccolato		•
Sempre caldo		•
GRIGLIE		
Griglie in ghisa squadrate e sospese		•
Coppe nere		•
SICUREZZA		
Indicatore calore residuo		•
Sicurezza scottature		•
Stop&Go		•
Sicurezza bambini		•
Accensione/spegnimento automatico		•
Sicurezza antitrabocco		•
DIMENSIONI		
Prodotto LxP	mm	600x510
Foro incasso HxLxP	mm	560x490
Codice EAN		8059606961491

schede tecniche

PIANI COTTURA VETROCERAMICA



CODICE		GTH64TC	GTH32M
Larghezza		60	30
Colore vetro		Nero	Nero
Colore cornice		IXN	-
CARATTERISTICHE GENERALI			
N° zone		4	2
Potenza totale	W	6000	3000
Zona davanti a SX	Ø mm/W	180 / 1800	145 / 1200
Zona dietro a SX	Ø mm/W	145 / 1200	180 / 1800
Zona dietro a DX	Ø mm/W	180 / 1800	-
Zona davanti a DX	Ø mm/W	145 / 1200	-
SICUREZZA			
Indicatore di funzionamento		•	-
Spegnimento automatico		•	-
Indicatore calore residuo		•	•
Sicurezza bambini		•	-
Spegnimento fuoriuscita liquidi		•	-
Cavo / lunghezza	mm	•/112	•/112
DIMENSIONI			
Prodotto HxLxP	mm	580x510x48	290x510x48
Foro incasso HxLxP	mm	560x490x48	270x490x48
Imballo HxLxP	mm	645x566x125	355x566x125
Codice EAN		8052745129944	8052745129999

schede tecniche

PIANI COTTURA INDUZIONE



CODICE		GTI640L	GTI640LWH	GTI322
N° zone / tipo		4	4	2
Colore		Nero	Bianco	Nero
Potenza totale	W	7200	7200	3400
Zona davanti sinistra	Ø mm/W	210 / 2000	210 / 2000	170 / 1400
Zona dietro sinistra	Ø mm/W	145 / 1600	145 / 1600	220 / 1400-3000
Zona davanti destra	Ø mm/W	145 / 1600	145 / 1600	-
Zona dietro destra	Ø mm/W	210 / 2000	210 / 2000	-
Timer		•	•	•
Booster		•	•	•
Total Flexi Power		•	•	-
SICUREZZA				
Indicatore calore residuo		•	•	•
Sicurezza scottature		•	•	•
Sicurezza bambini		•	•	•
Accensione/spegnimento automatico		•	•	•
Sicurezza antitrabocco		•	•	•
DIMENSIONI				
Prodotto LxP	mm	576x506	576x506	290x510
Foro incasso HxL	mm	560x480	560x480	270x490
Codice EAN		8054383969258	8054383969265	8054187275715

Legenda colori: **BK:** Nero **WH:** Bianco

schede tecniche

CAPPE



CODICE		GHB990IXA	GHB986IXA	GHB984IX	GHB684IX	GHS973IX	GHP964IX
Dimensioni	cm	90	90	90	60	90	90
Colore		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipologia		A parete	A parete	A parete	A parete	A parete	A parete
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m ³ /h	679	679	650	650	650	729
Dimensione uscita d'aria	mm	ø 150	ø 150	ø 150	ø 150	ø 150	150/120mm
Rumorosità*	db(A)	68	68	68	68	68	68
CARATTERISTICHE							
Tipo comandi		Touch	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Elettronico con display
N° motori		1	1	1	1	1	1
N° velocità		3 + Booster	3	3	3	3	3 + Booster
Lampade		2x1 W LED	2x1 W LED	2x2 W Spot LED	2x2 W Spot LED	2x1 W Spot LED	2x4 W Spot LED
N° filtri antigrasso		3	3	3	2	2	3
Filtro a carbone (smontato)		2	3	1	1	2	2
Allarme saturazione filtri		•	-	-	-	-	-
Clean Air		•	-	-	-	-	-
Delay timer		-	-	-	-	-	•
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	252	252	234	234	253	238
Potenza motore	W	250	250	230	230	250	230
V/Hz		220-240 / 50	220-240 / 50	230/50	230 / 50	220-240 / 50	230 / 50
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A	A
Cavo di alimentazione	cm	150	150	120	120	100	120
DIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm	900x486x610-1040	900x480x610-1040	900x500x500-880	600x500x500-880	900x490x730-1117	900x500x644-1024
Imballo LxPxH	mm	964x474x587	964x474x587	953x385x555	653x385x555	964x474x587	955x300x560
Peso netto	kg	10,8	13,7	13,4	11,7	14,2	11,2
Peso lordo	kg	13,9	17,5	16,4	14,44	17,9	13
Codice EAN		8059606963037	8059606963044	8054383968527	8054383968510	8054383969449	8054383968558



CODICE		GHP664IX	GHP963IX	GHP663IX	GHP945-	GHP745IX	GHP645-
Dimensioni	cm	60	90	60	90	70	60
Colore		Inox	Inox	Inox	IX (Inox) - BK (Nero)	Inox	IX (Inox) - BK (Nero)
Tipologia		A parete	A parete	A parete	A parete	A parete	A parete
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m ³ /h	729	630	630	498	498	498
Dimensione uscita d'aria	mm	150/120mm	ø 150	ø 150	ø 150	ø 150	150/120mm
Rumorosità*	db(A)	68	68	68	67	67	67
CARATTERISTICHE							
Tipo comandi		Elettronico con display	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
N° motori		1	1	1	1	1	1
N° velocità		3 + Booster	3	3	3	3	3
Lampade		2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED
N° filtri antigrasso		2	3	2	3	2	2
Filtro a carbone (smontato)		2	2	2	2	2	2
Allarme saturazione filtri		-	-	-	-	-	-
Clean Air		-	-	-	-	-	-
Delay timer		•	-	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	238	238	238	158	158	158
Potenza motore	W	230	230	230	150	150	150
V/Hz		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Classe di efficienza energetica		A	A	A	C	C	C
Cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120	120	120
DIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm	600x500x644-1024	900x500x644-924	600x500x644-924	900x500x644-924	700x500x644-924	600x500x644-924
Imballo LxPxH	mm	655x300x560	955x300x560	655x300x560	955x300x560	755x300x560	655x300x560
Peso netto	kg	9,1	12,5	9,5	12,5	8,7	9,5
Peso lordo	kg	11,3	15	11,3	15	10,2	11,3
Codice EAN	Inox	8054383968565	8054383963751	8054383963850	8054383963812	8054383964406	8054383963928
	Nero	-	-	-	8054383963805	-	8054383963911

Legenda colori: **IX**: Inox **BK**: Nero

schede tecniche

CAPPE



CODICE		GHC940IX	GHC640IX	GHC931-	GHC831IX	GHC631-	GHE902IX
Dimensioni	cm	90	60	90	80	60	90
Colore		Inox	Inox	IX (Inox) - BK (Nero) WH (Bianco)	Inox	IX (Inox) - BK (Nero) WH (Bianco)	Inox
Tipologia		Sottopensile	Sottopensile	Sottopensile	Sottopensile	Sottopensile	Estraibile telescopica
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m ³ /h	345	345	230	230	230	645
Dimensione uscita d'aria	mm	ø 123	ø 123	ø 123	ø 123	ø 123	ø 150 / 120
Rumorosità*	db(A)	68	68	65	65	65	68
CARATTERISTICHE							
Tipo comandi		Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti <i>Rocker switch</i>
N° motori		2	2	1	1	1	1
N° velocità		3	3	3	3	3	3
Lampade		2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED	1x4 W lampada LED	1x4 W lampada LED	1x4 W lampada LED	1x4 W Spot LED
N° filtri antigrasso		2	2	3	3	2	2
Filtro a carbone (smontato)		2	2	1	1	1	2
Allarme saturazione filtri		-	-	-	-	-	-
Clean Air		-	-	-	-	-	-
Delay timer		-	-	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	128	128	64	64	64	234
Potenza motore	W	120	120	60	60	60	230
V/Hz		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Classe di efficienza energetica		C	C	C	C	C	B
Cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120	120	120
DIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm	900x520x140	600x520x140	900x520x140	800x520x140	600x520x140	900x284-478x268
Imballo LxPxH	mm	953x580x190	653x580x190	955x580x195	855x580x195	655x580x195	955x323x365
Peso netto	kg	9,2	8,2	9	8,7	6,5	11,9
Peso lordo	kg	10,5	9,4	10	9,8	7,3	13,25
Codice EAN	Inox	8054383964383	8054383964147	8054383963416	8054383963423	8054383962945	8054383968541
	Nero	-	-	8054383963409	-	8054383962938	-
	Bianco	-	-	8054383963393	-	8054383962921	-



CODICE		GHE602IX	GHE901SI	GHE601SI	GHF527SI	GHF545IX	GHF773IX
Dimensioni	cm	60	90	60	52	52	70
Colore		Inox	Silver	Silver	Silver	Inox	Inox
Tipologia		Estraibile telescopica	Sottopensile	Sottopensile	Gruppo aspiranti	Gruppo aspiranti	Gruppo aspiranti
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m ³ /h	645	200	200	260	470	700
Dimensione uscita d'aria	mm	ø 150 / 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 123	ø 150 / 120
Rumorosità*	db(A)	68	63	63	65	68	68
CARATTERISTICHE							
Tipo comandi		Pulsanti <i>Rocker switch</i>	slider	slider	slider	Pulsanti	Pulsanti
N° motori		1	1	1	1	1	1
N° velocità		3	3	3	3	3	3 + Booster
Lampade		1x4 W lampada LED	1x2,8 W lampada LED	1x2,8 W lampada LED	2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED	2x4 W Spot LED
N° filtri antigrasso		2	1	1	1	1	2
Filtro a carbone (smontato)		2	1	1	2	2	2
Allarme saturazione filtri		-	-	-	-	-	-
Clean Air		-	-	-	-	-	-
Delay timer		-	-	-	-	-	•
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	234	102,8	102,8	78	158	238
Potenza motore	W	230	100	100	70	150	230
V/Hz		230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Classe di efficienza energetica		B	D	D	C	C	C
Cavo di alimentazione	cm	120	100	100	120	120	120
DIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm	600x284-478x268	900x300x150	600x300x150	520x286x138	520x286x238	700x286x238
Imballo LxPxH	mm	655x323x365	990x391x243	625x391x180	565x345x195	645x370x315	765x370x330
Peso netto	kg	9,1	6,9	5,5	4,5	5,2	8,3
Peso lordo	kg	10,3	7,79	6	6,2	7,3	9,67
Codice EAN	Inox	8054383968534	-	-	-	8054383963973	8054383968572
	Silver	-	8054383961245	8054383961238	8054383964024	-	-

Legenda colori: IX: Inox BK: Nero WH: Bianco SI: Silver



Glem Gas Service

Garanzia ed assistenza in tutta Italia

La ricerca tecnologica e il servizio sono parte integrante della filosofia produttiva di Glem Gas, che offre una garanzia di 24 mesi su tutti gli elettrodomestici, mettendo inoltre a disposizione della sua clientela una vasta rete di professionisti pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza tecnica.

Scopri tutti i nostri servizi:



CENTRO ASSISTENZA

La rete Glem Gas Service prevede oltre 150 centri di assistenza elettrodomestici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per conoscere quello più vicino a te collegati al sito

www.glemgas.com
ed entra nella sezione

Service



RIVENDITORI

Per conoscere il punto vendita autorizzato più vicino a te collegati al sito

www.glemgas.com
ed entra nella sezione

Rivenditori



INFO PRODOTTI

Per essere sempre aggiornato sulle novità dei prodotti, visualizzare le schede tecniche degli elettrodomestici presenti nelle nostre collezioni ecc.,

collegati al sito
www.glemgas.com
ed entra nella sezione

Prodotti

La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso e le descrizioni riportate, senza possibilità di rivendicazione dell'acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.

MARKETING
Glem Gas

 **GLEMGAS**

Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.
Modena - Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com
www.glemgas.com



