

manuale

di buona cucina italiana

CUCINE

Contenuti

2	Glem Gas
12	MATRIX
26	UNICA
54	ALPHA
90	Pagine tecniche

specialisti in cottura

Glem Gas S.p.A. nasce nel 1959 a San Cesario, a pochi chilometri dalla città di Modena, nel cuore dell'Emilia-Romagna.

Di questo territorio porta avanti con orgoglio l'eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione e la maestria artigianale della sua gente. In occasione del 60° anniversario, Glem Gas ribadisce la sua identità di azienda storica, appassionata e specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cottura e per il più vasto mondo della cucina, consapevole di un know how e di uno stile Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo.

Funzionalità, estetica, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone sono le parole chiave che traducono i valori aggiunti di Glem Gas. "Specialisti in cottura" continua ad essere l'obiettivo principale che conduce alla progettazione di prodotti performanti, polivalenti e affidabili, pensati per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnati per superare le aspettative dei clienti, tutelando e rafforzando un "saper fare" proprio di una consolidata tradizione meccanica e culinaria nata nel cuore dell'Emilia.

60

1959·2019




 **GLEM**GAS
Specialisti in cottura

**“Crediamo profondamente
nella cultura, nella tradizione
e nelle nostre origini”**



**Performance
Affidabilità
Sicurezza**





Autenticità
Qualità
Pragmatismo



Sono i valori che ispirano i principi del nostro design, i dettagli distintivi e la comunicazione del nostro Brand, per arrivare alla creazione di un'ampia gamma di prodotti altamente specializzati, che coniugano funzionalità ed ergonomia ad un'estetica piacevole ed accattivante.





Consulta i nostri ricettari sul sito
www.glemgas.com



la buona cucina italiana

Gli ingredienti del cucinar bene parlano di un linguaggio che racconta il nostro quotidiano.

La nostra rinnovata identità si basa su un patrimonio di valori e di certezze da divulgare, consapevoli che il nostro prodotto è protagonista di momenti di vita e storie personali da condividere. "Io Cucino con Glem Gas." È questa la sintesi di una filosofia che si traduce in un modo nuovo di concepire l'elettrodomestico, la sua comunicazione e l'interazione con il pubblico. Non solo una "macchina" per cucinare al meglio ma espressione di uno stile italiano che unisce ingegno e fantasia, rendendo unico il piacere di assaporare insieme l'esperienza della "buona cucina italiana".

La buona cucina è fatta di passione, qualità, consapevolezza, bontà di intenti, duro lavoro, ma anche di evoluzione e territorialità, tutti ingredienti di chi di cucine se ne intende. Senso di appartenenza, condivisione di stili ed esperienze contribuiscono ad accrescere la relazione che si instaura tra un oggetto e chi lo utilizza, scegliendo di farlo entrare così nella propria vita di tutti i giorni.



**Condividere gusto,
stile ed esperienze**



Vogliamo trasformare il piacere della cucina in un'esperienza unica che rende tutti protagonisti con le proprie ricette e testimonianze. Ci piace raccontare emozioni, supportare con la nostra competenza e affidabilità tanti momenti di vita che si accendono di passione e professionalità, con il desiderio di condividere, sperimentare e magari sorprendere.





**Qualità, stile, versatilità,
esperienza, praticità: sono
gli ingredienti della buona
cucina di Glem Gas**



**Utilità, valore affettivo,
bellezza e durata nel tempo**



gas in classe A



gas in classe A

Tutte le cucine Glem Gas, comprese le cucine a gas, sono in classe A.

Questo sottolinea non solo l'efficienza del prodotto, ma evidenzia quanto sia alto il suo potenziale nella riduzione dei costi energetici. Per adattarsi ai progressi tecnologici e per promuovere un'ulteriore differenziazione in termini di efficienza energetica, la nuova Energy Label in vigore dal 2015 è concepita per fornire informazioni accurate e comparabili sul consumo energetico dei prodotti.

Risparmio energetico

- Tempi di cottura ridotti del 20% rispetto ad un normale forno a gas.
- Il gas è più economico dell'elettricità.
- Raggiunge la giusta temperatura molto più rapidamente.

Ambiente più pulito

- Minor emissioni di CO₂ e di gas fossili.
- 1/3 di emissioni in meno rispetto ad una cucina elettrica.

Ottimale cottura dei cibi

- Cottura omogenea su più livelli contemporaneamente.
- Calore umido che riduce l'essiccazione delle pietanze.
- Preserva i principi attivi ed i sali minerali nei cibi.



linea Matrix

La cucina professionale scopre nuove forme e funzionalità





LIFE
BEGINS
AFTER
COFFEE.



Prestazioni a prova di chef



Efficienza e flessibilità

Massima versatilità nella scelta delle dimensioni e delle funzioni più idonee. Sono disponibili dimensioni da 60, 70, 90 cm con una profondità di 60 cm per adattarsi al meglio allo spazio cucina.



PROGRAMMA PIZZA

Lo speciale programma Pizza consente di cuocere la pizza in modo omogeneo ed in poco tempo, riproponendo le temperature come in un forno a legna. E' ottimo anche per ottenere focacce e pane sempre fragranti.



RISCALDAMENTO RAPIDO

Sui modelli di punta, impostando la funzione PRH (riscaldamento rapido) il tempo di preriscaldamento del forno si riduce. Si raggiunge così la temperatura di 200°C in poco tempo, anticipando il riscaldamento del forno e quindi i tempi di cottura totali. Quando il forno raggiunge la temperatura un segnale sonoro avvisa della fine del ciclo. A questo punto si può impostare la funzione più consona al cibo da cuocere.



MULTICHEF

Il pulsante Multichef permette di scegliere tra la cottura ventilata e la cottura statica nei forni a gas, offrendo la massima versatilità nei modi e tempi cottura. È sufficiente premere il pulsante contrassegnato dalla ventola sul frontalino della vostra cucina per ottenere la distribuzione omogenea del calore all'interno del forno. La temperatura costante del forno permette una perfetta doratura delle pietanze e la possibilità di cuocere più piatti contemporaneamente, per un'ottimizzazione dello spazio all'interno del forno.





Versatile funzionalità



SAFE TOUCH

Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, l'aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di raffreddarsi meglio.



VETRO INTERNO FULL GLASS

La parte interna della porta forno con vetro full glass, agevola le operazioni di pulizia. Il vetro interno è facilmente amovibile senza l'ausilio di utensili per una pulizia ancora più facile.



SMALTO TITANIUM: PIÙ FACILE DA PULIRE

Lo smalto interno Titanium, grazie alla nuova tecnologia a bassa porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più efficiente. Lo smalto Titanium, molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti, mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



COPERCHIO IN CRISTALLO

Il coperchio in cristallo temperato, garantisce la protezione della parete posteriore alla cucina, consentendo inoltre di preservare la pulizia del vostro elettrodomestico.

Per cucinare al meglio

Il vasto assortimento di accessori Glem Gas completa la vostra cucina aiutandovi a cucinare in modo pratico, organizzato e veloce. Gli accessori elencati a fianco sono disponibili su richiesta per ogni modello della collezione Matrix.

A

CLASSE A

La cucina Matrix può vantare la massima efficienza energetica della classe A sinonimo di attenzione all'ambiente e di risparmio energetico.



VALVOLE DI SICUREZZA

In tutti i bruciatori delle cucine Matrix è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.



ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

L'accensione sottomanopola permette di accendere la fiamma dei bruciatori attraverso una facile pressione della manopola.



INCASTRABILE

La cucina Matrix è omologata per essere inserita a contatto con i mobili componibili secondo le normative UNI EN 30-1-1 classe 2.



SCONGELAMENTO RAPIDO

La ventola viene azionata senza resistenza. Assicura uno scongelamento rapido in pochi minuti e in maniera ottimale.



FORNO MULTIFUNZIONE A GAS VENTILATO

La cottura tradizionale di un forno a gas, combinata con la ventilazione forzata fornisce una buona distribuzione del calore per una preparazione su un unico o più livelli. L'umidità generata durante la cottura preserva i sali minerali negli alimenti. Le ricette vengono preparate in meno tempo, con un maggior risparmio energetico.



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRICO VENTILATO

Il forno multifunzione elettrico ventilato offre la possibilità di scegliere tra svariati programmi di cottura. La ventilazione può essere effettuata a temperature più basse, consentendo un notevole risparmio energetico, ed eliminando la trasmissione di odori all'interno della cavità.



TRIPLA CORONA

Lo speciale bruciatore a tripla corona sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,6 kW a 3,8 kW rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



TRIPLA CORONA A SINISTRA

Grazie ad un'inedita distribuzione dei bruciatori, che prevede il posizionamento laterale del tripla corona, si ottimizza l'utilizzo degli altri fuochi e la funzionalità generale del piano cottura.

Accessori matrix

PIATTO PIZZA



5GPIZ
Bianco

Piatto pizza in pietra refrattaria con bordo antitrabocco.

PIASTRA IN GHISA



04H596
Nero

Piastra in ghisa 36,5x22,5 cm

RIDUZIONE WOK



A08A006
Nero


KIT PIEDINI RIBASSATI



PIEDB
Nero

90x60

Matrix



Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in ghisa

Accensione sottomanopola

Luce forno

Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass

Safe Touch

Raffreddamento tangenziale aspirato

Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Vetro interno Full glass estraibile

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 20



M96TMI

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato

Grill elettrico

10 funzioni

Pizza


Riscaldamento rapido

Capacità forno: 101 lt

Timer contaminuti (60')

2 griglie forno

1 leccarda




M96TMI

5 fuochi gas

(1 bruciatore tripla corona sinistra 3800W)

90x60

Matrix



Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in ghisa

Accensione sottomanopola

Luce forno

Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass

Safe Touch

Raffreddamento tangenziale aspirato

Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Vetro interno Full glass estraibile

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 20



M96TVI

Inox



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato

Grill elettrico


4 funzioni

Capacità forno: 98 lt

Timer contaminuti (60')

1 griglia forno

1 leccarda



M96TVI

5 fuochi gas

(1 bruciatore tripla corona sinistra 3800W)

90x60

Matrix



M965MI

M965MIC

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in ghisa

Accensione sottomanopola

Luce forno

Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass

Safe Touch

Raffreddamento tangenziale aspirato

Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Vetro interno Full glass estraibile

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 20



M965MI - M965MIC

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato

Grill elettrico

10 funzioni

Pizza

Riscaldamento rapido

Capacità forno: 101 lt

Timer contaminuti (60')

2 griglie forno

1 leccarda



*M965MIC come M965MI
con coperchio in cristallo*

M965VI - M965VIC

Inox



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato

Grill elettrico

4 funzioni

Capacità forno: 98 lt


Timer contaminuti (60')

1 griglia forno

1 leccarda



*M965VIC come M965VI
con coperchio in cristallo*



M965MI - M965MIC - M965VI - M965VIC

5 fuochi gas

(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

70x60

Matrix



Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in ghisa

Accensione sottomanopola

Luce forno

Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass

Safe Touch

Raffreddamento tangenziale aspirato

Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Vetro interno Full glass estraibile

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 20



M765MI - M765MIC

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato

Grill elettrico

10 funzioni

Pizza

Riscaldamento rapido

Capacità forno: 64 lt

Timer contaminuti (60')

2 griglie forno

1 leccarda



M765MIC come M765MI
con coperchio in cristallo

M765VI - M765VIC

Inox



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato

Grill elettrico

4 funzioni

Capacità forno: 64 lt


Timer contaminuti (60')

1 griglia forno

1 leccarda



M765VIC come M765VI
con coperchio in cristallo




M765MI - M765MIC - M765VI - M765VIC

5 fuochi gas

(1 bruciatore tripla corona centrale 3600W)

60x60

Matrix



M664MI



M664MIC

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Valvole di sicurezza

Dettagli

- Smalto interno Titanium
- Vetro interno Full glass estraibile

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 20



M664MI - M664MIC

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 10 funzioni
- Pizza
- Riscaldamento rapido
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti (60')
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



M664MIC come M664MI
con coperchio in cristallo

M664VI - M664VIC

Inox




FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti (60')
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



M664VIC come M664VI
con coperchio in cristallo



M664MI - M664MIC - M664VI - M664VIC
4 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona sinistra 3600W)



MADE IN ITALY

linea Unica

Armonia di forme e design essenziale: inconfondibile, dentro e fuori







Una cucina per tutti i gusti



Efficienza e flessibilità

Massima versatilità nella scelta delle dimensioni e delle funzioni più idonee. Sono disponibili dimensioni da 60, 70, 80, 90 cm con una profondità di 50 e 60 cm per adattarsi al meglio allo spazio cucina.



MULTICHEF

Il pulsante Multichef permette di scegliere tra la cottura ventilata e la cottura statica nei forni a gas, offrendo la massima versatilità nei modi e tempi cottura. È sufficiente premere il pulsante contrassegnato dalla ventola sul frontalino della vostra cucina per ottenere la distribuzione omogenea del calore all'interno del forno. La temperatura costante del forno permette una perfetta doratura delle pietanze e la possibilità di cuocere più piatti contemporaneamente, per un'ottimizzazione dello spazio all'interno del forno.

RESISTENZA CIRCOLARE

Le funzioni del forno elettrico grazie alla resistenza circolare che permette la perfetta distribuzione del calore offrono prestazioni professionali e riducono i tempi di cottura.

GRIGLIE CON FINITURA MAT

La nuova finitura mat delle griglie, conferisce maggior solidità e preziosità al piano cottura.





Sicurezza e praticità



SAFE TOUCH

Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, l'aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di raffreddarsi meglio.

STIPETTO E VANO PORTAOGGETTI

Il carrello disponibile nei modelli con stipetto, e lo scaldavivande permettono una maggiore flessibilità nell'organizzazione degli spazi di cottura.

Il vano portaoggetti o portabombola in dotazione sui modelli è attrezzato per consentire vari tipi di stivaggio.



SMALTO TITANIUM: PIÙ FACILE DA PULIRE

Lo smalto interno Titanium, grazie alla nuova tecnologia a bassa porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più efficiente. Lo smalto Titanium, molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti, mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



PIEDINI MAGGIORATI IN ACCIAIO

Glem Gas, da sempre attenta alla qualità dei prodotti, ha dotato la gamma di cucine Unica di piedi maggiorati in acciaio inox.

Perfezione in ogni dettaglio

Un'ampia gamma di complementi personalizzati facilitano l'utilizzo ed ampliano la funzionalità delle cucine Glem Gas. Gli accessori elencati a fianco sono disponibili su richiesta per ogni modello della collezione Unica.



A

CLASSE A

La cucina Unica può vantare la massima efficienza energetica della classe A sinonimo di attenzione all'ambiente e di risparmio energetico.



VALVOLE DI SICUREZZA

In tutti i bruciatori delle cucine Unica è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.



ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

L'accensione sottomanopola permette di accendere la fiamma dei bruciatori attraverso una facile pressione della manopola.



INCASTRABILE

La cucina Unica è omologata per essere inserita a contatto con i mobili componibili secondo le normative UNI EN 30-1-1 classe 2.



COPERCHIO IN CRISTALLO

Il coperchio in cristallo temperato, garantisce la protezione della parete posteriore alla cucina, inoltre consente di preservare la pulizia del vostro elettrodomestico.



SCONGELAMENTO RAPIDO

La ventola viene azionata senza resistenza. Assicura uno scongelamento rapido in pochi minuti e in maniera ottimale.



FORNO MULTIFUNZIONE A GAS VENTILATO

La cottura tradizionale di un forno a gas, combinata con la ventilazione forzata fornisce una buona distribuzione del calore per una preparazione su un unico o più livelli. L'umidità generata durante la cottura preserva i sali minerali negli alimenti. Le ricette vengono preparate in meno tempo, con un maggior risparmio energetico.



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRICO VENTILATO

Il forno multifunzione elettrico ventilato offre la possibilità di scegliere tra svariati programmi di cottura. La ventilazione può essere effettuata a temperature più basse, consentendo un notevole risparmio energetico, ed eliminando la trasmissione di odori all'interno della cavità.



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRICO TERMOVENTILATO

La cottura ventilata viene ulteriormente arricchita dalla presenza di una resistenza circolare installata intorno alla ventola nella parete posteriore del forno. La presenza di questa particolare resistenza, abbinata alla sua funzione specifica, consente al calore di diffondersi ancora più uniformemente permettendo la massima accuratezza nei processi della cottura.



TRIPLA CORONA

Lo speciale bruciatore a tripla corona sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,6 kW a 3,8 kW rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



TRIPLA CORONA A SINISTRA

Grazie ad un'inedita distribuzione dei bruciatori, che prevede il posizionamento laterale del tripla corona, si ottimizza l'utilizzo degli altri fuochi e la funzionalità generale del piano cottura.

Accessori unica

PIATTO PIZZA



5GPIZ
Bianco

Piatto pizza in pietra refrattaria con bordo antitrabocco.

PIASTRA IN GHISA



04H596
Nero


Piastra in ghisa 36,5x22,5 cm

KIT PIEDINI RIBASSATI



PIEDB
Nero

KIT-ALZATINA



ALZ60 per cucine da 60 cm
Inox


ALZ70 per cucine da 70 cm
Inox

ALZ80 per cucine da 80 cm
Inox

ALZ90 per cucine da 90 cm
Inox



GRIGLIE E COPRISPARTIFIAMMA




Kit 2 griglie in piattina e
4 coprispartifiamma Mat

GRP1466 RUSTICA per piani da
60x60 cm
Nero Mat

GRP1465 per piani da 60x50 cm
Nero Mat


GRP1466T per piani da 60x60 cm
Nero Mat



Kit 2 griglie in ghisa e
4 coprispartifiamma

GRGR66 per piani da 60x60 cm
Nero Opaco

GRGH66 per piani da 60x60 cm
con bruciatore tripla corona
Nero Opaco




Kit 3 griglie e 5 coprispartifiamma Mat

GRP1485 per piani da 80x50 cm
Nero Mat

GRP1486 per piani da 80x60 cm
Nero Mat

GRP1496 per piani da 90x60 cm
Nero Mat



Kit 3 griglie in ghisa e 5
coprispartifiamma

GRGH86 per piani da 80x60 cm
Nero Opaco

GRGH96 per piani da 90x60 cm
Nero Opaco

RIDUZIONE WOK



A08A006
Nero

90x60

Unica



UN965MI

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



UN965MI

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico termoventilato
- Grill elettrico
- Resistenza circolare
- 8 funzioni
- Capacità forno: 101 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




UN965VI

Inox



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 98 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



UN965MI - UN965VI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60

Unica



UN965VX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

- Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35




UN965VX

Bianco



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 98 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



UN965VX

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60 Portabombola

Unica



UR965MX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Vano portabombola
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



UR965MX

Bianco



FORNO

- Forno multifunzione elettrico termoventilato
- Grill elettrico
- Resistenza circolare
- 8 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




UR965VX

Bianco



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti (60')
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



UR965MX - UR965VX

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x60

Unica



U865MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U865MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 101 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




U865VI

Inox



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 98 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



U865MI6 - U865VI
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x60

Unica



U865VX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35




U865VX

Bianco



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 98 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda




U865VX

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50

Unica



U855MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U855MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 84 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




U855VI

Inox



FORNO


- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 84 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



U855MI6 - U855VI
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50

Unica



U855VX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35




U855VX

Bianco



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 84 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



U855VX

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50 Stipetto attrezzato

Unica



UQ855MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Stipetto con carrello attrezzato
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



UQ855MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




UQ855VI

Inox



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




UQ855MI6 - UQ855VI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50 Stipetto attrezzato

Unica



UQ855VX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Stipetto con carrello attrezzato
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



UQ855MX6

Bianco



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




UQ855VX

Bianco



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




UQ855MX6 - UQ855VX

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

70x60

Unica



U765MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U765MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




U765VI

Inox



FORNO

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




U765MI6 - U765VI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3600W)

60x60

Unica



U664MI

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U664MI

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico termoventilato
 Grill elettrico
Resistenza circolare
 8 funzioni
 Capacità forno: 64 lt
 Timer contaminuti
 2 griglie forno
 1 leccarda




U664VI

Inox



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
 Grill elettrico
 4 funzioni
 Capacità forno: 64 lt
 Timer contaminuti
 1 griglia forno
 1 leccarda




U664MI - U664VI

4 fuochi gas
 (1 bruciatore tripla corona sinistra 3600W)

60x60

Unica



U664VX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U664MX

Bianco



FORNO

Forno multifunzione elettrico termoventilato
Grill elettrico
Resistenza circolare
8 funzioni
Capacità forno: 64 lt
Timer contaminuti
2 griglie forno
1 leccarda




U664VX

Bianco



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 64 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda




U664MX - U664VX

4 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona sinistra 3600W)

60x50

Unica



U654MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U654MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




U654VI

Inox



FORNO


- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



U654MI6 - U654VI
4 fuochi gas

60x50

Unica



U654VX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini maggiorati in acciaio inox regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



U654MX6

Bianco



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
6 funzioni
Capacità forno: 54 lt
Timer contaminuti
2 griglie forno
1 leccarda




U654VX

Bianco



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 54 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



U654MX6 - U654VX
4 fuochi gas

90x60 Rustica

Unica



UAN96TR3

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini maggiorati regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35




UAN96TR3

Nero rustico



FORNO

Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 104 lt
Contaminuti analogico
1 griglia forno
1 leccarda




UAN96TR3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50 Rustica

Unica



UA85TR3

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini maggiorati regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35




UA85TR3

Nero rustico



FORNO


Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 95 lt
Contaminuti analogico
1 griglia forno
1 leccarda



UA85TR3
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

60x60 Rustica

Unica



UA66VR3

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini maggiorati regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

- Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 35



UA66VR3

Nero rustico




FORNO

Forno multifunzione elettrico termoventilato

Grill elettrico

Resistenza circolare

- 8 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Contaminuti analogico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




UA66VR3
4 fuochi gas



linea Alpha

Ergonomia e tecnologia per uno stile contemporaneo







JOSEF HOFMANN
LOOKING FOR TRANSMISSION

LOOS
THE UNCOMMON LIFE OF COMMON OBJECTS

Design museum Gent

IS TINGLING!

WOLEM



Funzionale leggerezza



Nuovo design piano cottura

Il nuovo design sfaccettato del piano cottura accentua i riflessi cromatici delle cucine in acciaio inox.



MULTICHEF

Il pulsante Multichef permette di scegliere tra la cottura ventilata e la cottura statica nei forni a gas, offrendo la massima versatilità nei modi e tempi cottura. È sufficiente premere il pulsante contrassegnato dalla ventola sul frontalino della vostra cucina per ottenere la distribuzione omogenea del calore all'interno del forno. La temperatura costante del forno permette una perfetta doratura delle pietanze e la possibilità di cuocere più piatti contemporaneamente, per un'ottimizzazione dello spazio all'interno del forno.

GRIGLIE CON FINITURA MAT

La nuova finitura mat delle griglie, conferisce maggior solidità e preziosità al piano cottura.

EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ

Massima versatilità nella scelta delle dimensioni e delle funzioni più idonee. Sono disponibili dimensioni da 53, 60, 80, 90 cm con una profondità di 50 e 60 cm per adattarsi al meglio allo spazio cucina.

Cucinare in libertà



SAFE TOUCH

Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, l'aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di raffreddarsi meglio.



SMALTO TITANIUM: PIÙ FACILE DA PULIRE

Lo smalto interno Titanium, grazie alla nuova tecnologia a bassa porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più efficiente. Lo smalto Titanium, molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti, mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

L'accensione sottomanopola permette di accendere la fiamma dei bruciatori attraverso una facile pressione della manopola.

VANO SCALDAVIVANDE

Il vano scaldavivande consente grazie a una temperatura costante di preriscaldare piatti e stoviglie e di mantenere al caldo i cibi.



Complementi su misura

La gamma di accessori Glem Gas offre una grande varietà di soluzioni per le vostre ricette più speciali, migliorando la funzionalità della cucina: disponibili su richiesta per ogni modello della collezione Alpha.

A

CLASSE A

La cucina Alpha può vantare la massima efficienza energetica della classe A sinonimo di attenzione all'ambiente e di risparmio energetico.



INCASTRABILE

La cucina Alpha è omologata per essere inserita a contatto con i mobili componibili secondo le normative UNI EN 30-1-1 classe 2.



COPERCHIO IN CRISTALLO

Il coperchio in cristallo temperato, garantisce la protezione della parete posteriore alla cucina, inoltre consente di preservare la pulizia del vostro elettrodomestico.



LITRAGGIO

La capacità (litri) dei forni delle cucine Alpha è tra le maggiori del mercato con particolare attenzione alla larghezza della cavità così da permettere di infornare anche recipienti e pirofile di grandi dimensioni.



FORNO MULTIFUNZIONE A GAS VENTILATO

La cottura tradizionale di un forno a gas, combinata con la ventilazione forzata fornisce una buona distribuzione del calore per una preparazione su un unico o più livelli. L'umidità generata durante la cottura preserva i sali minerali negli alimenti. Le ricette vengono preparate in meno tempo, con un maggior risparmio energetico.



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRICO VENTILATO

Il forno multifunzione elettrico ventilato offre la possibilità di scegliere tra svariati programmi di cottura. La ventilazione può essere effettuata a temperature più basse, consentendo un notevole risparmio energetico, ed eliminando la trasmissione di odori all'interno della cavità.



VALVOLE DI SICUREZZA

In tutti i bruciatori delle cucine Alpha è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.



TRIPLA CORONA

Lo speciale bruciatore a tripla corona sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,6 kW a 3,8 kW rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.

Accessori alpha

PIATTO PIZZA



5GPIZ
Bianco

Piatto pizza in pietra refrattaria con bordo antitrabocco.

PIASTRA IN GHISA



04H596
Nero

Piastra in ghisa 36,5x22,5 cm

KIT PIEDINI RIBASSATI



PIEDB
Nero

KIT-ALZATINA



ALZ60 per cucine da 60 cm
Inox


ALZ70 per cucine da 70 cm
Inox

ALZ80 per cucine da 80 cm
Inox

ALZ90 per cucine da 90 cm
Inox



GRIGLIE E COPRISPARTIFIAMMA




Kit 2 griglie in piattina e
4 coprispartifiamma Mat

GRP1466 per piani da 60x60 cm
(anche per serie AR964)
Nero Mat

GRP1455 per piani da 53x50 cm
(anche per serie AR85 e AS85)
Nero Mat

GRP1465 per piani da 60x50 cm
Nero Mat


GRP1466T per piani da 60x60 cm
Nero Mat



Kit 2 griglie in ghisa e
4 coprispartifiamma

GRGR66 per piani da 60x60 cm
Nero Opaco

GRGH66 per piani da 60x60 cm
con bruciatore tripla corona
Nero Opaco




Kit 3 griglie e 5 coprispartifiamma Mat

GRP1485 per piani da 80x50 cm
Nero Mat

GRP1486 per piani da 80x60 cm
Nero Mat

GRP1496 per piani da 90x60 cm
Nero Mat




Kit 3 griglie in ghisa e 5
coprispartifiamma

GRGH86 per piani da 80x60 cm
Nero Opaco

GRGH96 per piani da 90x60 cm
Nero Opaco

RIDUZIONE WOK



A08A006
Nero

90x60

Alpha



AN965VI

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



AN965MI6

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato
 Grill elettrico
 6 funzioni
 Capacità forno: 101 Lt
 Timer contaminuti
 1 griglia forno
 1 leccarda




AN965VI

Inox



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
 Grill elettrico
 4 funzioni
 Capacità forno: 98 Lt
 Timer contaminuti
 1 griglia forno
 1 leccarda





AN965MI6 - AN965VI

5 fuochi gas
 (1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60

Alpha



AN965GI

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



AN965GI

Inox



FORNO

- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 104 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




AN965EI

Inox



FORNO

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 111 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



AN965GI - AN965EI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60

Alpha



AN965GX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

- Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AN965GX

Bianco



FORNO

- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 104 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



AN965GX
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60 Portabombola

Alpha



AR965MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Vano portabombola
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



AR965MI6

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato
 Grill elettrico
 6 funzioni
 Capacità forno: 64 lt
 Timer contaminuti
 2 griglie forno
 1 leccarda




AR965GI

Inox



FORNO

Forno gas
 Grill elettrico
 3 funzioni
 Capacità forno: 70 lt
 Timer contaminuti
 1 griglia forno
 1 leccarda



AR965MI6 - AR965GI

5 fuochi gas
 (1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60 Portabombola

Alpha



AR965GX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Vano portabombola
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR965GX

Bianco



FORNO

Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 70 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



AR965GX

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60 Portabombola

Alpha



AR965GC

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Vano portabombola
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR965GC

Marrone



FORNO

- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 70 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



AR965GC
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

90x60 Portabombola

Alpha



AR964VI

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Vano portabombola
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR964VI

Inox



FORNO


Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 64 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



AR964VI
4 fuochi gas

80x50

Alpha



A855GI

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch**
- Raffreddamento tangenziale**
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A855GI

Inox



FORNO

- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 95 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




A855EI

Inox



FORNO


- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 5 funzioni
- Capacità forno: 95 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



A855GI - A855EI
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50

Alpha



A855GX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




A855GX

Bianco



FORNO


Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 95 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



A855GX
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50

Alpha



A855GC

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




A855GC

Marrone



FORNO

Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 95 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



A855GC
5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale 3800W)

80x50 Portabombola

Alpha



AR856EI

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Vano portabombola
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR856EI

Inox



FORNO

Forno elettrico
Grill elettrico
5 funzioni
Capacità forno: 49 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



AR856EI
4 fuochi gas
(1 piastra elettrica centrale)

80x50 Portabombola

Alpha



AR856EX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Vano portabombola
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR856EX

Bianco



FORNO

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 5 funzioni
- Capacità forno: 49 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



AR856EX
4 fuochi gas
(1 piastra elettrica centrale)

80x50 Portabombola

Alpha



AR854GI

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Vano portabombola
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR854GI

Inox



FORNO

Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 49 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



AR854GI
4 fuochi gas

80x50 Portabombola

Alpha



AR854GX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Vano portabombola
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR854GX

Bianco



FORNO

- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 49 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



AR854GX
4 fuochi gas

80x50 Portabombola

Alpha



AR854GC

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Vano portabombola
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AR854GC

Marrone



FORNO

Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 49 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



AR854GC
4 fuochi gas

80x50 Stipetto

Alpha



AS854GI

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Vano stipetto con ripiano
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



AS854GI

Inox



FORNO

- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 61 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda




AS854EI

Inox



FORNO

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 5 funzioni
- Capacità forno: 61 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



AS854GI - AS854EI
4 fuochi gas

80x50 Stipetto

Alpha



AS854GX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Vano stipetto con ripiano
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




AS854GX

Bianco



FORNO


Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 61 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



AS854GX
4 fuochi gas

60x60

Alpha



A664MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A664MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




A664VI

Inox



FORNO


- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 64 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



A664MI6 - A664VI
4 fuochi gas

60x60

Alpha



A664VX

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A664MX6

Bianco



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
6 funzioni
Capacità forno: 64 lt
Timer contaminuti
2 griglie forno
1 leccarda




A664VX

Bianco



FORNO


Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 64 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



A664MX6 - A664VX
4 fuochi gas

60x60

Alpha



A664GI

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat

Coperchio in cristallo

Accensione sottomanopola

Luce forno

Scaldavivande

Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass

Safe Touch

Raffreddamento tangenziale

Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A664GI

Inox



FORNO

Forno gas

Grill elettrico


3 funzioni

Capacità forno: 70 lt

Timer contaminuti

1 griglia forno


1 leccarda



A664GI
4 fuochi gas

60x60

Alpha



A664GC

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

- Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63




A664GC

Marrone



FORNO


- Forno gas
- Grill elettrico
- 3 funzioni
- Capacità forno: 70 lt
- Timer contaminuti
- 1 griglia forno
- 1 leccarda



A664GC
4 fuochi gas

60x50

Alpha



A654MI6

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A654MI6

Inox



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




A654VI

Inox



FORNO


- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



A654MI6 - A654VI
4 fuochi gas

60x50

Alpha



A654VX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A654MX6

Bianco



FORNO

- Forno multifunzione elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 6 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda




A654VX

Bianco



FORNO


- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 4 funzioni
- Capacità forno: 54 lt
- Timer contaminuti
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



A654MX6 - A654VX
4 fuochi gas

53x50

Alpha



A554MI6

Caratteristiche generali

Classe A

Griglie in finitura Mat
Coperchio in cristallo
Accensione sottomanopola
Luce forno
Scaldavivande
Piedini regolabili

Sicurezza

Porta full glass
Safe Touch
Raffreddamento tangenziale
Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A554MI6

Inox



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
6 funzioni
Capacità forno: 54 lt
2 griglie forno
1 leccarda



A554VI

Inox



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 54 lt
Timer contaminuti
2 griglie forno
1 leccarda




A554GI

Inox



FORNO


Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 61 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



A554MI6 - A554VI
4 fuochi gas

53x50

Alpha



A554VX

Caratteristiche generali

Classe A

- Griglie in finitura Mat
- Coperchio in cristallo
- Accensione sottomanopola
- Luce forno
- Scaldavivande
- Piedini regolabili

Sicurezza

- Porta full glass
- Safe Touch
- Raffreddamento tangenziale
- Valvole di sicurezza

Dettagli

Smalto interno Titanium

Accessori

Scopri tutti gli accessori a pag. 63



A554MX6

Bianco



FORNO

Forno multifunzione elettrico ventilato
Grill elettrico
6 funzioni
Capacità forno: 54 lt
2 griglie forno
1 leccarda



A554VX

Bianco



FORNO

Forno multifunzione gas ventilato
Grill elettrico
4 funzioni
Capacità forno: 54 lt
Timer contaminuti
2 griglie forno
1 leccarda




A554GX

Bianco



FORNO

Forno gas
Grill elettrico
3 funzioni
Capacità forno: 61 lt
Timer contaminuti
1 griglia forno
1 leccarda



A554MX6 - A554VX - A554GX
4 fuochi gas



Funzioni cucine



LUCE FORNO
Illumina l'interno del forno.



PIZZA
Il programma pizza consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



RISCALDAMENTO RAPIDO
Questa funzione riduce il tempo di riscaldamento del forno, portando la temperatura a 200°C in poco tempo.



CIELO
Questa funzione permette una cottura diretta. Ottimo per gratinare.



SUOLA
Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalle resistenze della parte inferiore e superiore del forno. Ottimo per pasticceria e ricette tradizionali.



SUOLA VENTILATA
Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato garantendo potenza ed uniformità. Ideale per arrosti e torte.



GRILL
Utilizzato per gratinare. Consente di dorare la superficie degli alimenti preservando la parte interna. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.



GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Ideali per carni di medio spessore.



DOPPIO GRILL
Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per ottenere una doratura più rapida degli alimenti.



DOPPIO GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Consente una cottura arrosto uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale per le grigliate. Adatto in particolare modo a porzioni di alimenti di grandi dimensioni come pollame, cacciagione, ecc.



GAS VENTILATO
Il calore prodotto dal bruciatore inferiore viene ventilato. Ideale per una cottura tradizionale di carni di grosso spessore.



GAS SUOLA
Cottura tradizionale a gas.



RESISTENZA CIRCOLARE + VENTOLA
La ventola fa girare l'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare all'interno del forno, permettendo una cottura uniforme su più livelli, senza la trasmissione di odori.



SCONGELAMENTO VENTILATO
La ventola viene azionata senza resistenza. Assicura uno scongelamento ottimale.

pagine tecniche



	M96TM	M96TV	M96SM	M96SV
Dimensioni	90x60	90x60	90x60	90x60
Colore	I	I	I	I
Coperchio in vetro	-	-	M96SMC	M96SVC
Alzatina	•	•	•	•
Piedini regolabili	•	•	•	•
PIANO COTTURA				
N° di fuochi	5	5	5	5
Zona anteriore destra	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	-	-	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	3 (rapido)	3 (rapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	-	-	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciato centrale	-	-	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)
Zona anteriore centrale	3 (rapido)	3 (rapido)	-	-
Zona posteriore centrale	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	-	-
Brucciato sinistra	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Griglie in ghisa	•	•	•	•
FORNO				
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato
Accensione sottomanopola	•	•	•	•
FUNZIONI				
Numero funzioni	9	3	9	3
☞ Luce	-	-	-	-
🍕 Pizza	•	-	•	-
PRR Riscaldamento Rapido	•	-	•	-
☐ Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	-	•	-
☐ Suola	-	-	-	-
☐ Suola ventilata	-	-	-	-
☐ Cielo	-	-	-	-
☐ Grill	•	-	•	-
☐ Doppio Grill	•	-	•	-
☐ Doppio Grill ventilato	•	-	•	-
☐ Grill ventilato	•	-	•	-
☐ Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	-	•	-
☐ Multifunzione [circolare+ventola]	-	-	-	-
☐ Scongellamento	•	-	•	-
☐ Gas suola	-	•	-	•
☐ Gas ventilato	-	•	-	•
FUNZIONI SPECIALI				
☞ Luce	•	•	-	•
☐ Fan switch (Multichef)	-	•	-	•
CAVITÀ FORNO				
Volume forno	L 101	98	101	98
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE				
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•
PORTA FORNO				
Vetro interno full glass	•	•	•	•
Vetro interno estraibile	•	•	•	•
DOTAZIONE				
Termostato	elettrico	gas	elettrico	gas
Griglie forno	2	1	2	1
Leccarda	1	1	1	1
CONSUMI				
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kWh / MJ	0,93/0	2,09/7,51	0,93/0	2,09/7,51
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kWh / MJ	0,97/0	2,10/7,56	0,96/0	2,10/7,56
POTENZE				
Potenza elettrica totale	kW 2,500	2,050	2,500	2,050
Tensione/intensità	V/Hz/A 230 / 50-60 / 10,9	220-240 / 50-60 / 8,8	230 / 50-60 / 10,9	220-240 / 50-60 / 8,8
Cavo	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1500	2000	1500	2000
DIMENSIONI				
H x L x P	cm 85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60
H x L x P imballato	cm 92 x 95 x 69	92 x 95 x 69	92 x 95 x 69	92 x 95 x 69
COD EAN	Inox 8054187275135	8054187275128	8054187275104	8054187275111
con coperchio	-	-	8054187275142	8054187275159

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	M765M	M765V	M664M	M664V
Dimensioni	70x60	70x60	60x60	60x60
Colore	I	I	I	I
Coperchio in vetro	M765MC	M765VC	M664MC	M664VC
Alzatina	•	•	•	•
Piedini regolabili	•	•	•	•
PIANO COTTURA				
N° di fuochi	5	5	4	4
Zona anteriore destra	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	3 (rapido)	3 (rapido)	3,6 (trippla corona)	3,6 (trippla corona)
Zona posteriore destra	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	3,8 (trippla corona)	3,6 (trippla corona)	-	-
Zona anteriore centrale	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	-	-	-	-
Brucciore sinistra	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Griglie in ghisa	•	•	•	•
FORNO				
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato
Accensione sottomanopola	•	•	•	•
FUNZIONI				
Numero funzioni	9	3	9	3
☑ Luce	-	-	-	-
🍕 Pizza	•	-	•	-
PRR Riscaldamento Rapido	•	-	•	-
☑ Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	-	•	-
☑ Suola	-	-	-	-
☑ Suola ventilata	-	-	-	-
☑ Cielo	-	-	-	-
☑ Grill	•	•	•	•
☑ Doppio Grill	•	-	•	-
☑ Doppio Grill ventilato	•	-	•	-
☑ Grill ventilato	•	-	•	-
☑ Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	-	•	-
☑ Multifunzione [circolare+ventola]	-	-	-	-
☑ Scongelamento	•	-	•	-
☑ Gas suola	-	•	-	•
☑ Gas ventilato	-	•	-	•
FUNZIONI SPECIALI				
☑ Luce	-	•	-	•
☑ Fan switch (Multichef)	-	•	-	•
CAVITÀ FORNO				
Volume forno	L 64	64	64	64
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE				
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•
PORTA FORNO				
Vetro interno full glass	•	•	•	•
Vetro interno estraibile	•	•	•	•
DOTAZIONE				
Termostato	elettrico	gas	elettrico	gas
Griglie forno	2	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
CONSUMI				
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kWh / MJ	0,77/0	1,67/6,02	0,77/0	1,67/6,02
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kWh / MJ	0,78/0	1,72/6,18	0,78/0	1,72/6,18
POTENZE				
Potenza elettrica totale	kW 2,300	1,450	2,300	1,450
Tensione/intensità	V/Hz/A 230 / 50-60 / 10	230 / 50-60 / 6,2	230 / 50-60 / 10	230 / 50-60 / 6,2
Cavo	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1400	1400	1400	1400
DIMENSIONI				
H x L x P	cm 85/90 x 70 x 60	85/90 x 70 x 60	85/90 x 60 x 60	85/90 x 60 x 60
H x L x P imballato	cm 88,5 x 75 x 69	88,5 x 75 x 69	92x 65 x 69	92x 65 x 69
COD EAN	Inox 8054187275029	8054187275012	8054187274954	8054187274947
	con coperchio 8054187275050	8054187275043	8054187274992	8054187274985

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	UN965M	UN965V	UR965M	UR965V	U865M	U865V
Dimensioni	90x60	90x60	90x60	90x60	80x60	80x60
Colore	I	I - X	I - X	I - X	I6	I - X
Piedini regolabili	•	•	•	•	•	•
PIANO COTTURA						
N° di fuochi	5	5	5	5	5	5
Zona anteriore destra	kW 1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	kW 3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciato centrale	kW 3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)
Zona anteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Brucciato sinistra	kW -	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in finitura met	•	•	•	•	•	•
FORNO						
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato
Accensione sottomenopola	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI						
Numero funzioni	8	3	8	3	6	3
Luce	•	-	•	-	•	-
Pizza	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-
Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	-	•	-	•	-
Suola	-	-	-	-	•	-
Suola ventilata	•	-	•	-	•	-
Cielo	-	-	-	-	-	-
Grill	•	•	•	•	-	•
Doppio Grill	•	-	•	-	-	-
Doppio Grill ventilato	•	-	•	-	•	-
Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	-	-	-	-	•	-
Multifunzione (circolare+ventola)	•	-	-	-	-	-
Scongelamento	•	-	•	-	-	-
Gas suola	-	•	-	•	-	•
Gas ventilato	-	•	-	•	-	•
FUNZIONI SPECIALI						
Luce	-	-	-	•	-	•
Fan switch (Multichef)	-	•	-	•	-	•
CAVITÀ FORNO						
Volume forno	L 101	98	64	64	101	98
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE						
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•	•	•
PORTA FORNO						
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE						
Termostato	•	•	•	•	•	•
Griglie forno	2	1	2	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1	1	1
Vano	-	-	Portabombola	Portabombola	-	-
Scaldavivande	•	•	•	•	•	•
CONSUMI						
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,93/0	2,08/7,5	0,77/0	1,68/6,04	0,93/0	2,09/7,51
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,95/0	2,08/7,49	0,80/0	1,71/6,16	0,96/0	2,10/7,56
POTENZE						
Potenza elettrica totale	kW 2,514	2,052	2,317	1,435	2,517	2,035
Tensione/Intensità	V/Hz/A 230/10,9	230/8,9	230/10,1	230/6,2	230/10,9	230/8,8
Cavo	•	•	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00
DIMENSIONI						
H x L x P	cm 85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60	90/95 x 90 x 60	90/95 x 90 x 60	85/90 x 80 x 60	85/90 x 80 x 60
H x L x P imballato	cm 85 x 9 5x 67	85 x 9 5x 67	90 x 95 x 67	90 x 95 x 67	85 x 85 x 67	85 x 85 x 67
COD EAN	Inox 8052745124390	8052745124383	8052745124413	8052745124437	8052745124451	8052745124468
	Bianco -	8052745124406	8052745124420	8052745124444	-	8052745124475

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	U855M	U855V	UQ855M	UQ855V	U765M	U765V
Dimensioni	80x50	80x50	80x50	80x50	70x60	70x60
Colore	I6	I-X	I6-X6	I-X	I6	I
Piedini regolabili	•	•	•	•	•	•
PIANO COTTURA						
N° di fuochi	5	5	5	5	5	5
Zona anteriore destra	kW 1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	kW 3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	kW 3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)
Zona anteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Brucciore sinistra	kW -	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in finitura met	•	•	•	•	•	•
FORNO						
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato
Accensione sottomanopola	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI						
Numero funzioni	6	3	6	3	6	3
☀ Luce	•	-	•	-	•	-
🍕 Pizza	-	-	-	-	-	-
PRR Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-
🍲 Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	-	•	-	•	-
🍲 Suola	•	-	•	-	•	-
🍲 Suola ventilata	•	-	•	-	•	-
🍲 Cielo	•	-	•	-	•	-
🍲 Grill	-	•	-	•	-	•
🍲 Doppio Grill	-	-	-	-	-	-
🍲 Doppio Grill ventilato	•	-	•	-	•	-
🍲 Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
🍲 Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	-	•	-	•	-
🍲 Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-	-	-	-
🍲 Scongelamento	-	-	-	-	-	-
🍲 Gas suola	-	•	-	•	-	•
🍲 Gas ventilato	-	•	-	•	-	•
FUNZIONI SPECIALI						
☀ Luce	-	•	-	•	-	•
🌀 Fan switch (Multichef)	-	•	-	•	-	•
CAVITÀ FORNO						
Volume forno	L 84	84	54	54	64	64
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE						
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•	•	•
PORTA FORNO						
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE						
Termostato	•	•	•	•	•	•
Griglie forno	1	1	2	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1	1	1
Vano	-	-	Stipetto attrezzato	Stipetto attrezzato	-	-
Scaldavivande	•	•	•	•	•	•
CONSUMI						
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,86/0	1,91/6,88	0,73/0	1,57/5,65	0,77/0	1,67/6,02
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,90/0	1,96/7,24	0,74/0	1,59/5,71	0,78/0	1,72/6,18
POTENZE						
Potenza elettrica totale	kW 2,514	2,035	2,060	1,385	2,320	1,440
Tensione/Intensità	V/Hz/A 230/10,9	230/8,8	230/9	230/6	230/10	230/6,2
Cavo	•	•	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1,50	2,00	1,35	1,35	1,40	1,40
DIMENSIONI						
H x L x P	cm 85/90 x 80 x 50	85/90 x 80 x 50	85/90 x 80 x 50	85/90 x 80 x 50	85/90 x 70 x 60	85/90 x 70 x 60
H x L x P imballato	cm 85 x 85 x 57	85 x 85 x 57	85 x 85 x 57	85 x 85 x 57	85 x 85 x 67	85 x 85 x 67
COD EAN	Inox 8052745124499	8052745124482	8052745124512	8052745124529	8052745124550	8052745124567
	Bianco -	8052745124505	8052745124536	8052745124543	-	-

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	U664M	U664V	U654M	U654V	UAN96TR3	UA85TR3	UA66VR3
Dimensioni	60x60	60x60	60x50	60x50	90x60 RUSTICA	80x50 RUSTICA	60x60 RUSTICA
Colore	I - X	I - X	I6 - X6	I - X	Nero rustico	Nero rustico	Nero rustico
Piedini regolabili	•	•	•	•	•	•	•
PIANO COTTURA							
N° di fuochi	4	4	4	4	5	5	4
Zona anteriore destra	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	-	-	-	-	3,8 (triplacorona)	3,8 (triplacorona)	-
Zona anteriore centrale	-	-	-	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	-	-	-	-	-	-	-
Brucciore sinistra	-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Griglie in finitura mat	•	•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno gas	Forno gas	Forno multifunzione elettrico
Accensione sottomenopola	•	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI							
Numero funzioni	8	3	6	3	3	3	8
Luce	•	-	•	-	-	-	•
Pizza	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-	-
Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	-	•	-	-	-	•
Suola	-	-	•	-	-	-	-
Suola ventilata	•	-	•	-	-	-	•
Cielo	-	-	-	-	-	-	-
Grill	•	•	-	•	•	•	•
Doppio Grill	•	-	-	-	-	-	•
Doppio Grill ventilato	•	-	•	-	-	-	•
Grill ventilato	-	-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	-	-	•	-	-	-	-
Multifunzione (circolare+ventola)	•	-	-	-	-	-	•
Scongelamento	•	-	-	-	-	-	•
Gas suola	-	•	-	•	•	•	-
Gas ventilato	-	•	-	•	-	-	-
FUNZIONI SPECIALI							
Luce	-	•	-	•	•	•	-
Fan switch (Multichef)	-	•	-	•	-	-	-
CAVITÀ FORNO							
Volume forno	L 64	64	54	54	130	95	64
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE							
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•	-	-	-
Contaminuti analogico	-	-	-	-	•	•	•
PORTA FORNO							
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE							
Termostato	•	•	•	•	•	•	•
Griglie forno	2	1	2	1	1	1	2
Leccarda	1	1	1	1	1	1	1
Scaldavivande	•	•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kWh / MJ	0,77/0	1,67/6,02	0,73/0	1,57/5,65	2,13/7,65	2,01/7,25	0,87
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kWh / MJ	0,78/0	1,72/6,18	0,74/0	1,59/5,71	-	-	0,92
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW 2,317	1,435	2,060	1,385	2,035	2,035	2,317
Tensione/Intensità	V/Hz/A 230/10,1	230/6,2	230/9	230/6	230/8,8	230/8,8	230/10,1
Cavo	•	•	•	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1,40	1,40	1,35	1,35	2,00	2,00	1,40
DIMENSIONI							
H x L x P	cm 85/90 x 60 x 60	85/90 x 60 x 60	85/90 x 60 x 50	85/90 x 60 x 50	85/90 x 90 x 60	85/90 x 80 x 50	85/90 x 60 x 60
H x L x P imballato	cm 85 x 65 x 67	85 x 65 x 67	85 x 65 x 57	85 x 65 x 57	85 x 95 x 67	85 x 85 x 57	85 x 65 x 67
COD EAN	Inox 8052745124581	8052745124574	8052745124628	8052745124611	-	-	-
	Bianco 8052745124604	8052745124598	8052745124642	8052745124635	-	-	-
	Nero rustico -	-	-	-	8054187279391	8054187279409	8054187279416

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	AN965M	AN965V	AN965G	AN965E	AR965M	AR965G
Dimensioni	90x60	90x60	90x60	90x60	90x60	90x60
Colore	I6	I	I-X	I	I6	I-X-C
Piedini regolabili	•	•	•	•	•	•
PIANO COTTURA						
N° di fuochi	5	5	5	5	5	5
Zona anteriore destra	kW 1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	kW 3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	kW 3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)
Zona anteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Brucciore sinistra	kW -	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in finitura mat	•	•	•	•	•	•
FORNO						
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno gas	Forno elettrico	Forno multifunzione elettrico	Forno gas
Accensione sottomenopola	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI						
Numero funzioni	6	4	3	3	6	3
Luce	•	-	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-
Cottura tradizionale (cielo+suola)	-	-	-	-	•	-
Suola	•	-	-	-	•	-
Suola ventilata	•	-	-	-	•	-
Cielo	-	-	-	-	-	-
Grill	-	•	•	•	-	•
Doppio Grill	-	-	-	-	-	-
Doppio Grill ventilato	•	-	-	-	•	-
Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	-	-	-	•	-
Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-	-	-	-
Scongelamento	-	-	-	-	-	-
Gas suola	-	•	•	•	-	•
Gas ventilato	-	•	-	-	-	-
FUNZIONI SPECIALI						
Luce	-	•	•	-	•	•
Fan switch (Multichef)	-	•	-	-	-	-
CAVITÀ FORNO						
Volume forno	L 101	98	104	111	64	70
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE						
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•	•	•
PORTA FORNO						
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE						
Termostato	Elettrico	Gas	Gas	Elettrico	Elettrico	Gas
Griglie forno	1	1	1	1	2	1
Leccarda	1	1	1	1	1	1
Vano	-	-	-	-	Portabombola	Portabombola
Scaldavivande	•	•	•	•	•	•
CONSUMI						
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,93/0	2,08/7,50	2,13/7,65	0,94/0	0,77/0	1,70/6,12
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,95/0	2,08/7,49	-	-	0,80/0	-
POTENZE						
Potenza elettrica totale	kW 2,514	2,035	2,035	2,485	2,317	1,435
Tensione/Intensità	V/Hz/A 230/11	230/8,8	230/8,8	230/10,8	230/10,1	230/6,2
Cavo	•	•	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 2,000	2,000	2,000	2,000	1,400	1,400
DIMENSIONI						
H x L x P	cm 85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60	85/90 x 90 x 60	90/95 x 90 x 60	90/95 x 90 x 60
H x L x P imballato	cm 85 x 95 x 67	85 x 95 x 67	85 x 95 x 67	85 x 95 x 67	90 x 95 x 67	90 x 95 x 67
COD EAN	Inox 8052745124017	8052745124000	8052745124024	8052745124031	8052745124055	8052745124079
	Bianco -	-	8052745124048	-	-	8052745124086
	Marrone -	-	-	-	-	8052745124093

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	AR964V	A855G	A855E	AR856E	AR854G	AS854G
Dimensioni	90x60	80x50	80x50	80x50	80x50	80x50
Colore	I	I - X - C	I	I - X	I - X - C	I - X
Piedini regolabili	•	•	•	•	•	•
PIANO COTTURA						
N° di fuochi	4	5	5	4 + 1	4	4
Zona anteriore destra	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	-	3,8 (tripla corona)	3,8 (tripla corona)	1,5 (piastra elettr.)	-	-
Zona anteriore centrale	-	-	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	-	-	-	-	-	-
Brucciore sinistra	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in finitura met	•	•	•	•	•	•
FORNO						
Tipo forno	Forno multifunzione gas ventilato	Forno gas	Forno elettrico	Forno elettrico	Forno gas	Forno gas
Accensione sottomenopola	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI						
Numero funzioni	4	3	5	5	3	3
Luce	-	-	•	•	-	-
Pizza	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-
Cottura tradizionale (cielo+suola)	-	-	•	•	-	-
Suola	-	-	•	•	-	-
Suola ventilata	-	-	-	-	-	-
Cielo	-	-	•	•	-	-
Grill	•	•	•	•	•	•
Doppio Grill	-	-	-	-	-	-
Doppio Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	-	-	-	-	-	-
Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-	-	-	-
Scongelamento	-	-	-	-	-	-
Gas suola	•	•	-	-	•	•
Gas ventilato	•	-	-	-	-	-
FUNZIONI SPECIALI						
Luce	•	•	-	-	•	•
Fan switch (Multichef)	•	-	-	-	-	-
CAVITÀ FORNO						
Volume forno	L 64	95	95	49	49	61
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE						
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•	•	•
PORTA FORNO						
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE						
Termostato	Gas	Gas	Elettrico	Elettrico	Gas	Gas
Griglie forno	1	1	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1	1	1
Vano	Portabombola	-	-	Portabombola	Portabombola	Stipetto con ripiano
Scaldavivande	•	•	•	•	•	•
CONSUMI						
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kWh / MJ	1,68/6,04	2,01/7,25	0,38/0	0,72/0	1,47/5,28	1,59/5,73
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kWh / MJ	1,71/6,16	-	-	-	-	-
POTENZE						
Potenza elettrica totale	kW 1,435	2,035	3,035	3,035	1,385	1,385
Tensione/Intensità	V/Hz/A 230/6,2	230/8,8	230/13,2	230/13,2	230/6	230/6
Cavo	•	•	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1,400	2,000	2,000	1,350	1,350	1,350
DIMENSIONI						
H x L x P	cm 90/95 x 90 x 60	85/90 x 80 x 50	85/90 x 80 x 50	90/95 x 80 x 50	90/95 x 80 x 50	85/90 x 80 x 50
H x L x P imballato	cm 90 x 95 x 67	85 x 85 x 57	85 x 85 x 57	90 x 85 x 57	90 x 85 x 57	85 x 85 x 57
COD EAN	Inox 8052745124062	8052745124109	8052745124116	8052745124161	8052745124147	-
	Bianco -	8052745124123	-	8052745124154	8052745124185	-
	Marrone -	8052745124130	-	-	8052745124178	-

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	AS854E	A664M	A664V	A664G	A654M	A654V
Dimensioni	80x50	60x60	60x60	60x60	60x50	60x50
Colore	I	I6 - X6	I - X	I - C	I6 - X6	I - X
Piedini regolabili	•	•	•	•	•	•
PIANO COTTURA						
N° di fuochi	4	4	4	4	4	4
Zona anteriore destra	kW 1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	kW 3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Zona anteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Zona posteriore centrale	kW -	-	-	-	-	-
Brucciore sinistra	kW -	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie in finitura met	•	•	•	•	•	•
FORNO						
Tipo forno	Forno elettrico	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno gas	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato
Accensione sottomanopola	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI						
Numero funzioni	5	6	3	3	6	3
Luce	•	•	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-
Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	•	-	-	•	-
Suola	•	•	-	-	•	-
Suola ventilata	-	•	-	-	•	-
Cielo	•	-	-	-	-	-
Grill	•	-	•	•	-	•
Doppio Grill	-	-	-	-	-	-
Doppio Grill ventilato	-	•	-	-	•	-
Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	-	•	-	-	•	-
Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-	-	-	-
Scongelamento	-	-	-	-	-	-
Gas suola	-	-	•	•	-	•
Gas ventilato	-	-	•	-	-	•
FUNZIONI SPECIALI						
Luce	-	-	•	•	-	•
Fan switch (Multichef)	-	-	•	-	-	•
CAVITÀ FORNO						
Volume forno	L 61	64	64	70	54	54
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE						
Contaminuti (timer meccanico)	•	•	•	•	•	•
PORTA FORNO						
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE						
Termostato	Elettrico	Elettrico	Gas	Gas	Elettrico	Gas
Griglie forno	1	2	1	1	2	2
Leccarda	1	1	1	1	1	1
Vano	Stipetto con ripiano	-	-	-	-	-
Scaldavivande	•	•	•	•	•	•
CONSUMI						
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾	kWh / MJ 0,77/0	0,77/0	1,67/6,02	1,70/6,12	0,73/0	1,57/5,65
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾	kWh / MJ -	0,78/0	1,72/6,18	-	0,74/0	1,59/5,71
POTENZE						
Potenza elettrica totale	kW 1,785	2,317	1,415	1,435	2,060	1,385
Tensione/Intensità	V/Hz/A 230/7,7	230/10,1	230/6,2	230/6,2	230/9	230/6
Cavo	•	•	•	•	•	•
Potenza Grill	kW 1,350	1,400	1,400	1,400	1,350	1,350
DIMENSIONI						
H x L x P	cm 85/90 x 80 x 50	85/90 x 60 x 60	85/90 x 60 x 60	85/90 x 60 x 60	85/90 x 60 x 50	85/90 x 60 x 50
H x L x P imballato	cm 85 x 85 x 57	85 x 65 x 67	85 x 65 x 67	85 x 65 x 67	85 x 65 x 57	85 x 65 x 57
COD EAN	Inox -	8052745124239	8052745124222	8052745124246	8052745124284	8052745124291
	Bianco -	8052745124260	8052745124253	-	8052745124314	8052745124307
	Marrone -	-	-	8052745124277	-	-

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304



	A554M	A554V	A554G
Dimensioni	53x50	53x50	53x50
Colore	I6 - X6	I - X	I - X
Piedini regolabili	•	•	•
PIANO COTTURA			
N° di fuochi	4	4	4
Zona anteriore destra	kW 1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Zona anteriore sinistra	kW 3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Zona posteriore destra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Zona posteriore sinistra	kW 1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Brucciore centrale	kW -	-	-
Zona anteriore centrale	kW -	-	-
Zona posteriore centrale	kW -	-	-
Brucciore sinistra	kW -	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•
Griglie in finitura met	•	•	•
FORNO			
Tipo forno	Forno multifunzione elettrico	Forno multifunzione gas ventilato	Forno gas
Accensione sottomenopola	•	•	•
FUNZIONI			
Numero funzioni	6	3	3
Luce	•	-	-
Pizza	-	-	-
Riscaldamento Rapido	-	-	-
Cottura tradizionale (cielo+suola)	•	-	-
Suola	•	-	-
Suola ventilata	•	-	-
Cielo	-	-	-
Grill	-	•	•
Doppio Grill	-	-	-
Doppio Grill ventilato	•	-	-
Grill ventilato	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	•	-	-
Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-
Scongelamento	-	-	-
Gas suola	-	•	•
Gas ventilato	-	•	-
FUNZIONI SPECIALI			
Luce	-	•	•
Fan switch (Multichef)	-	•	-
CAVITÀ FORNO			
Volume forno	L 54	54	61
Finitura	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium	Smalto interno Titanium
TIPO DI PROGRAMMAZIONE			
Contaminuti (timer meccanico)	-	•	•
PORTA FORNO			
Vetro interno full glass	•	•	•
DOTAZIONE			
Termostato	Elettrico	Gas	Gas
Griglie forno	2	2	1
Leccarda	1	1	1
Scaldavivande	•	•	•
CONSUMI			
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A
Consumi a convenzione naturale ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,73/0	1,57/5,65	1,59/5,73
Consumi a convenzione forzata ⁽²⁾ kW/h / MJ	0,74/0	1,59/5,71	-
POTENZE			
Potenza elettrica totale	kW 2,060	1,385	1,385
Tensione/intensità	V/Hz/A 230/9	230/6	230/6
Cavo	•	•	•
Potenza Grill	kW 1,350	1,350	1,350
DIMENSIONI			
H x L x P	cm 85/90 x 53 x 50	85/90 x 53 x 50	85/90 x 53 x 50
H x L x P imballato	cm 85 x 58 x 57	85 x 58 x 57	85 x 58 x 57
COD EAN	Inox 8052745124321	8052745124338	8052745124345
	Bianco 8052745124369	8052745124352	8052745124376

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come norme EN50304

MARKETING
Glem Gas

La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso e le descrizioni riportate, senza possibilità di rivendicazione dell'acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.



Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.
Modena - Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com
www.glemgas.com