



BUILT

INCASSO

INCASSO

2	<i>Glem</i>
8	FORNI
28	PIANI COTTURA CRISTALLO
30	PIANI COTTURA A GAS
48	PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA
52	PIANI COTTURA A INDUZIONE
56	CAPPE
68	LAVELLI E MISCELATORI
82	FRIGORIFERI
86	LAVASTOVIGLIE
88	<i>Caratteristiche tecniche</i>

Glem World

PROGETTO *ed* EMOZIONE MADE *in* ITALY



Glem è un marchio del gruppo Glem Gas S.p.A. che nasce nel 1959 a San Cesario, a pochi chilometri dalla città di Modena, nel cuore dell'Emilia. Di questo territorio porta avanti con orgoglio l'eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione e la maestria artigianale della sua gente. Il contenuto culturale, tecnologico ed estetico dei prodotti e servizi Glem è valore assoluto ed indispensabile, immagine rigorosa ed emblematica del **Made in Italy**.



Glem Experience

IO CUCINO *con* GLEM

“Io cucino con Glem” racchiude la nostra rinnovata identità, basata su un patrimonio di valori da condividere, dove il prodotto crea momenti di vita e storie personali da raccontare. Approfondire l'esperienza nel suo utilizzo quotidiano rende il nostro pubblico partecipe e protagonista del dialogo con noi attraverso l'interazione nei canali social.

Condividi la nostra esperienza

www.glemgas.com





Io Cucino
con
 **GLEM**


MADE IN ITALY







FORNI

Glem

Il PIACERE di CUCINARE



A

CLASSE A

*I forni Glem possono vantare la massima efficienza energetica della classe A
sinonimo di attenzione all'ambiente e al risparmio energetico.*



PROGRAMMA PIZZA

*Lo speciale programma Pizza consente di cuocere la pizza in modo omogeneo ed
in pochi minuti, riproponendo le temperature come in un forno a legna.
È ottimo anche per ottenere focacce e pane sempre fragranti.*



FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRICO E A GAS VENTILATO

*Distintivo nel suo genere, il forno a gas ventilato Glem permette di coniugare le caratteristiche di un
forno elettrico con quelle di un forno a gas. Con l'alimentazione a gas e l'uso di bruciatori a bassissima
emissione di anidride carbonica, il suo utilizzo ha un impatto ambientale decisamente ridotto.*

PRH

RISCALDAMENTO RAPIDO

*Sui modelli di punta, impostando la funzione PRH (riscaldamento rapido) il tempo di preriscaldamento
del forno si riduce. Si raggiunge così la temperatura di 200°C in poco tempo, anticipando il riscaldamento
del forno e quindi i tempi di cottura totali. Quando il forno raggiunge la temperatura un segnale sonoro
avvisa della fine del ciclo. A questo punto si può impostare la funzione più consona al cibo da cuocere.*



FORNI

Glem

LA COTTURA FACILE *e* SICURA



SMALTO TITANIUM: PIÙ FACILE DA PULIRE

Lo smalto interno Titanium, grazie alla nuova tecnologia a bassissima porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più semplice. Lo smalto Titanium essendo molto più resistente all'attacco degli acidi rispetto ai normali smalti mantiene la sua lucentezza e brillantezza del colore anche dopo un elevato utilizzo.



PORTA FREDDA

I forni Glem dotati di triplo vetro e del sistema di raffreddamento tangenziale permettono di ottenere una riduzione delle temperature sulla parte esterna del forno, preservando i mobili ed evitando eventuali condense.



RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE

La ventola tangenziale, posta sulla parte superiore, entra automaticamente in funzione pochi minuti dopo l'accensione del forno ed un dispositivo dotato di termostato la mantiene attiva anche dopo lo spegnimento fino al totale raffreddamento della parte esterna.



VETRO INTERNO FULL GLASS

Il vetro dei forni Glem è completamente liscio e, nei modelli di punta, facilmente estraibile senza l'ausilio di utensili agevolando le operazioni di pulizia, offrendo un piacere estetico oltre che funzionale.





Contemporaneo



NEW

GFP93IX

Forno elettrico multifunzione
Pannello comandi e porta in vetro
9 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide telescopiche
Manopole push pull
Pizza
Riscaldamento rapido
Programmatore digitale touch
Cornice perimetrale acciaio inox
Raffreddamento tangenziale
Triplo vetro porta fredda



GFP93IX
Nero / cornice Inox 559 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GTI64LIX
pag 54



GHW410IX
pag 58



L1G86XDN
pag 78



Contemporaneo



NEW

GFP93WH

Forno elettrico multifunzione
Pannello comandi e porta in vetro
9 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide telescopiche
Manopole push pull
Pizza
Riscaldamento rapido
Programmatore digitale touch
Raffreddamento tangenziale
Triplo vetro porta fredda



GFP93WH
Bianco 559 €

Accessorio Pizza




5GPIZ
66 €


TOTAL LOOK



GT755WH
pag 35



GHS98IX
pag 58



Stylish



GFS97IX

Forno elettrico multifunzione
9 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide telescopiche
Manopole push pull
Pizza
Riscaldamento rapido
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFS97IX
Inox 455 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GV64BK
pag 29



GH898IX
pag 59



L2G16XSN
pag 78



Stylish



GFS92IX

Forno elettrico multifunzione
9 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Pizza
Riscaldamento rapido
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFS92IX
Inox 415 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GT851IX
pag 33



GHC60IX
pag 59



L1G86T
pag 72



Stylish



GFS52IX

Forno elettrico multifunzione
5 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFS52IX
Inox 365 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €


TOTAL LOOK




GT755IX
pag 34



GHP74IX
pag 61



L286XN
pag 79



Stylish



NEW

GFS52WH

Forno elettrico multifunzione
5 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFS52WH
Bianco 359 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GT64WH
pag 40



GHL60WH
pag 64



L1G86WH
pag 70



Stylish



GFS52BK

Forno elettrico multifunzione
5 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Guide cromate laterali
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFS52BK
Nero 359 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GT755BK
pag 35



GHP94BK
pag 61



L1G86A
pag 73



Excellence



GFE92BKN

Forno elettrico multifunzione
9 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Pizza
Riscaldamento rapido
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFE92BKN
Nero opaco 415 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GV755BK
pag 29



L2G16A
pag 73



MIXCX2
pag 81



Excellence



GFE92IXN

Forno elettrico multifunzione
9 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Pizza
Riscaldamento rapido
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFE92IXN
Inox 415 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GT645IX
pag 38



GHC65IX
pag 63



L1G86XDN
pag 78



Metropol



GFM52IXN

Forno elettrico multifunzione
5 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFM52IXN
Inox 365 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €


TOTAL LOOK




GTH6TSIX
pag 50



GHP64BK
pag 62



L2G16XSN
pag 78



Metropol




GFM52BKN

Forno elettrico multifunzione
5 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



Metropol



GFM52WHN

Forno elettrico multifunzione
5 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Raffreddamento tangenziale
Programmatore fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFM52BKN
Nero 355 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €



GFM52WHN
Bianco 355 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €


TOTAL LOOK




GTH6TSIX
pag 50



GHP64BK
pag 62



L2G16XSN
pag 78



TOTAL LOOK




GT755WH
pag 35



GHL90WH
pag 65



L2G16WH
pag 70



FORNI BI-ENERGY

Stylish



GFSV21IX

Multifunzione elettrico e a gas

6 funzioni ventilato

Classe A

Smalto Titanium

Vetro interno full glass estraibile

Raffreddamento tangenziale

Contaminuti

Triplo vetro porta fredda



Excellence



GFEV21IXN

Multifunzione elettrico e a gas

6 funzioni ventilato

Classe A

Smalto Titanium

Vetro interno full glass

Raffreddamento tangenziale

Contaminuti

Triplo vetro porta fredda



GFSV21IX
Inox 549 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK



GT955HIX
pag 31

GHP94IX
pag 60

L2G16XDN
pag 78



GFEV21IXN
Inox 545 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €



TOTAL LOOK



GT164LIX
pag 54

GHB98IX
pag 59

L2G16XSN
pag 78



FORNI A GAS

Excellence



GFEV21BKN

Multifunzione elettrico e a gas
6 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Raffreddamento tangenziale
Contaminuti
Triplo vetro porta fredda



Metropol



GFMF21BKN

Forno a gas
3 funzioni
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass
Raffreddamento tangenziale
Contaminuti
Triplo vetro porta fredda



GFMF21IXN



GFEV21BKN
Nero opaco 545 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €



GFMF21BKN
Nero 435 €

Accessorio Pizza



GFMF21IXN
Inox 469 €



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GV755BK
pag 29



L2G16A
pag 73



MIXCX2
pag 81




GV755BK
pag 29



L2G16A
pag 73



MIXCX2
pag 81



FORNI ELETTRICI

Tradizione



GFT64SAN

Forno elettrico multifunzione
6 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Raffreddamento tangenziale
Programmatore analogico di inizio-fine cottura
Triplo vetro porta fredda



Tradizione



GFT64ANN

Forno elettrico multifunzione
6 funzioni ventilato
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Raffreddamento tangenziale
Programmatore analogico di inizio-fine cottura
Triplo vetro porta fredda



GFT64SAN
Sabbia 435 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €



GFT64ANN
Antracite 435 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GT755SA
pag 36



L2G16S
pag 71



MIXCS2
pag 81



TOTAL LOOK




GT755AN
pag 36



L2G16A
pag 73



MIXNA
pag 81



FORNI A GAS

Tradizione



GFTF25SAN

Forno a gas
5 funzioni
Classe A
Smalto Titanium
Vetro interno full glass estraibile
Girarrosto
Raffreddamento tangenziale
Contaminuti analogico
Triplo vetro porta fredda



GFTF25SAN
Sabbia 539 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK




GT7555A
pag 36



L2G16S
pag 71



MIXCS2
pag 81



FORNO 90 CM

Excellence



GF993IXN

Forno elettrico multifunzione

9 funzioni ventilato

Classe A

Pizza

Guide cromate laterali

Girarrosto

Vetro interno full glass

Triplo vetro porta fredda

Raffreddamento tangenziale

Inox antimpronta

Programmatore elettronico



*disponibile nelle funzioni con grill



GF993IXN
Inox 885 €

Accessorio Pizza



5GPIZ
66 €

TOTAL LOOK



GT955IX
pag 31




GHB98IX
pag 59



L2G16XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



MICROONDE



GMI203IX

Forno microonde con grill

8 programmi automatici

Cavità inox

8 livelli di potenza

Potenza microonde 900 W

Potenza grill 1000 W

Volume utile 20 lt

Funzione scongelamento automatica

Programmatore elettronico con segnale fine cottura

Funzione Quick start



Timer 95'

Orologio digitale

Piatto girevole 24,5 cm

Sicurezza bambini

GMI203IX
Inox 415 €



FUNZIONI FORNI



LUCE FORNO
Illumina l'interno del forno.



CIELO
Questa funzione permette una cottura diretta. Ottimo per gratinare.



SUOLA
Ideale per torte salate e per dare un tocco finale alla cottura.



COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalle resistenze della parte inferiore e superiore del forno. Ottimo per pasticceria e ricette tradizionali.



SUOLA VENTILATA
Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.



VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato garantendo potenza ed uniformità. Ideale per arrosti e torte.



GRILL
Utilizzato per gratinare. Consente di dorare la superficie degli alimenti preservando la parte interna. Indicato per grigliare carni di piccolo spessore.



GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Ideali per carni di medio spessore.



GRILL + GIRARROSTO
Consente di gratinare lo strato esterno senza modificare la parte interna. Combinato al girarrosto è ideale per carni di maggiori dimensioni, come, polli interi e giunti di manzo o agnello.



DOPPIO GRILL
Consente di gratinare superfici più estese rispetto al Grill, oltre a fornire una maggiore potenza di gratinatura, per ottenere una doratura più rapida degli alimenti.



DOPPIO GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Consente una cottura arrosto uniforme e nel contempo effettua una doratura superficiale. Ideale per le grigliate. Adatto in particolar modo a porzioni di alimenti di grandi dimensioni come pollame, cacciagione, ecc.



GAS SUOLA
Cottura tradizionale a gas.



GAS VENTILATO
Il calore prodotto dal bruciatore inferiore viene ventilato. Ideale per una cottura tradizionale di carni di grosso spessore.



GAS SUOLA + GIRARROSTO
Funzionamento tradizionale a gas con girarrosto.



RESISTENZA CIRCOLARE + VENTOLA
La ventola fa girare l'aria calda, prodotta dalla resistenza circolare all'interno del forno, permettendo una cottura uniforme su più livelli, senza la trasmissione di odori.



SCONGELAMENTO VENTILATO
La ventola viene azionata senza resistenza. Assicura uno scongelamento ottimale.



PIZZA
Il programma pizza consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.



RISCALDAMENTO RAPIDO
Questa funzione riduce il tempo di riscaldamento del forno, portando la temperatura a 200°C in poco tempo.

ACCESSORI

TEGLIE



38X825
Titanio 14 €


Compatibile con tutti i modelli (esclusi GFT64SAN - GFT64ANN - GFTF25SAN - GF993IXN)



030199242918
Nero 62 €


Compatibile con i seguenti modelli: GFT64SAN - GFT64ANN - GFTF25SAN

GRIGLIE




08Z859
Cromata 19 €

Griglia con guide telescopiche. Compatibile con i seguenti modelli: GFP93IX - GFP93WH - GFS97IX



031399003149
Cromata 29 €

Compatibile con i seguenti modelli: GFT64SAN - GFT64ANN - GFTF25SAN - GF993IXN



08X826
Cromata 11 €

Compatibile con tutti i restanti modelli

PIASTRA



5GP1Z
Bianco 66 €

Piastra pizza in pietra refrattaria con bordo antitrabocco

GRIGLIE CON FINITURA MAT

La nuova finitura mat delle griglie, conferisce maggior solidità e preziosità al piano cottura.



PIANI COTTURA A GAS

Glem

PENSARE *e* poi CUCINARE



BRUCIATORE DUAL CON DOPPIO COMANDO

Con questo potente bruciatore è possibile cucinare nel miglior modo e nel tempo ottimale qualsiasi pietanza. Il doppio comando permette di regolare la fiamma indipendentemente su ciascuna corona con potenze che variano da 0,3 a 4,5 kW. È possibile quindi accendere separatamente il bruciatore centrale, il doppia corona esterno, oppure entrambi: per pentole di grandi e piccole dimensioni e concentrando il calore e l'energia solo dove serve.



ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

L'accensione sottomanopola permette di accendere la fiamma dei bruciatori attraverso una facile pressione della manopola.



TRIPLA CORONA

Lo speciale bruciatore a tripla corona sfrutta al massimo la potenza e l'uniformità della fiamma creata dalla speciale forma del bruciatore. Le potenze da 3,3 kW a 3,8 kW rendono la massima efficienza e riduzione dei tempi di cottura.



SECURITY GAS SYSTEM

In tutti i piani di cottura Glem è presente la termocoppia che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva anche in assenza di corrente elettrica.

PIANI IN CRISTALLO

I piani cottura Glem in cristallo temperato, coniugano una resa estetica ad un'ottima resistenza al calore. Facili da pulire e adatti a ogni tipo di cucina, rappresentano una soluzione ottimale per chi vuole un prodotto firmato Glem originale ed affidabile.



PIANI COTTURA CRISTALLO

70 cm



GV755BK

Piano cottura cristallo da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3500 W
- davanti dx: semirapido 1650 W
- dietro dx: semirapido 1650 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in piattina smaltata



GV755BK
Nero opaco 415 €

TOTAL LOOK




GFM52BKN
pag 19



GHP94BK
pag 61



L1G86A
pag 73



60 cm



GV64BK

Piano cottura cristallo da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semirapido 1650 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1650 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in piattina smaltata



GV64BK
Nero opaco 365 €

TOTAL LOOK



GFEV21BKN
pag 21




GHL60BK
pag 64



L1G86A
pag 73



MIXNX
pag 81



Accessori



082816
1 €



GRIGLIE IN GHISA A TUTTA LARGHEZZA

Le griglie in ghisa solide e compatte, aderiscono perfettamente al piano fornendo un sicuro appoggio per pentole di qualsiasi dimensione. Sono resistenti alle temperature e distribuiscono il calore uniformemente, garantendo prestazioni professionali.



PIANI COTTURA A GAS

90 cm



GT955HIX

Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



GT955HIX
Inox 449 €


TOTAL LOOK



GF993IXN
pag 24



GHB98IX
pag 59



90 cm



GT955IX

Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat




GT955IX
Inox 379 €

TOTAL LOOK




GF597IX
pag 15



L2G16XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



9NMA0N
68 €




9N95GH
139 €



9N95PA
66 €



082816
1 €



04H596
25 €

90 cm



GT955SA

Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: **tripla corona 3800 W**
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT955SA
Sabbia 399 €

TOTAL LOOK




GFTF25SAN
pag 23



L2G16S
pag 71



MIXCS2
pag 81



Accessori




9NMANI2
68 €



9NMA0N
68 €




9N95GH
139 €



9N95PA
66 €



082816
1 €



04H596
25 €

90 cm



GT96IX

Piano cottura da 90 cm
6 fuochi gas:
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti centro: semirapido 1750 W
- dietro centro: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT96IX
Inox 379 €


TOTAL LOOK



GF993IXN
pag 24




GHB98IX
pag 59



L2G16XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



PIANI COTTURA A GAS

75 cm



GT871IX

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: dual 800/4500 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT871IX
Inox 369 €

75 cm



GT851IX

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
- sinistra: dual 800/4500 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT851IX
Inox 369 €


TOTAL LOOK




GFE92IXN
pag 18



GHP94IX
pag 60




LZG16XSN
pag 78




GFM52IXN
pag 18



GHP94IX
pag 60



LZG16XSN
pag 78



Accessori



9NMANI2
68 €



9N75GH
139 €



C75NG
C75BG
100 €



082816
1 €

70 cm



GT755HIX

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



GT755HIX
Inox 399 €

TOTAL LOOK




GF552IX
pag 16



L2G16XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



70 cm



GT755IX

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat




GT755IX
Inox 319 €

TOTAL LOOK




GFE92IXN
pag 18



L2G16XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



C70NG
C70BG
95 €




9N70GH
139 €



9N70PA
66 €



082816
1 €



04H596
25 €

PIANI COTTURA A GAS

70 cm



GT755WH

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT755WH
Bianco 315 €

70 cm



GT755BK

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat




GT755BK
Nero 315 €

TOTAL LOOK




GH160WH
pag 64



L2G16WH
pag 70



MIXNWH
pag 81




GFMF21BKN
pag 21



L2G16A
pag 73



MIXNA
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



C70NG
C70BG
95 €



9N70GH
139 €



9N70PA
66 €



082816
1 €



04H596
25 €

70 cm



GT755AN

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT755AN
Antracite 385 €

TOTAL LOOK




GFT64ANN
pag 22



L2G16A
pag 73



MIXNA
pag 81



70 cm



GT755SA

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT755SA
Sabbia 385 €

TOTAL LOOK




GFT64SAN
pag 22



L2G16S
pag 71



MIXCS2
pag 81



Accessori



9NMA0N
68 €



C70NG
C70BG
95 €




9N70GH
139 €



9N70PA
66 €



082816
1 €



04H596
25 €

PIANI COTTURA A GAS

70 cm



GT755TF

Piano cottura da 70 cm
5 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT755TF

Terra di Francia 319 €


TOTAL LOOK



GHL90BK
pag 65



L1G86A
pag 73



Accessori



9NMANI2
68 €



9NMA0N
68 €



C70NG
C70BG
95 €



9N70GH
139 €



9N70PA
66 €



082816
1 €

60 cm



GT645SA

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- sinistra: rapido 3000 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- destra: tripla corona 3300 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT645SA

Sabbia 299 €

TOTAL LOOK




GFT64SAN
pag 22



L1G86S
pag 71



MIXDS
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



C60NG
85 €



9N68GH
113 €



082816
1 €

60 cm



GT645IX

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- sinistra: rapido 3000 W

- davanti centro: ausiliario 1000 W

- dietro centro: semirapido 1750 W

- destra: tripla corona 3300 W

Accensione sottomanopola

Security gas system

Griglie in finitura Mat



GT645IX

Inox

265 €


TOTAL LOOK




GF552IX
pag 16



GHP64IX
pag 62



L286XN
pag 79




Accessori



9NMANI2
68 €



C60NG
85 €



9N68GH
113 €



082816
1 €

60 cm



GT685IX

Piano cottura da 60 cm

4 fuochi gas

- davanti sx: **tripla corona 3800 W**

- dietro sx: ausiliario 1000 W

- davanti dx: semirapido 1750 W

- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Security gas system

Griglie in finitura Mat



GT685IX

Inox

255 €

TOTAL LOOK




GFE92IXN
pag 18



GHP64IX
pag 62



L1G86XSN
pag 78



Accessori



9NMANI2
68 €



C60NG
85 €



082816
1 €

PIANI COTTURA A GAS

60 cm



GT64AN

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64AN
Antracite 275 €

60 cm



GT64SA

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64SA
Sabbia 275 €

TOTAL LOOK




GFT64ANN
pag 22



L2G16A
pag 73



MIXNA
pag 81



TOTAL LOOK




GFT64SAN
pag 22



L2G16S
pag 71



MIXCS2
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



9NMA0N
68 €



C60NG
85 €



9N60GH
118 €



9N60PA
43 €



082816
1 €



04H596
25 €

60 cm



GT64IX

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64IX
Inox 235 €

TOTAL LOOK




GFM52IXN
pag 18



L286T
pag 72



MIXNX
pag 81



60 cm



GT64WH

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64WH
Bianco 235 €

TOTAL LOOK




GHL60WH
pag 64



L1G86WH
pag 70



MIXNWH
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €




9NMA0N
68 €



C60NG
85 €



9N60GH
118 €



9N60PA
43 €



082816
1 €



04H596
25 €

PIANI COTTURA A GAS

60 cm



GT64BK

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64BK
Nero 235 €

TOTAL LOOK




GHP64BK
pag 62



L286A
pag 73



MIXNX
pag 81



60 cm



GT64TF

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64TF
Terra di Francia 239 €

TOTAL LOOK




GHL60BK
pag 64



L1G86A
pag 73



MIXNA
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



9NMA0N
68 €



C60NG
85 €



9N60GH
118 €



9N60PA
43 €



082816
1 €



04H596
25 €

60 cm



GT64TT

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GT64TT
Titanio 275 €

TOTAL LOOK




GFE92IXN
pag 18



L1G86T
pag 72



MIXCX2
pag 81



60 cm



GT64AL

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in piattina smaltata



GT64AL
Alluminio 275 €


TOTAL LOOK



L2G16XDN
pag 78



MIXNX
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €




9NMA0N
68 €



C60NG
85 €



9N60GH
118 €



9N60PA
43 €



082816
1 €



04H596
25 €

PIANI COTTURA A GAS

60 cm



GT64HIX

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in ghisa



GT64HIX
Inox 295 €

60 cm



GTL64IX

Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GTL64IX
Inox 200 €

TOTAL LOOK




GF552IX
pag 16



L1G86T
pag 72



MIXCX2
pag 81



TOTAL LOOK




GFM52IXN
pag 18



GL286IXN
pag 80



MIXCX2
pag 81



Accessori



9NMANI2
68 €



9NMA0N
68 €



C60NG
85 €



9N60GH
118 €



9N60PA
43 €



082816
1 €



04H596
25 €

60 cm



GTL64TF

Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semrapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semrapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GTL64TF

Terra di Francia 205 €

TOTAL LOOK




GH160BK
pag 64



L1G86A
pag 73



MIXNA
pag 81



60 cm



GTL64WH

Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semrapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semrapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat




GTL64WH

Bianco 200 €

TOTAL LOOK




GH160WH
pag 64



L1G86WH
pag 70



MIXNWH
pag 81



Accessori



9NMA0N
68 €




9NMANI2
68 €



C60NG
85 €



082816
1 €



04H596
25 €

PIANI COTTURA A GAS

60 cm



GTL64BK

Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
4 fuochi gas
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semrapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GTL64BK
Nero 200 €

TOTAL LOOK




GFM52BKN
pag 19



L1G86XSN
pag 78



MIXNX
pag 81



60 cm



GTL647IX

Piano cottura da 60 cm
Comandi laterali
3 fuochi gas + 1 piastra elettrica
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: piastra elettrica Ø 145 mm - 1500 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglie in finitura Mat



GTL647IX
Inox 219 €

TOTAL LOOK




GFE92IXN
pag 18



L1G86XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



Accessori



9NMA0N
68 €




9NMANI2
68 €



C60NG
85 €



082816
1 €



04H596
25 €

PIANI COTTURA A GAS

30 cm



GT320IX

Piano cottura da 30 cm
2 piastre elettriche
- davanti: piastra elettrica Ø 145 mm - 1500 W
- dietro: piastra elettrica Ø 180 mm - 2000 W

 **GT320IX**
Inox 145 €

TOTAL LOOK




L1G86XSN
pag 78



MIXCX2
pag 81



GF993IXN
pag 24



Accessori



9N30GI
28 €



9NMA0N
68 €



9NMANI2
68 €

30 cm



GT32IX

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas
- davanti: ausiliario 1000 W
- dietro: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglia in finitura Mat



 **GT32IX**
Inox 165 €

TOTAL LOOK



GMF21IXN
pag 21




GHL60IX
pag 64



GLR43X
pag 79



MIXNX
pag 81



Accessori



9N30GI
28 €



9NMA0N
68 €



9NMANI2
68 €



082816
1 €

30 cm



GT32SA

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas
- davanti: ausiliario 1000 W
- dietro: rapido 3000 W
Accensione sottomanopola
Security gas system
Griglia in finitura Mat



GT32SA

Sabbia

179 €

TOTAL LOOK



GFTF25SAN
pag 23




GHL60BK
pag 64



L1G86S
pag 71



MIXN5
pag 81



Accessori



9N30GI
28 €



9NMA0N
68 €



9NMANI2
68 €



082816
1 €





TIMER

La funzione timer consente di impostare i tempi di cottura. Quando il periodo è terminato la zona cottura si spegnerà automaticamente.



HEAT UP

La funzione heat up permette di avere la zona di cottura al massimo della temperatura per un certo periodo di tempo, dopodichè la temperatura scenderà ad un valore inferiore selezionato.



ZONA ESTENSIBILE

Per ottimizzare il dispendio energetico, la zona estensibile del diametro del modello GTHP65T si adatta perfettamente alle dimensioni delle pentole più grandi garantendo una cottura uniforme delle pietanze.



PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA

Glem

La COTTURA SOFISTICATA



PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA

I piani cottura in vetroceramica si presentano come una superficie piatta, facilissima da pulire, con un'ottima trasmissione del calore e molto resistente a qualsiasi tipo di sollecitazione. Il raffinato design combinato alle differenti proposte nelle dimensioni e numero di bruciatori, rendono la gamma Glem completa e in linea con le attuali necessità della famiglia moderna.



INDICATORE DI CALORE RESIDUO

Tutti i piani in vetroceramica Glem sono dotati della spia di indicazione per il calore residuo. Questa spia luminosa segnala quando il piano, dopo lo spegnimento, è ancora caldo e si spegne solo quando la temperatura scende sotto i 60°C rendendo ancora più sicuro l'utilizzo di questi prodotti.

OSD

SICUREZZA ANTITRABOCCO OVERFLOW SAFETY DEVICE (OSD)

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro liquido il piano si spegne automaticamente. Anche quando si colloca involontariamente un oggetto o una pentola sul pannello comandi il piano si disconnette.



SICUREZZA BAMBINI

Questo dispositivo blocca le funzioni del piano istantaneamente impedendo di modificare o cambiare le impostazioni dei comandi da parte di un bambino.

PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA

60 cm



GTHP65T

Piano cottura in vetroceramica da 60 cm
4 zone cottura tecnologia high-light
2 zone cottura estensibili
- davanti sx: Ø 210/120 mm - 2100/700 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1200 W
- dietro dx: Ø 145 mm - 1200 W
- davanti dx: Ø 170/265 mm - 1400/2200 W
Massima potenza assorbita: 6700 W
Heat up
Timer
Automatic stop
Sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Touch controls frontali



GTHP65T
Nero 379 €

TOTAL LOOK




GFP93IX
pag 14




GHP94BK
pag 61



L2G16XDN
pag 78



60 cm



GTH6TSIX

Piano cottura in vetroceramica da 60 cm
4 zone cottura tecnologia high-light
- davanti sx: Ø 180 mm - 1800 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1200 W
- dietro dx: Ø 180 mm - 1800 W
- davanti dx: Ø 145 mm - 1200 W
Massima potenza assorbita: 6000 W
Heat up
Automatic stop
Sicurezza bambini
Indicatore di calore residuo
Touch controls laterali
Cornice perimetrale acciaio inox



GTH6TSIX
Nero/Cornice Inox 339 €

TOTAL LOOK




GFS92IX
pag 15



GHC60IX
pag 59



L1G86XSN
pag 78



60 cm



GTH32K

Piano cottura in vetroceramica da 30 cm
2 zone cottura tecnologia high-light
- davanti: Ø 145 mm - 1200 W
- dietro: Ø 180 mm - 1800 W
Massima potenza assorbita: 3000 W
Manopole frontali
Indicatore di calore residuo



GTH32K

Nero 275 €

TOTAL LOOK




GFE92BKN
pag 17



GHW410IX
pag 58



GLR43X
pag 79





TIMER

È possibile impostare lo spegnimento automatico delle zone cottura.



BOOSTER

Questa speciale funzione aumenta temporaneamente la potenza di qualunque zona cottura, per un intervallo da 2 a 10 minuti. Utile quando si rende necessario riscaldare grandi quantità di liquidi molto velocemente.



RIPARTITORE DI ENERGIA / LIMITATORE DI POTENZA

I piani a induzione sono dotati di una speciale elettronica che consente, una volta impostata la potenza massima che la vostra abitazione può supportare (ad es. 2,8 kW), di regolare la potenza dei singoli bruciatori affinché il valore impostato non venga superato.



PIANI COTTURA A INDUZIONE

Glem

La COTTURA PERFETTA



SICUREZZA ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Il piano a induzione è molto sicuro. Infatti non si attiva in assenza di una pentola o di un recipiente di almeno 10 cm di diametro. Posate o mestoli non azionano il piano. Il piano ad induzione si spegne in automatico appena si toglie la pentola dal piano ed in caso di dimenticanza, qualora dovesse evaporare tutto il contenuto della pentola stessa, il piano, grazie a speciali sensori, avverte l'anomalo cambio di temperatura spegnendosi ed evitando pericolosi inconvenienti.

OSD

SICUREZZA ANTITRABOCCO - OVERFLOW SAFETY DEVICE (OSD)

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro liquido il piano si spegne automaticamente. Anche quando si colloca involontariamente un oggetto o una pentola sul pannello comandi il piano si disconnette.



SICUREZZA SCOTTATURE

L'induzione non scotta. Il calore generato dalla pentola durante il funzionamento del piano, non viene trasmesso alla superficie intorno alla zona di cottura. Inoltre, grazie alla spia calore residuo, possiamo verificare quando la zona sotto la pentola ritornerà ad essere a temperatura di sicurezza (< 60 °C).

FACILE DA PULIRE

I piani a induzione non conducono calore, rimangono facili da pulire in quanto schizzi e fuoriuscite di liquido non si attaccano al piano e possono essere rimossi con una semplice spugna.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

60 cm



GTI64L

Piano cottura a induzione da 60 cm
Limitatore con ripartitore di potenza 2,8 kW
 4 zone cottura
 - davanti a sx: Ø 210 mm - 1500/2000 W
 - dietro a sx: Ø 145 mm - 1200/1600 W
 - dietro a dx: Ø 210 mm - 1500/2000 W
 - davanti a dx: Ø 145 mm - 1200/1600 W
 Massima potenza assorbita: 7400 W
 Booster
 Sicurezza bambini
 Touch controls frontali



GTI64L
 Nero 605 €

TOTAL LOOK




GFE92BKN
 pag 17



L2G16A
 pag 73



MIXNA
 pag 81



60 cm



GTI64LIX

Piano cottura a induzione da 60 cm
Limitatore con ripartitore di potenza 2,8 kW
 4 zone cottura
 - davanti a sx: Ø 210 mm - 1500/2000 W
 - dietro a sx: Ø 145 mm - 1200/1600 W
 - dietro a dx: Ø 210 mm - 1500/2000 W
 - davanti a dx: Ø 145 mm - 1200/1600 W
 Massima potenza assorbita: 7200 W
 Timer
 Booster
 Sicurezza bambini
 Touch controls frontali
Cornice perimetrale acciaio inox



GTI64LIX
 Nero/Cornice inox 635 €

TOTAL LOOK




GFS92IX
 pag 15



L2G16XSN
 pag 78



MIXDX
 pag 81



MANOPOLE



Kit 6 manopole spazzolate

9NMANI2
Inox 68 €



Kit 5 manopole Tradition

9NMA0N
Nero/Bronzo 68 €

PROFILO DI GIUNZIONE



Profilo di giunzione per piani da 30 cm

9N30GI
Inox 28 €

COPERCHI IN CRISTALLO TEMPERATO



C75NG

C60NG per piano da 60 cm
Nero 85 €

C70NG per piano da 70 cm
Nero 95 €

C70BG per piano da 70 cm
Bianco 95 €

C75NG per piano da 75 cm
Nero 100 €

C75BG per piano da 75 cm
Bianco 100 €

PIASTRA IN GHISA



04H596
Nero 25 €

RIDUZIONE GRIGLIA PER MOKA



082816
Nero 1 €

GRIGLIE E COPRISPARTIFIAMMA



Kit griglie in ghisa e coprispartifiamma per piani cottura con comandi frontali

9N60GH per piano da 60 cm
Nero - 2 griglie 118 €


9N70GH per piano da 70 cm
Nero - 3 griglie 139 €

9N75GH per piano GT871IX
Nero - 3 griglie 139 €

9N75GHS per piano GT851IX
Nero - 3 griglie 139 €

9N68GH per piano GT645IX
Nero - 2 griglie 113 €

9N95GH per piani GT955IX / SA
Nero - 3 griglie 139 €



Kit griglie in piattina e coprispartifiamma per piani cottura con comandi frontali

9N60PA per piano da 60 cm
Nero - 2 griglie 43 €

9N70PA per piano da 70 cm
Nero - 3 griglie 66 €

9N95PA per piani GT955IX / SA
Nero - 3 griglie 66 €

Kit griglie e coprispartifiamma Mat

9N60MAT per piano da 60 cm
Mat - 2 griglie 47 €

9N70MAT per piano da 70 cm
Mat - 3 griglie 72 €

9N95MAT per piani GT955IX / SA
Mat - 3 griglie 72 €

9N68MAT per piani GT645IX / SA
Mat - 3 griglie 50 €



MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

La cappa filtrante può essere installata ovunque senza la necessità dello scarico esterno, ottimo per la sostituzione di cappe pre-esistenti. I vapori di cottura attraversano una serie di filtri antiodori depuranti vengono re-immessi nell'ambiente depurati. Con una manutenzione ottimale di questi filtri (vanno sostituiti periodicamente) il risultato sarà sempre come il primo giorno. Installando la cappa con l'evacuazione all'esterno dell'aria aspirata (aspirante) si ottiene maggiore efficienza garantendo una depurazione dell'aria ottimale. Ideale per i nuovi impianti dotati di uscita attraverso il tubo di scarico. Tutte le cappe Glem hanno come dotazione di serie i filtri antiodori a carbone attivo, questo per lasciare la possibilità di poter scegliere liberamente il sistema di installazione.

CAPPE

Glem

SILENZIO e POTENZA



40 m² 30 m² 20 m² 16 m² 10 m²

Efficiency Hi-Level Top Air

Modalità di installazione:

CAPPA ASPIRANTE CAPPA FILTRANTE



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Questo sistema, che sfrutta il principio fisico dell'aspirazione perimetrale, utilizza in modo diverso la superficie tradizionalmente usata per l'aspirazione dei vapori di cottura, con due vantaggi: il primo è il miglioramento estetico della parte inferiore della cappa: infatti si ha un pannello chiuso in acciaio inox o vetro. Il secondo vantaggio è la riduzione del consumo energetico e del rumore del 25% rispetto ad una aspirazione tradizionale.



POTENZE VARIABILI

Le cappe Glem hanno a disposizione diverse potenze e livelli di aspirazione: per essere veramente efficiente e senza superare una rumorosità eccessiva (circa 60 dbA) una cappa deve poter essere in grado di cambiare l'aria all'interno dell'ambiente cucina mediamente 10 volte in un'ora. Le metrature riportate nelle caratteristiche delle cappe indicano fino a quanti metri quadrati la cappa è in grado di svolgere la sua funzione ottimamente. Il dato si ottiene considerando un'altezza media delle pareti della cucina di 250/270 cm. Glem offre diversi gruppi di aspirazione pensati per dare l'opportunità di scegliere la cappa più adatta alle proprie esigenze.



FILTRI

Per ottimizzare il funzionamento delle cappe, ci sono due tipi di filtro: il filtro antigrasso ed il filtro antiodore a carbone (di serie nelle cappe Glem). Il filtro antigrasso può essere in metallo o sintetico per proteggere il motore impedendo ai grassi, presenti nei vapori di cottura, di danneggiarlo. Il filtro metallico può essere lavato in lavastoviglie. Il filtro antiodore è un filtro a carboni attivi che purificano l'aria prima di re-immetterla nell'ambiente cucina.




GHS981X

Comandi soft touch luminosi
1 motore
Aspirazione 735 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
2 velocità + intensiva
2 lampade alogene da 20 W
Rumorosità 69 db(A)



GHS981X
Inox 449 €



Accessori



9NCAHB
23 €




GHW4101X

Comandi soft touch luminosi
1 motore
Aspirazione perimetrale 1000 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
2 velocità + intensiva
2 lampade alogene da 20 W
Rumorosità 74 db(A)



GHW4101X
Inox 449 €



Accessori



9N2CAHB
25 €




GHB98IX

Comandi soft touch luminosi
1 motore
Aspirazione 735 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
2 velocità + intensiva
2 lampade alogene da 20 W
Rumorosità 69 db(A)



GHB98IX
Inox 325 €



Accessori



9NCAHB
23 €



GHC60IX (60 cm) GHC90IX (90 cm)

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 167 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada alogena da 28 W
Rumorosità 61 db(A)



GHC60IX
Inox 119 €




GHC90IX
Inox 139 €

9NCAMI
Camino inox



9NCAMI
Inox 45 €



Accessori



9NCACI
9 €




GHP970IX

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 625 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade led da 2,5 W
Rumorosità 66 db(A)



GHP970IX
Inox 295 €



Accessori



9N2CATP
15 €




GHP94IX

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 435 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 63 db(A)



GHP94IX
Inox 209 €



Accessori



9N2CATP
15 €




GHP94BK

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 435 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 63 db(A)



GHP94BK
Nero 199 €



Accessori



9N2CATP
15 €




GHP74IX

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 435 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 63 db(A)



GHP74IX
Inox 205 €



Accessori



9N2CATP
15 €

CAPPE A PARETE




GHP670IX

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 625 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade led da 2,5 W
Rumorosità 66 db(A)



GHP670IX
Inox 275 €



Accessori



9N2CATP
15 €



GHP64IX

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 435 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 63 db(A)




GHP64IX
Inox 189 €

GHP64BK
Nero 179 €



GHP64BK



Accessori



9N2CATP
15 €

CAPPE SOTTOPENSILI




GHC95IX tutta inox

Comandi a pulsante
2 motori
Aspirazione 360 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 65 db(A)



 **GHC95IX**
Inox 159 €



Accessori



9N2CAHC9 (n° 2 filtri)
68 €




GHC65IX tutta inox

Comandi a pulsante
2 motori
Aspirazione 360 m³/h
Filtri metallici
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 65 db(A)



 **GHC65IX**
Inox 139 €



Accessori



9NCAHC
13 €

CAPPE SOTTOPENSILI



GHL60IX

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 207 m³/h
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada alogena da 28 W
Rumorosità 61 db(A)



GHL60IX
Inox 69 €



GHL60WH
Bianco 65 €




GHL60BK
Nero 65 €



GHL60WH



GHL60BK



Accessori



9NCACI
9 €




GHL80IX

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 207 m³/h
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada alogena da 28 W
Rumorosità 61 db(A)



GHL80IX
Inox 79 €



Accessori



9NCACI
9 €



GHL90IX

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 207 m³/h
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada alogena da 28 W
Rumorosità 61 db(A)



GHL90IX
Inox 79 €

GHL90WH
Bianco 75 €


GHL90BK
Nero 75 €



GHL90WH



GHL90BK



Accessori



9NCACI
9 €



GHF62SI



Comandi slider
1 motore
Aspirazione 175 m³/h
Filtri carbone
3 velocità
1 filtro metallico
1 filtro carbone
2 lampade alogene da 28 W
Rumorosità 63 db(A)



GHF62SI
Silver 83 €



esempio di installazione
gruppo aspirante



CAPPE SOTTOPENSILI ESTRAIBILI




GHE60SI

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 171 m³/h
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada alogena da 28 W
Rumorosità 61 db(A)



GHE60SI
Silver 69 €



Accessori



9NCACI
9 €




GHE90SI

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 171 m³/h
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada alogena da 28 W
Rumorosità 61 db(A)



GHE90SI
Silver 79 €



Accessori



9NCACI
9 €

ACCESSORI

FILTRI CARBONE



filtro carbone rettangolare



9NCAHB

Nero 23 €

Compatibile con i seguenti modelli:
GHB98IX - GHS98IX



9NCAHC

Nero 13 €

Compatibile con i seguenti modelli:
GHC65IX



9N2CAHC9 (n° 2 filtri)

Nero 68 €

Compatibile con i seguenti modelli:
GHC95IX



n° 2 filtri carbone circolari



9N2CAHB

Nero 25 €

Compatibile con i seguenti modelli:
GHW



9N2CATP

Nero 15 €

Compatibile con i seguenti modelli:
GHP



n° 1 filtro carbone circolare



9NCACI

Nero 9 €

Compatibile con i seguenti modelli:
GHC60IX - GHC90IX - GHL60IX - GHL80IX - GHL90IX - GHE60SI
GHE90SI - GHF62SI

KIT CAMINO



9NCAMI

Inox 45 €



Unigranit è un materiale non poroso ed inodore e quindi molto adatto al contatto con alimenti, per questo motivo ha ottenuto la certificazione ufficiale del prestigioso LGA quale prodotto di qualità e assolutamente igienico.



CE  Made in Germany

LAVELLI

Glem

INNOVARE *la* MATERIA



LAVELLI UNIGRANIT

Unigranit è un materiale composito che unisce la bellezza della pietra naturale con pregiate resine acriliche, permettendo di ottenere sfumature e tonalità cromatiche che la natura non offre.

IGIENE E RESISTENZA

Unigranit è composto dall'85% di quarzo, la parte più nobile e dura del granito, e dal 15% di resina acrilica, studiato appositamente per la realizzazione di lavelli per cucina. La sua resistenza rappresenta la vera sfida tecnologica alternativa ai materiali generalmente usati.

ESCLUSIVO SISTEMA "TROPPO PIENO"

Il sistema troppo pieno brevettato, consente di avere oltre ad un maggior deflusso delle acque, un design che si sposa perfettamente con le ambientazioni attuali. La copertura estetica in acciaio inox è removibile senza l'uso di nessun utensile, lavabile in lavastoviglie per un migliore utilizzo e pulizia del lavello in ogni sua parte.

LAVELLI UNIGRANIT BIANCO



L2G16WH


Lavello 116 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 80 cm*

Foro incasso: 114x48 cm



L2G16WH
Bianco 325 €



L1G86WH


Lavello 86 cm 1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm

Reversibile

Piletta 3 1/2"

Misura minima base lavello: 45 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



L1G86WH
Bianco 275 €




L286WH

Lavello 86 cm 2 vasche
Dimensioni: 86x50 cm

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 90 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



L286WH
Bianco 315 €

* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto del disegno tecnico

TOTAL LOOK



GFM52WHN
pag 19



GT755WH
pag 35



GHL90WH
pag 65



MIXNWH
pag 81



L2G16S
Sabbia 325 €

L2G16S


Lavello 116 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 80 cm*

Foro incasso: 114x48 cm



L2G10S
Sabbia 325 €

L2G10S


Lavello 100 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 100x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 60 cm*

Foro incasso: 98x48 cm



L1G86S
Sabbia 275 €

L1G86S


Lavello 86 cm 1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm

Reversibile

Piletta 3 1/2"

Misura minima base lavello: 45 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



L286S
Sabbia 315 €

L286S


Lavello 86 cm 2 vasche

Dimensioni: 86x50 cm

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 90 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto del disegno tecnico

TOTAL LOOK



GFT64SAN
pag 22



GT755SA
pag 36



GHC95IX
pag 63



MIXCS2
pag 81

LAVELLI UNIGRANIT TITANIO



L2G16T
Titanio 335 €

L2G16T


Lavello 116 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 80 cm*

Foro incasso: 114x48 cm



L2G10T
Titanio 330 €

L2G10T


Lavello 100 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 100x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 60 cm*

Foro incasso: 98x48 cm



L1G86T
Titanio 305 €

L1G86T


Lavello 86 cm 1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm

Reversibile

Piletta 3 1/2"

Misura minima base lavello: 45 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



L286T
Titanio 330 €

L286T


Lavello 86 cm 2 vasche

Dimensioni: 86x50 cm

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 90 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto del disegno tecnico

TOTAL LOOK



GFE92IXN
pag 18



GT164L
pag 54



GHB98IX
pag 59



MIXCX2
pag 81

LAVELLI UNIGRANIT ANTRACITE



L2G16A
Antracite 325 €

L2G16A


Lavello 116 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 80 cm*

Foro incasso: 114x48 cm



L2G10A
Antracite 325 €

L2G10A


Lavello 100 cm 2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 100x50 cm

Reversibile

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 60 cm*

Foro incasso: 98x48 cm



L1G86A
Antracite 275 €

L1G86A


Lavello 86 cm 1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50 cm

Reversibile

Piletta 3 1/2"

Misura minima base lavello: 45 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



L286A
Antracite 315 €

L286A


Lavello 86 cm 2 vasche

Dimensioni: 86x50 cm

Pilette 3 1/2"

Misura minima base lavello: 90 cm*

Foro incasso: 84x48 cm



* Per il foro del top del lavello suggeriamo di tener conto del disegno tecnico

TOTAL LOOK



GFT64ANN
pag 22



GT755AN
pag 36



GHL90BK
pag 65



MIXNA
pag 81

ABBINAMENTO TOTAL LOOK

Bianco



GFP93WH
pag 14



GT755WH
pag 35



GHL90WH
pag 65



L2G16WH
pag 70



MIXNWH
pag 81

Sabbia



GFT64SAN
pag 22



GT955SA
pag 36



GHE90SI
pag 66



L2G16S
pag 71



MIXCS2
pag 81

Titanio



GFP93IX
pag 14



GTI64LIX
pag 54



GHP670IX
pag 62



L2G10T
pag 72



MIXCX2
pag 81

Antracite



GFT64ANN
pag 22



GT755AN
pag 36




GHP94BK
pag 61



L2G16A
pag 73



MIXNA
pag 81



TOTAL LOOK

“Total Look” è un progetto globale per l'ambiente cucina che si esprime attraverso il coordinamento colore di lavelli, miscelatori ed elettrodomestici: una proposta esclusiva che permette di creare una perfetta continuità stilistica e cromatica tra i diversi prodotti.

Protagonisti tutti i colori della linea incasso Glem: Inox, Bianco, Sabbia, Titanio, Antracite, in un'ampia gamma di modelli studiati in ogni minimo dettaglio, per coniugare estetica e massima funzionalità. Lasciati ispirare!





LAVELLI

Glem

Il FASCINO dell'INOX



QUALITÀ DI LUNGA DURATA

I lavelli Glem attraverso l'utilizzo del migliore acciaio inox, assicurano qualità, resistenza, eleganza e durata nel tempo. La nuova gamma, dall'elevata funzionalità, impreziosisce ulteriormente l'ambiente cucina.

DISPOSITIVO PUSH


Il dispositivo Push montato sui lavelli in acciaio Glem permette l'apertura e la chiusura della piletta con una semplice pressione. Funziona anche con l'aiuto di un utensile e in presenza del tappetino in gomma.



-  **L2G16XSN** (vasche a sinistra)
Inox 185 €
-  **L2G16XDN** (vasche a destra)
Inox 185 €

L2G16XSN


Pilette 3^{1/2} inox con **dispositivo Push**
 Lavello 116 cm
 2 vasche + gocciolatoio
 Dimensioni: 116x50x20 cm
 Vasche: 35x40x19,5 cm
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 80 cm
 (+ spazio top per gocciolatoio)
 Foro incasso: 114x48 cm



-  **L1G86XSN** (vasca a sinistra)
Inox 130 €
-  **L1G86XDN** (vasca a destra)
Inox 130 €

L1G86XSN


Piletta 3^{1/2} inox con **dispositivo Push**
 Lavello 86 cm
 1 vasca + gocciolatoio
 Dimensioni: 86x50x20 cm
 Vasca: 36x41x19,5 cm
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 45 cm
 (+ spazio top per gocciolatoio)
 Foro incasso: 84x48 cm



-  **L1G79XSN** (vasca a sinistra)
Inox 130 €
-  **L1G79XDN** (vasca a destra)
Inox 130 €

L1G79XSN

Piletta 3^{1/2} inox con **dispositivo Push**
 Lavello 79 cm
 1 vasca + gocciolatoio
 Dimensioni: 79x50x20 cm
 Vasca: 36x41x19,5 cm
 Sifone
 Misura minimo base lavello: 45 cm
 (+ spazio top per gocciolatoio)
 Foro incasso: 77x48 cm



TOTAL LOOK



GFS92IX
pag 15



GT755HIX
pag 34



GT164LIX
pag 54




MIXCX2
pag 81



GL279XN
Inox 165 €

GL279XN


Pilette 3^{1/2} inox con **dispositivo Push**
Lavello 79 cm
2 Vasche
Dimensioni: 79x50x20 cm
Vasche: 33,4x41x19,5 cm
Sifone
Misura minimo base lavello: 90 cm
Foro incasso: 77x48 cm



L286XN
Inox 165 €

L286XN


Pilette 3^{1/2} inox con **dispositivo Push**
Lavello 86 cm
2 Vasche
Dimensioni: 86x50x20 cm
Vasche: 33,4x41x19,5 cm
Sifone
Misura minimo base lavello: 90 cm
Foro incasso: 84x48 cm



GLR43X
Inox 90 €

GLR43X

Piletta 3^{1/2} inox
Lavello Ø 43,5
1 vasca
Sifone
Misura minimo base lavello: 45 cm
Foro incasso: Ø 410 cm



TOTAL LOOK



GFE92IXN
pag 18



GTH6TSIX
pag 50



GT645IX
pag 38



MIXCX2
pag 81

LAVELLI INOX




 **GL216IXSN** (vasche a sinistra)
Inox 130 €

 **GL216IXDN** (vasche a destra)
Inox 130 €

GL216IXSN

Pilette 3^{1/2} inox
Lavello 116 cm
2 vasche + gocciolatoio
Dimensioni: 116x50x20 cm
Vasche: 36x41x19,5 cm
Sifone
Misura minimo base lavello: 80 cm
(+ spazio top per gocciolatoio)
Foro incasso: 114x48 cm




 **GL186IXSN** (vasca a sinistra)
Inox 115 €

 **GL186IXDN** (vasca a destra)
Inox 115 €

GL186IXSN


Piletta 3^{1/2} inox
Lavello 86 cm
1 vasca + gocciolatoio
Dimensioni: 86x50x20 cm
Vasca: 36x41x19,5 cm
Sifone
Misura minimo base lavello: 45 cm
(+ spazio top per gocciolatoio)
Foro incasso: 84x48 cm



 **GL286IXN**
Inox 120 €

GL286IXN

Pilette 3^{1/2} inox
Lavello 86 cm
2 vasche
Dimensioni: 86x50 cm
Vasche: 34x41x17 (LxPxH)
Sifone
Misura minima base lavello: 80 cm
Foro incasso: 84x48 cm



TOTAL LOOK



GFM52IXN
pag 18



GT685IX
pag 38



MIXCX2
pag 81



MIXNX
Cromato 65 €


MIXNWH
Bianco 80 €

MIXNS
Sabbia 85 €

MIXNA
Antracite 80 €

MIXNX

Miscelatore
Corpo: Ø 50 mm
Caratteristiche: canna fusa
Cartucce: dischi ceramici




MIXDX
Cromato 90 €

MIXDS
Sabbia 115 €

MIXDX

Miscelatore
Corpo: Ø 55 mm
Caratteristiche: doccetta estraibile
Cartucce: dischi ceramici




MIXCX2
Cromato 85 €

MIXCS2
Sabbia 100 €

MIXCX2

Miscelatore
Corpo: Ø 50 mm
Caratteristiche: canna alta a tubo
Cartucce: dischi ceramici





FRIGORIFERI

Glem

La FRESCHEZZA e la BELLEZZA



FAST FREEZER

Nei congelatori, la funzione fast freezer permette di congelare e conservare i cibi appena riposti in tempi record. Ottimo quando dobbiamo congelare permettendo una migliore qualità dei cibi stessi.



AIR SYSTEM

Grazie al sistema di ventilazione interna presente sui modelli top di gamma, le temperature interne sono omogenee e permettono di posizionare indifferentemente qualsiasi cibo in base alle nostre esigenze di spazio, senza comprometterne la qualità di conservazione.

CLASSIFICAZIONE

Tutti i frigoriferi Glem sono dotati di spaziosi ripiani in cristallo temperato ottimi per l'organizzazione dei vostri prodotti, resistenti e facili da pulire.



CLASSE A+

I frigoriferi e frigocongelatori Glem incasso sono tutti in classe A+ con consumi ridotti nel totale rispetto dell'ambiente.



GRI310CA

Frigorifero combinato 177,5 cm

Classe A+

Volume totale 258 l

Air System

Fast freezer

Frigorifero

Volume netto: 173 l

Sbrinamento automatico

n. 5 ripiani in vetro

n. 2 cassette verdure

Controporta modulabile

Congelatore ********

Volume netto: 69 l

Tasto "fast freezer"

Capacità di congelazione: 9 kg/24h

Autonomia in caso di mancata corrente: 14 h

n. 3 cassette

Porte reversibili


Consumo: 0,76 kWh/24h

Consumo annuo: 279 kWh

Rumorosità: 40 dB(A)



GRI310CA 690 €



FRIGORIFERI AD INCASSO



GRI290DA

Frigorifero doppia porta 157,5 cm

Classe A+

Volume totale 264 l

Air System

Fast freezer

Frigorifero

Volume netto: 213 l

Sbrinamento automatico

n. 5 ripiani in vetro

n. 2 cassetti verdure

Controporta modulabile

Congelatore ****

Volume netto: 48 l

Tasto "fast freezer"

Capacità di congelazione: 2,5 kg/24h

Autonomia in caso di mancata corrente: 16 h

n. 1 ripiano

Porte reversibili


Consumo: 0,75 kWh/24h

Consumo annuo: 272 kWh

Rumorosità: 42 dB(A)



GRI290DA 560 €



GRI230DA

Frigorifero doppia porta 144,5 cm

Classe A+

Volume totale 234 l

Fast freezer

Frigorifero

Volume netto: 183 l

Sbrinamento automatico

n. 4 ripiani in vetro

n. 2 cassetti verdure

Controporta modulabile

Congelatore ****

Volume netto: 49 l

Tasto "fast freezer"

Capacità di congelazione: 2,5 kg/24h

Autonomia in caso di mancata corrente: 16 h

n. 1 ripiano

Porte reversibili


Consumo: 0,72 kWh/24h

Consumo annuo: 263 kWh

Rumorosità: 42 dB(A)



GRI230DA 480 €



LAVASTOVIGLIE

Glem

BRILLANTE FUNZIONALITÀ



VASCA IN ACCIAIO INOX

La vasca interna, completamente in acciaio inox, permette di rendere maggiormente efficace il lavaggio e di resistere alla corrosione.

CESTELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

Il cestello superiore di tutti i modelli è regolabile in altezza per consentire il carico di stoviglie di grosse dimensioni nella parte inferiore. Operazione fattibile anche con cestello carico grazie a due pratiche maniglie laterali.



MEZZO CARICO E DELAY START

Grazie a questa funzione, dedicata ai carichi ridotti, è possibile selezionare il lavaggio sul cestello superiore o inferiore con un notevole risparmio di tempo, acqua ed energia elettrica. Il timer automatico permette di programmare in anticipo di 9/12/24 ore l'accensione della lavastoviglie eseguendo il programma da voi selezionato. Un display elettronico indica il tempo rimanente all'accensione della lavastoviglie.



PROGRAMMA RAPIDO

Il programma rapido è ideale per lavare le tue stoviglie in soli 30 minuti. Nato per offrire un lavaggio veloce in modo da ottenere stoviglie pulite e subito pronte all'utilizzo.

LAVASTOVIGLIE AD INCASSO




GDI625

Lavastoviglie a incasso
 Capacità 12 coperti
Delay Start
Mezzo carico
Cestello superiore regolabile in altezza
 Sistema di sicurezza Acquastop
 6 programmi di lavaggio: normale, intensivo, eco, rapido, cristalli, 90 min
 Segnale sonoro a fine ciclo
 Classe di efficienza energetica A++
 Classe di efficienza lavaggio A
 Classe di efficienza asciugatura A
 Consumo energetico: 0,91 kW/ciclo
 Consumo acqua: 11 l/ciclo
 Rumorosità 47 dbA



GDI625 570 €




GDI451

Lavastoviglie a incasso
 Capacità 10 coperti
Delay Start
Mezzo carico
Display con LED
Cestello superiore regolabile in altezza
 Sistema di sicurezza Acquastop
 6 programmi di lavaggio: normale, intensivo, eco, cristalli, rapido, 1H express
 Segnale sonoro a fine ciclo
 Classe di efficienza energetica A+
 Classe di efficienza lavaggio A
 Classe di efficienza asciugatura A
 Consumo energetico: 0,83 kW/ciclo
 Consumo acqua: 9 l/ciclo
 Rumorosità 47 dbA



GDI451 560 €



FORNI



		GFP93	GF597	GF592	GF552	GFE92	GFM52
Estetica		Contemporaneo	Stylish	Stylish	Stylish	Excellence	Metropol
Tipologia		Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Colore		IX-WH	IX	IX	IX-WH-BK	IXN-BKN	IXN-BKN-WHN
ALIMENTAZIONE							
Elettrico		•	•	•	•	•	•
Gas		-	-	-	-	-	-
FUNZIONI DI COTTURA							
Numero funzioni		9	9	9	5	9	5
Luce		-	-	-	-	-	-
Pizza		•	•	•	-	•	-
Riscaldamento Rapido		•	•	•	-	•	-
Tradizionale (cielo+suola)		•	•	•	•	•	•
Suola		-	-	-	•	-	•
Suola ventilata		-	-	-	•	-	•
Grill		•	•	•	-	•	-
Doppio Grill ventilato		•	•	•	-	•	-
Doppio Grill ventilato + Girarrosto		-	-	-	-	-	-
Doppio Grill		•	•	•	-	•	-
Grill ventilato		-	-	-	•	-	•
Grill + Girarrosto		-	-	-	-	-	-
Grill ventilato + Girarrosto		-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)		•	•	•	•	•	•
Multifunzione (circolare+ventola)		•	•	•	-	•	-
Scongellamento		•	•	•	-	•	-
Girarrosto		-	-	-	-	-	-
Gas suola		-	-	-	-	-	-
Gas suola + Girarrosto		-	-	-	-	-	-
Gas Ventilato		-	-	-	-	-	-
PROGRAMMAZIONE							
Orologio - Programmatore		digitale touch	120' timer fine cottura	120' timer fine cottura	120' timer fine cottura	120' timer fine cottura	120' timer fine cottura
Pre set temperatura		-	-	-	-	-	-
CAVITÀ FORNO							
Normale smalto nero		-	-	-	-	-	-
Titanium - smalto AA		•	•	•	•	•	•
DOTAZIONE							
N° griglie		1	2	2	1	1	1
N° teglie		2	1	1	1	1	1
Girarrosto		-	-	-	-	-	-
N° ripiani		4	4	4	4	5	5
N° livelli con guida telescopica / estensione		2 / parziale	2 / parziale	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Cavità in rilievo (stampata)		-	-	-	-	•	•
Cavità liscia con griglie guida cromate		•	•	•	•	-	-
Triplo vetro		•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass		•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass rimovibile		•	•	•	•	•	•
Porta fredda		•	•	•	•	-	-
Ventola tangenziale di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
Valvole sicurezza gas		-	-	-	-	-	-
Lampade	n°	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)
Volume netto	lt	64	64	64	64	63	63
Potenza massima assorbita	W	2670	2870	2870	2670	2868	2668
V/Hz		220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾		A	A	A	A	A	A
Consumo di energia convenzione naturale ⁽²⁾ kWh/MJ		0,88	0,88	0,88	0,88	0,85	0,85
Consumo di energia convenzione forzata ⁽²⁾ kWh/MJ		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
DIMENSIONI							
Prodotto HxLxP	mm	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543	590x597x543
Incasso HxLxP	mm	583x554x564	583x554x564	583x554x564	583x554x564	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550
Imballo HxLxP	mm	700x640x640	700x640x640	700x640x640	700x640x640	690x650x650	690x650x650
Codice EAN	Bianco	8052745124970	-	-	8052745124987	-	8054187278648
	Inox	8052745124963	8052745125007	8052745122747	8052745122730	8054187278600	8054187278631
	Nero	-	-	-	8052745124994	8054187278617	8054187278655
	Sabbia	-	-	-	-	-	-
	Antracite	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Legenda colori

BK-BKN: Nero IX-IXN: Inox WH-WHN: Bianco

FORNI



	GFSV21	GFEV21	GFMF21	GFT64	GFTF25	GF993
Estetica	Stylish	Excellence	Metropol	Tradizione	Tradizione	90 cm
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Gas	Multifunzione	Gas	Multifunzione
Colore	IX	IXN-BKN	IXN-BKN	SAN-ANN	SAN	IXN
ALIMENTAZIONE						
Elettrico	•	•	-	•	-	•
Gas	•	•	•	-	•	-
FUNZIONI DI COTTURA						
Numero funzioni	6	6	3	6	5	9
Luce	•	•	•	-	•	•
Pizza	-	-	-	-	-	•
Riscaldamento Rapido	-	-	-	-	-	-
Tradizionale (cielo+suola)	-	-	-	•	-	•
Suola	-	-	-	-	-	•
Suola ventilata	-	-	-	•	-	-
Grill	•	•	•	-	•	•
Doppio Grill ventilato	-	-	-	-	-	-
Doppio Grill ventilato + Girarrosto	-	-	-	-	-	-
Doppio Grill	-	-	-	•	-	•
Grill ventilato	•	•	-	•	-	•
Grill + Girarrosto	-	-	-	-	•	-
Grill ventilato + Girarrosto	-	-	-	-	-	-
Ventilato (cielo+suola+ventola)	-	-	-	•	-	•
Multifunzione (circolare+ventola)	-	-	-	-	-	•
Scongelo	•	•	-	•	-	-
Girarrosto	-	-	-	-	-	•
Gas suola	•	•	•	-	•	-
Gas suola + Girarrosto	-	-	-	-	•	-
Gas Ventilato	•	•	-	-	-	-
PROGRAMMAZIONE						
Orologio - Programmatore	contaminuti 60'	contaminuti 60'	contaminuti 60'	analogico	contaminuti 60' analogico	elettronico
Pre set temperatura	-	-	-	-	-	-
CAVITÀ FORNO						
Normale smalto nero	-	-	-	-	-	•
Titanium - smalto AA	•	•	•	•	•	-
DOTAZIONE						
N° griglie	2	1	1	1	1	2
N° teglie	1	1	1	1	1	1
Girarrosto	-	-	-	-	-	•
N° ripiani	4	5	5	4	4	-
N° livelli con guida telescopica / estensione	-	-	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Cavità in rilievo (stampata)	-	•	•	•	•	-
Cavità liscia con griglie guida cromate	•	-	-	-	-	•
Triplo vetro	•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass	•	•	•	•	•	•
Vetro interno full glass rimovibile	•	•	•	•	•	-
Porta fredda	•	-	-	-	-	•
Ventola tangenziale di raffreddamento	•	•	•	•	•	•
Valvole sicurezza gas	•	•	•	-	•	-
Lampade	n° 1 (25W)	1 (25W)	1 (25W)	1	1	2
Volume netto	lt 60	60	65	60	60	75
Potenza massima assorbita	W 1379	1379	1350	2160	1840	2700
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia convenzione naturale ⁽²⁾ kWh/MJ	1,59 / 5,71	1,59 / 5,71	1,59 / 5,71	0,73	1,46	1,3
Consumo di energia convenzione forzata ⁽²⁾ kWh/MJ	1,77 / 6,37	1,77 / 6,37	-	0,69	-	0,98
DIMENSIONI						
Prodotto HxLxP	mm 590x597x543	590x597x543	590x597x543	594x598x523	596x598x524	477x893x538
Incasso HxLxP	mm 583x554x564	583/585x554/564x550	583/585x554/564x550	575x560x560	575x560x560	480x860x860
Imballo HxLxP	mm 700x640x640	690x650x650	690x650x650	658x660x580	658x660x580	560x980x690
Codice EAN	Bianco	-	-	-	-	-
	8052745125014	8054187278624	8054187278679	-	-	8054187277238
	Inox	8052745122754	8054187278686	-	-	-
	Nero	-	-	-	-	-
	Sabbia	-	-	8054187277276	8054187277573	-
Antracite	-	-	-	8054187277566	-	-

⁽¹⁾ Valore in conformità alla nuova normativa 2015 (65/2014)

⁽²⁾ In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Legenda colori

BK-BKN: Nero IX-IXN: Inox SAN: Sabbia ANN: Antracite

MICROONDE



	GMI203
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	IX
Incasso con cornice	•
Volume cavità	20
Cavità	inox
Controllo	elettronico
Luce	•
Orologio digitale	•
Sicurezza bambini	•
Segnale fine cottura	•
FUNZIONI DI COTTURA	
Microonde	•
Microonde + Grill	•
Grill	•
Scongelo	•
Programmi automatici (riscaldamento, ortaggi, pesce, carne, pasta, patate, pizza, zuppe)	8
ACCESSORI	
Piatto girevole Ø cm	24,5
Griglia	•
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza grill W	1000
Potenza microonde W	800
Livelli Potenza	5
Alimentazione V/Hz	230 / 50
DIMENSIONI	
Esterna HxLxP mm	382x595x316
Cavità HxLxP mm	218x295x315,8
Foro incasso HxLxP mm	500x355x560
Imballo HxLxP mm	445x650x404
Peso netto / lordo kg	14 / 16
Codice EAN	8033945383046

PIANI COTTURA CRISTALLO



	GV755	GV64
Larghezza	70	60
Colori	BK	BK
Comandi	Frontali	Frontali
n° zone cottura Gas	5	4
Davanti a sinistra W	3000	3000
Dietro a sinistra W	1750	1650
Centro W	3300	
Davanti a destra W	1750	1000
Dietro a destra W	1750	1650
CARATTERISTICHE		
Valvole di sicurezza	•	•
Accensione sottomanopola	•	•
GRIGLIE		
Griglie in piattina smaltata	•	•
Coppe nere	•	•
DIMENSIONI		
Prodotto HxLxP mm	50x700x510	50x600x510
Foro incasso HxLxP mm	50x550x480	50x550x480
Codice EAN Nero	8033945384098	8033945384050

PIANI COTTURA A GAS



	GT955H	GT955	GT96	GT871	GT851	GT755H
Larghezza	90	90	90	75	75	70
Colori	IX	IX-SA	IX	IX	IX	IX
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola	•	•	•	•	•	•
Comandi	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali
n° zone cottura elettriche	-	-	-	-	-	-
n° zone cottura Gas	5	5	6	5	5	5
Davanti a sinistra W	1000	1000	1000	1000	800-4500	1000
Dietro a sinistra W	3000	3000	3000	3000	-	3000
Davanti centro W	3800	3800	1750	800 - 4500	1000	3300
Dietro centro W	-	-	3000	-	1750	-
Davanti a destra W	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Dietro a destra W	1750	1750	1750	1750	3000	1750
GRIGLIE						
Griglie in finitura mat	-	•	•	•	•	-
Griglie in ghisa	•	-	-	-	-	•
DIMENSIONI						
Prodotto HxLxP mm	30x860x500	30x860x500	30x860x500	30x740x500	30x740x500	30x685x500
Foro incasso HxLxP mm	30x830x480	30x830x480	30x830x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480
Codice EAN	8052745125021	8033945384227	8054187278433	8033945383190	8033945383183	8033945384012
Sabbia	-	8054187278525	-	-	-	-

Legenda colori

BK: Nero IX: Inox SA: Sabbia

PIANI COTTURA
A GAS



		GT755	GT645	GT685	GT64	GT64H	GTL64	GTL647
Larghezza		70	60	60	60	60	60	60
Colori		IX-BK-WH-AN-SA-TF	IX - SA	IX	BK-WH-IX-AN-TF-TT-SA-AL	IX	IX - WH - BK - TF	IX
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Comandi		Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali	Laterali	Laterali
n° zone cottura elettriche		-	-	-	-	-	-	1
n° zone cottura Gas		5	4	4	4	4	4	3
Davanti a sinistra	W	1000	3000	3800	1000	1000	3000	3000
Dietro a sinistra	W	3000	-	1000	3000	3000	1750	145 / 1500
Davanti centro	W	3300	1000	-	-	-	-	148
Dietro centro	W	-	1750	-	-	-	-	-
Davanti a destra	W	1750	3300	1750	1750	1750	1000	1000
Dietro a destra	W	1750	-	1750	1750	1750	1750	1750
GRIGLIE								
Griglie in finitura mat		•	•	•	•	-	•	•
Griglie in ghisa		-	-	-	-	•	-	-
DIMENSIONI								
Prodotto HxLxP	mm	30x685x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500	30x585x500
Foro incasso HxLxP	mm	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480	30x560x480
Codice EAN	Bianco	8033945383176	-	-	8033945383916	-	8033945384135	-
	Inox	8033945384210	8033945383060	8033945383121	8033945383923	8033945384005	8033945384159	8033945383954
	Nero	8033945383145	-	-	8033945384166	-	8033945384142	-
	Sabbia	8033945383152	8052745125038	-	8033945383091	-	-	-
	Antracite	8033945383138	-	-	8033945383084	-	-	-
	Terra di Francia	8033945383169	-	-	8033945383107	-	8033945383206	-
	Alluminio	-	-	-	8033945383077	-	-	-
	Titanio	-	-	-	8033945383114	-	-	-

PIANI COTTURA
A GAS



		GT320	GT32
Larghezza		30	30
Colori		IX	IX-SA
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Valvole di sicurezza		-	•
Accensione sottomanopola		-	•
Comandi		Frontali	Frontali
n° zone cottura elettriche		2	-
n° zone cottura Gas		-	2
Davanti a sinistra	W	-	-
Dietro a sinistra	W	-	-
Davanti centro	W	145 / 1500	1000
Dietro centro	W	180 / 2000	3000
Davanti a destra	W	-	-
Dietro a destra	W	-	-
GRIGLIE			
Griglie in finitura Mat		-	•
Griglie in ghisa		-	-
DIMENSIONI			
Prodotto HxLxP		30x290x510	30x290x510
Foro incasso HxLxP		30x265x480	30x265x480
Codice EAN	Bianco	-	-
	Inox	8033945384104	8033945383886
	Nero	-	-
	Sabbia	-	8054187278549
	Antracite	-	-
	Terra di Francia	-	-
	Alluminio	-	-
	Titanio	-	-

PIANI COTTURA IN
VETROCERAMICA



		GTHP65T	GTH6TS	GTH32K
Larghezza		60	60	30
Colore vetro		Nero	Nero	Nero
Colore cornice		-	IX	-
CARATTERISTICHE GENERALI				
N° zone		4	4	2
Massima potenza assorbita	W	6700	6000	3000
Zona davanti a sinistra	Ø mm/W	210-120 / 2100-700	180 / 1800	145 / 1200
Zona dietro a sinistra	Ø mm/W	145 / 1200	145 / 1200	180 / 1800
Zona dietro a destra	Ø mm/W	145 / 1200	180 / 1800	-
Zona davanti a destra	Ø mm/W	170-265 / 1400-2200	145 / 1200	-
SICUREZZA				
Indicatore di funzionamento		•	•	-
Spegnimento automatico		•	•	-
Indicatore calore residuo		•	•	•
Sicurezza bambini		•	•	-
Spegnimento per fuoriuscita liquidi		•	•	-
Cavo / lunghezza	mm	•	•/112	•/150
DIMENSIONI				
Prodotto HxLxP	mm	580x510x48	580x510x48	290x510x48
Foro incasso HxLxP	mm	560x490	560x490x48	270x490x48
Imballo HxLxP	mm	-	645x566x125	355x566x125
Codice EAN		8054187276538	8033945381561	8033945381523

Legenda colori
BK: Nero IX: Inox WH: Bianco SA: Sabbia AN: Antracite TF: Terra di Francia AL: Alluminio TT: Titanio

PIANI COTTURA A INDUZIONE



		GTI64L	GTI64LIX
N° zone / tipo		4 / High Power	4 / High Power
Colore		Nero	Nero/Cornice Inox
Potenza totale	W	7400	7200
Zona davanti a sinistra	Ø mm/W	210 / 1500 - 2000	210 / 1500 - 2000
Zona dietro a sinistra	Ø mm/W	210 / 1500 - 2000	210 / 1500 - 2000
Zona dietro a destra	Ø mm/W	210 / 1500 - 2000	210 / 1500 - 2000
Zona davanti a destra	Ø mm/W	145 / 1200 - 1600	145 / 1200 - 1600
Limitatore con ripartitore di potenza 2,8 kW		•	•
Timer		-	•
Pannello di controllo ergonomico		•	•
Vetro full glass		•	•
Booster		•	•
SICUREZZA			
Rilevamento pentola		•	•
Anti-surriscaldamento		•	•
Indicatore calore residuo		•	•
Sicurezza Bambini		•	•
Spegnimento per fuoriuscita liquidi		•	•
DIMENSIONI			
Prodotto HxLxP	mm	580x510x53	580x510x53
Foro incasso HxL	mm	560x490	560x490
Imballo HxLxP	mm	670x595x140	670x595x140
Codice EAN		8033945388911	8054187277801

CAPPE



CODICE		GHS98	GHW410	GHB98	GHC90	GHC60	GHP970
Dimensioni	cm	90	45	90	90	60	90
Colore		IX	IX	IX	IX	IX	IX
Tipologia		Muro/Vetro	Muro	Muro	Sottopensile	Sottopensile	Muro
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m³/h	735	1000	735	167	167	625
Dimensione uscita d'aria	mm	ø 150 / 120	ø 150	ø 150 / 120	ø 120	ø 120	ø 150 / 125
Rumorosità*	db(A)	69	74	69	61	61	66
CARATTERISTICHE PRINCIPALI							
Tipo comandi		pulsanti elettronici retroilluminati	pulsanti elettronici retroilluminati	pulsanti elettronici retroilluminati	pulsantiera	pulsantiera	pulsantiera
N° motori		1	1	1	1	1	1
N° velocità		2+1	2+1	2+1	3	3	3
Lampade		alogene 2x20W	alogene 2x20W	alogene 2x20W	alogene 1x28W	alogene 1x28W	led 2x2,5W
N° filtri metallici antigrasso		2	2	3	3	3	3
Filtro a carbone (smontato)		1	2	1	1	1	2
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	290	310	290	138	138	205
Potenza motore	W	250	270	250	110	110	200
V/Hz		230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	230-240 / 50
Classe di efficienza energetica		C	D	C	E	E	A
Cavo di alimentazione	cm	150	200	150	100	100	150
DIIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm	vedi disegno	450x420x890	vedi disegno	900x505x150	600x505x150	900x500x280
Imballo LxPxH	mm	1020x510x655	1000x560x515	985x470x625	943x191x555	643x191x555	953x420x555
Peso netto	kg	16,9	25	18	8,71	6,04	10,5
Peso lordo	kg	22,9	30	21,5	9,91	6,93	12,5
Codice EAN	Inox	-	8033945384555	8033945388850	8033945382643	8033945382650	8033945382940
	Nero	-	-	-	-	-	-

Legenda colori

BK: Nero IX: Inox SI: Silver WH: Bianco

* Valori calcolati secondo le normative EN61591 (m³/h) e EN60704-2-13 (dbA)

CAPPE



CODICE		GHP94	GHP74IX	GHP670	GHP64	GHC95	GHC65
Dimensioni	cm	90	70	60	60	90	60
Colore		IX - BK	IX	IX	IX - BK	IX	IX
Tipologia		Muro	Muro	Muro	Muro	Standard	Standard
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m³/h	435	435	625	435	360	360
Dimensione uscita d'aria	mm	ø 120	ø 120	ø 150 / 125	ø 120	ø 123	ø 123
Rumorosità*	db(A)	63	63	66	63	65	65
CARATTERISTICHE PRINCIPALI							
Tipo comandi		pulsantiera	pulsantiera	pulsantiera	pulsantiera	pulsantiera	pulsantiera
N° motori		1	1	1	1	2	2
N° velocità		3	3	3	3	3	3
Lampade		alogene 2x28W	alogene 2x28W	led 2x2,5W	alogene 2x28W	alogene 2x28W	alogene 2x28W
N° filtri metallici antigrasso		3	1	2	2	1	1
Filtro a carbone (smontato)		2	2	2	2	1	1
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	191	191	205	191	356	356
Potenza motore	W	135	135	200	135	300	300
V/Hz		230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Classe di efficienza energetica		E	E	A	E	F	F
Cavo di alimentazione	cm	150	150	150	150	175	175
DIIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm	900x500x280	700x500x280	600x500x280	600x500x280	900x495x140	600x495x140
Imballo LxPxH	mm	953x420x555	753x420x555	653x420x555	653x420x555	965x195x560	665x195x560
Peso netto	kg	10,5	10,4	9,4	9,4	10,2	9,49
Peso lordo	kg	12,5	12	11	11	8,8	8,5
Codice EAN	Inox	8033945383008	8033945384173	8033945382902	8033945382971	8033945384234	8033945383855
	Nero	8033945383022	-	-	8033945382995	-	-



CODICE		GHL60	GHL80	GHL90	GHE60	GHE90	GHF62
Dimensioni	cm	60	80	90	60	90	52
Colore		IX-WH-BK	IX	IX-WH-BK	SI	SI	SI
Tipologia		Sottopensile	Sottopensile	Sottopensile	Sottopensile	Sottopensile	Integrata
ASPIRAZIONE							
Potenza di aspirazione*	m³/h	207	207	207	171	171	175
Dimensione uscita d'aria	mm	ø 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 120	ø 123
Rumorosità*	db(A)	61	61	61	61	61	63
CARATTERISTICHE PRINCIPALI							
Tipo comandi		slider	slider	slider	slider	slider	slider
N° motori		1	1	1	1	1	1
N° velocità		3	3	3	3	3	3
Lampade		alogene 1x28W	alogene 1x28W	alogene 1x28W	alogene 1x28W	alogene 1x28W	alogene 2x28W
N° filtri metallici antigrasso		-	-	-	-	-	-
Filtro a carbone (smontato)		1	1	1	1	1	1
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Potenza massima assorbita	W	138	138	138	138	138	206
Potenza motore	W	110	110	110	110	110	150
V/Hz		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Classe di efficienza energetica		E	E	E	E	E	F
Cavo di alimentazione	cm	100	100	100	100	100	100
DIIMENSIONI							
Prodotto LxPxH	mm						520x285x182
Imballo LxPxH	mm	630x230x610	860x240x610	960x230x610	625x180x326	990x243x391	570x240x345
Peso netto	kg	6,26	9,65	9,65	5,5	6,9	6,77
Peso lordo	kg	6,97	11,3	11,3	6,0	7,79	5,7
Codice EAN	Inox	8033945382728	8033945382704	8033945382667	-	-	-
	Bianco	8033945382742	-	8033945382681	-	-	-
	Nero	8033945382759	-	8033945382698	-	-	-
	Silver	-	-	-	8033945382766	8033945382773	8033945383763

Legenda colori

BK: Nero IX: Inox SI: Silver WH: Bianco

FRIGORIFERI



		GRI310CA	GRI290DA	GRI230DA
Tipo di apparecchio		Frigorifero + congelatore combinato	Frigorifero + congelatore doppia porta	Frigorifero + congelatore doppia porta
CAPACITÀ				
Volume totale	lt	258	264	234
Volume totale utile	lt	242	261	232
VANO FRIGORIFERO				
Sistema di sbrinamento frigorifero		Auto	Auto	Auto
N° ripiani		5	5	4
N° verduriere		2	2	2
Volume utile scomparto frigorifero	lt	173	214	183
VANO CONGELATORE				
Sistema di sbrinamento freezer		Manuale	Manuale	Manuale
N° stelle scomparto alimenti congelati		4	4	4
Volume utile scomparto freezer	lt	69	48	49
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	h	14	16	16
N° cassette		3	-	-
N° ripiani		-	1	1
PRESTAZIONI				
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Classe climatica*		SN / N / ST	N / ST	N / ST
Rumorosità	dbA	40	42	40
Potenza totale	W	90	120	100
Voltaggio	V/Hz	220 - 230/50	220 - 230/50	220 - 230/50
Lunghezza cavo		135	135	135
DIMENSIONI				
Prodotto HxLxP	mm	1775x540x545	1575x540x545	1445x540x545
Foro incasso HxLxP	mm	1775/1780x560/570x550	1575/1580x560/570x550	1445/1450x560/570x550
Imballo HxLxP	mm	1835x585x650	1635x585x650	1510x525x650
Codice EAN		8054187275500	8054187275517	8054187275524

* N (da +16°C a +32°C)
N-ST (da +16°C a +38°C)
SN-ST (da +10°C a +43°C)


LAVASTOVIGLIE



		GDI625	GDI451
Tipologia		scomparsa totale	scomparsa totale
N° di coperti		12	10
Classe di efficienza energetica		A++	A+
Classe di efficienza lavaggio		A	A
Classe di efficienza asciugatura		A	A
Tipo di asciugatura		residua	residua
N° programmi		6	6
Normale		•	•
Intensivo		•	•
Economico		•	•
90 min		•	-
1 hours express		-	•
Cristalli		•	•
Rapido		•	•
Temperature		40°, 45°, 55°, 60°, 65°	40°, 50°, 55°, 60°, 65°
Indicatore sale		•	•
Indicatore brillantante		•	•
Mezzo carico		•	•
Acqua stop		•	•
Dispositivo anti perdite		•	•
Dispositivo anti inondazione		•	•
Delay Start		3/6/9/12 ore	1-24 ore
Segnale acustico fine ciclo		•	•
Micro filtro in acciaio inox		•	•
Piedini regolabili		•	•
Cestello superiore regolabile		•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Spina		•	•
Lunghezza cavo	cm	200	200
Consumi energetici (eco)	kWh/ciclo	0,91	0,83
Consumo d'acqua (eco)	lt/ciclo	11	9
Temperatura acqua (eco)	°C	45	50
Durata ciclo (eco)	min	185	175
Rumorosità	dbA	47	47
Pannello comandi		nero	nero
DIMENSIONI			
Dimensioni prodotto HxLxP	mm	815x598x570	820x540x445
Codice EAN		8052745125090	8052745124659

GLEM SERVICE

www.glemgas.com



GARANZIA *ed* ASSISTENZA *in* TUTTA ITALIA

La ricerca tecnologica e il servizio sono parte integrante della filosofia produttiva di Glem Gas, che offre una garanzia di 24 mesi su tutti gli elettrodomestici, mettendo inoltre a disposizione della sua clientela una vasta rete di professionisti pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza tecnica. La rete Glem Service prevede infatti oltre 150 centri di assistenza elettrodomestici distribuiti su tutto il

territorio nazionale. Per conoscere il centro assistenza più vicino è possibile chiamare il n° verde attivo negli orari d'ufficio o consultare il nostro sito: **www.glemgas.com**, dove potrai trovare tutte le novità su prodotti e servizi, visualizzare le schede informative degli elettrodomestici presenti nelle nostre collezioni incasso o cucine e trovare il punto vendita autorizzato più vicino a casa tua.



Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.
Modena - Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com
www.glemgas.com