



MATRIX & UNICA



FOGÕES  
CUISINIÈRES

2 *Glem*

08 *Matrix*

26 *Unica*

# *Glem World*

# PROJETO *e* EMOÇÃO MADE *in* ITALY

*Projet et émotions  
Made in Italy*



A marca Glem pertence ao grupo Glem Gas, fundado em 1959 em San Cesario, a poucos quilómetros de Modena, no coração da Emília e, deste território, carrega com orgulho a excelência culinária, a tradição artística, o seu espírito de inovação e a habilidade do seu povo. A tecnologia e a estética dos nossos produtos representam o nosso valor absoluto, uma rigorosa e emblemática imagem do **Made in Italy**. Todos os produtos Made in Italy são montados nas nossas instalações locais e submetidos a uma série de rigorosos controlos de qualidade, a fim de garantir um desempenho excelente.

La marque Glem appartient au groupe Glem Gas qui s'est établi en 1959 à San Cesario, à quelques kilomètres de Modène, au cœur de l'Émilie-Romagne, une région réputée pour sa grande gastronomie, pour sa profonde tradition artistique, pour son bel esprit d'innovation et pour l'expertise de ses artisans. La technologie et l'esthétique de nos produits symbolisent notre valeur, l'emblème par excellence du **Made in Italy**. Nos produits Made in Italy sont assemblés au sein de nos établissements, avant de passer un minutieux contrôle qualité qui garantit la performance absolue.



# Glem Experience

# IO CUCINO *con GLEM*

*Eu cozinho com Glem  
Je cuisine avec Glem*

“Eu cozinho com Glem” sintetiza a nossa nova identidade, baseada num impressionante património de valores para partilhar, onde o produto é o centro de episódios de vida e de histórias pessoais à espera de serem contadas. Ao investigar a experiência de quem usa diariamente os nossos produtos, colocamos o centro do debate no diálogo com o nosso público através da interação nos meios sociais.

« Je cuisine avec Glem » : telle est notre nouvelle identité qui s'appuie sur un patrimoine merveilleux où le partage est la clé de voûte, où le produit devient l'élément principal de la vie et de l'histoire personnelle. Nous mettons un point d'honneur à connaître nos clients et leur expérience, à dialoguer avec eux sur les réseaux sociaux.

*Partilhe a nossa experiência  
Partagez notre expérience*



Consulte o nosso livro de receitas  
Consultez notre livre de cuisine

[www.glemgas.com](http://www.glemgas.com)





Io Cucino  
con  
**GLEM**

MADE IN ITALY

# Glem Style

# CIDADÃOS INTELIGENTES e GLOBAIS

*Citoyens globaux et technologiques*

Desenvolvemos produtos pensados para a vida contemporânea moderna, favorecendo o uso de materiais e formas inovadoras, que garantem uma estética atrativa, formas ergonómicas, facilidade de uso e manutenção. Os nossos eletrodomésticos tornam-se verdadeiras peças de mobiliário, perfeitamente adaptáveis às últimas tendências de moda e design de interiores.

Pragmatismo, experiência e criatividade são os ingredientes que permitiram à Glem conquistar prémios e louvores de prestígio na área do design.

Nos produits reflètent le monde contemporain.

Nous choisissons des matériaux et des formes novatrices qui optimisent l'esthétique, l'ergonomie, la simplicité d'emploi et la maintenance.

Nos créations deviennent des meubles à tous les points de vue, qui suivent les dernières tendances de la mode et de la décoration intérieure.

Pragmatisme, expérience et fantaisie, tels sont les ingrédients qui valent à Glem des récompenses et prix prestigieux en matière de design.





# MATRIX

*O fogão profissional revela as novas formas e funcionalidades  
La cuisinière professionnelle dévoile ses nouvelles formes et fonctions*





LIFE  
BEGINS  
AFTER  
COFFEE.





## FOGÕES - CUISINIÈRES

Matrix

# DESEMPENHO À prova DE CHEF

*Performance de chef*



### TOQUE SEGURO SAFE TOUCH

*Um sistema de arrefecimento inovador reduz a temperatura das superfícies operacionais.  
Un révolutionnaire système de refroidissement baisse la température des surfaces de travail.*



### PORTA TODA EM VIDRO COM INTERIOR REMOVÍVEL INTÉRIEUR PLEIN VERRRE PORTE AMOVIBLE

*A parte interior da porta do forno, toda em vidro, garante resistência e solidez e também facilita a limpeza, uma vez que é facilmente removível.  
L'intérieur plein verre de la porte du four garantit résistance et solidité. La vitre, facilement démontable, est simple à nettoyer.*



### ESMALTE TITANIUM - FÁCIL DE LIMPAR ÉMAIL TITANIUM - NETTOYAGE FACILE

*Graças à baixa porosidade do esmalte titanium, a limpeza torna-se muito mais fácil e a acumulação de sujidade é menor.  
O esmalte titanium é resistente aos ácidos e mantém a cor ao longo do tempo, mesmo após uso intensivo.*

*La faible porosité de l'émail Titanium simplifie le nettoyage et diminue l'accumulation de saleté.  
L'émail Titanium résiste aux acides et conserve sa couleur à long terme, même en cas d'usage intensif.*



### MULTICHEF (VENTILAÇÃO) MULTICHEF (VENTILATION)

*O botão Multichef permite selecionar entre cozedura ventilada e cozedura estática (ou tradicional) nos fornos a gás. Isto oferece grande versatilidade nos tempos e métodos de cozedura. Basta selecionar o botão com o símbolo da ventoinha, no painel de controlo, para obter uma distribuição de calor perfeita no interior do forno. A temperatura precisa e constante do forno doura os pratos na perfeição e permite cozinhar mais do que um prato simultaneamente, otimizando a utilização do espaço dentro do forno.*

*Le bouton Multichef permet de choisir entre cuisson ventilée et cuisson statique dans les fours au gaz. Cette fonction diversifie les temps et méthodes de cuisson. Il suffit de sélectionner la ventilation sur le bandeau de commande (bouton prévu à cet effet) pour obtenir une distribution parfaite de la chaleur à l'intérieur du four. La température précise et constante du four dore les plats à la perfection et permet de cuisiner plus d'un plat en même temps, optimisant ainsi l'espace à l'intérieur du four.*

# EFICIÊNCIA e FLEXIBILIDADE

*Efficacité et souplesse d'emploi*



## VENTILAÇÃO TANGENCIAL DE ARREFECIMENTO VENTILATEUR TANGENTIEL ASPIRÉ

O ar quente é expulso, reduzindo a temperatura da superfície exterior.

L'air chaud est expulsé pour baisser la température de la surface extérieure.



## MAXI GRILL MAXI GRIL

A área para grelhar é caracterizada por ser a que tem maior dimensão no mercado.

La surface du gril est la meilleure du marché.



## QUEIMADOR DE TRÍPLA COROA À ESQUERDA BRÛLEUR TRIPLE COURONNE À GAUCHE

É uma configuração nova. Colocámos o queimador de tripla coroa do lado esquerdo. A funcionalidade geral da placa foi perfeitamente otimizada. Mesmo com um tacho de 30 cm de diâmetro no queimador esquerdo, há ainda espaço suficiente para colocar outros tachos nos restantes queimadores.

C'est une nouvelle configuration. Le brûleur triple couronne est maintenant à gauche. Le plan de cuisson est encore plus fonctionnel. Même avec une casserole de 30 cm de diamètre sur le brûleur gauche, il y a encore assez de place pour mettre d'autres casseroles sur les autres brûleurs.



## QUEIMADOR DE TRÍPLA COROA BRÛLEUR TRIPLE COURONNE

O queimador especial de tripla coroa optimiza a potência e a sua forma especial uniformiza a chama. A potência de 3,6 kW a 3,8 kW garante a máxima eficácia e menor tempo de cozedura.

Le brûleur spécial triple couronne optimise la puissance et sa forme particulière uniformise la flamme. La puissance de 3,6 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et une cuisson rapide.



## VÁLVULA DE SEGURANÇA SOUPAPE DE SÛRETÉ

Um termopar interrompe o fluxo de gás, no caso de extinção acidental da chama. O termopar atua num período máximo de 3 segundos após extinção da chama e também intervém no caso de corte de energia.

Le thermocouple coupe le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Le thermocouple déclenche dans les 3 secondes suivant l'extinction de la flamme, et intervient également en cas de coupure de courant.



## FORNO A GÁS MULTIFUNÇÕES VENTILADO FOUR MULTIFONCTION GAZ VENTILÉ

A Glem criou um fogão inovador que combina todas as características de um forno elétrico multifunções com as de um forno a gás. A cozedura tradicional de um forno a gás, ideal para assar e cozinhar, combinada com a ventilação forçada, proporciona uma ótima distribuição de calor, para cozinhar em um ou vários níveis simultaneamente. Poderão, assim, preparar-se várias receitas em menor tempo e com menos consumo de energia.

Glem a conçu un four révolutionnaire qui conjugue les caractéristiques d'un four électrique multifonction avec celles d'un four au gaz. La cuisson traditionnelle d'un four au gaz, parfaite pour rôtir et pour cuire, alliée à la ventilation forcée, optimise la distribution de chaleur pour la cuisson sur un ou plusieurs niveaux. Beaucoup plus de plats en moins de temps et en consommant moins d'énergie.



## IGNIÇÃO COM UMA SÓ MÃO ALLUMAGE UNE MAIN

A ignição com uma só mão (acendimento a «uma mão») permite acender o fogão com uma simples pressão no botão.

L'allumage une main permet d'allumer facilement la cuisinière en exerçant une simple pression sur le bouton.



## ENCASTRÁVEIS ENCASTRABLES

Todos os fogões Glem estão homologados para encastre em móveis de cozinha, segundo a norma europeia UNI EN 30-1-1 classe 2.

Toutes les cuisinières Glem sont homologuées pour être encastrées dans la cuisine, conformément à la norme européenne UNI EN 30-1-1 catégorie 2.



## PORTE FECHADA PORTE FERMÉE

Utilização simultânea do forno a gás e do grill a gás com a porta fechada. O sistema de porta fechada oferece maior segurança na parte superior do forno e à volta dos botões.

Utilisation simultanée du four au gaz et du gril au gaz porte fermée. La porte fermée optimise la sécurité dans la partie supérieure du four et autour des boutons.



## DESCONGELAÇÃO DÉCONGÉLATION

A descongelação ventilada reduz 30% o tempo necessário para descongelar os alimentos.

La décongélation par ventilation réduit de 30 % le temps de décongélation.

# 100x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

*Matrix*



MQ1644RI

## Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

## Segurança

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQ1644RI)  
Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta fria com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

## Opcional

Espeto rotativo (mod. MQ1644VI)  
Segurança de extinção de chama na placa (para mod. MQ1644VI)  
Porta fria com vidro tripló  
Porta fechada (mod. MQ1644RI)  
Relógio digital (mod. MQ1644RI)  
Programador digital (mod. MQ1644VI)

## Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

## Sécurité

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQ1644RI)  
Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profilés latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

## En option

Tournebroche (pour le modèle MQ1644VI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQ1644VI)  
Porte froide triple vitrage  
Porte fermée (pour le modèle MQ1644RI)  
Affichage digital de l'heure (pour le modèle MQ1644RI)  
Programmateur digital (pour le modèle MQ1644VI)

## MQ1644RI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 112 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 112 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## MQ1644VI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno eléctrico multifunções  
Grill eléctrico  
8 funções  
Capacidade do forno 120 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro


## FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 120 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



## MQ1644RI - MQ1644VI

5 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 800 W)



# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Matrix



### Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

### Segurança

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQB644RI)  
Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Opcional

Espeto rotativo (mod. MQB644VI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQB644VI)  
Porta fria com vidro triplo  
Porta fechada (mod. MQB644RI)  
Relógio digital (mod. MQB644RI)  
Programador digital (mod. MQB644VI)

### Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

### Sécurité

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQB644RI)  
Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profils latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### En option

Tournebroche (pour le modèle MQB644VI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQB644VI)  
Porte froide triple vitrage  
Porte fermée (pour le modèle MQB644RI)  
Affichage digital de l'heure (pour le modèle MQB644RI)  
Programmateur digital (pour le modèle MQB644VI)

### MQB644RI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 98 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 98 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



### MQB644VI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno eléctrico multifunções  
Grill eléctrico  
8 funções  
Capacidade do forno 104 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro


### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 104 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



### MQB644RI - MQB644VI

5 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 800 W)



# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

*Matrix*



MQB612RI

## Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

## Segurança

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQB612RI)  
Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

## Opcional

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQB612GI)  
Porta fria com vidro triplo  
Porta fechada  
Relógio digital

## Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

## Sécurité

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQB612RI)  
Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profils latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

## En option

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQB612GI)  
Porte froide triple vitrage  
Porte fermée  
Affichage digital de l'heure

## MQB612RI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 98 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 98 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

## MQB612GI

Aço inox / Acier inox




## FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 108 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 108 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## MQB612RI - MQ7612GI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)

5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)



# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Matrix



MQB612VI

### **Características gerais**

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

### **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### **Detalhes**

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### **Opcional**

Espeto rotativo  
Segurança de extinção de chama na placa  
Porta fria com vidro triplo  
Programador digital

### **Caractéristiques générales**

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

### **Sécurité**

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### **Détails**

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profilés latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### **En option**

Tournebroche  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Porte froide triple vitrage  
Programmateur digital

### **MQB612VI**

Aço inox / Acier inox



### **FORNO**

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
8 funções  
Capacidade do forno 104 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### **FOUR**

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 104 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



### **MQB612VI**

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)

5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 MAXI FORNO COM PLACA VIDROCERÂMICA / MAXI FOUR AVEC PLAN DE CUISSON CÉRAMIQUE

*Matrix*



MQB624VI

## **Características gerais**

Ventilação tangencial de arrefecimento  
Iluminação do forno  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

## **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## **Detalhes**

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

## **Opcional**

Espeto rotativo  
Porta fria com vidro triplo  
Programador digital

## **Caractéristiques générales**

Ventilateur tangentiel aspiré  
Éclairage four  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

## **Sécurité**

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## **Détails**

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profilés latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

## **En option**

Tournebroche  
Porte froide triple vitrage  
Programmateur digital

## **MQB624VI**

Aço inox / Acier inox



## **FORNO**

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
7 funções  
Capacidade do forno 104 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

## **FOUR**

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
7 fonctions  
Volume du four 104 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



## **MQB624VI**

5 zonas vitrocerâmicas (high-light)

Plaque vitrocéramique 5 foyers (HighLight)

# 70x60

## Matrix



MQ7612RI

### Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

### Segurança

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQ7612RI)  
Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Opcional

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQ7612GI)  
Porta fria com vidro triplo  
Porta fechada  
Relógio digital

### Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

### Sécurité

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQ7612RI)  
Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profils latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### En option

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQ7612GI)  
Porte froide triple vitrage  
Porte fermée  
Affichage digital de l'heure

### MQ7612RI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 65 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 65 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### MQ7612GI

Aço inox / Acier inox




### FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 69 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



### MQ7612RI - MQ7612GI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3600W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 600 W)

# 70x60

## Matrix



MQ7612VI

### Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Colunas laterais  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Opcional

Espeto rotativo  
Segurança de extinção de chama na placa  
Porta fria com vidro triplo  
Programador digital

### Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Jambages latéraux  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profils latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### En option

Tournebroche  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Porte froide triple vitrage  
Programmateur digital

### MQ7612VI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
8 funções  
Capacidade do forno 67 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### FOUR


Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 67 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



### MQ7612VI



5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3600W)

5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 600 W)



# 60x60

## Matrix



MQ6613RI

### Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilador tangencial de arrefecimento  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

### Segurança

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQ6613RI)  
Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Opcional

Segurança de extinção de chama na placa (mod. MQ6613GI)  
Porta fria com vidro triplo  
Porta fechada  
Relógio digital

### Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

### Sécurité

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQ6613RI)  
Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profils latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### En option

Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle MQ6613GI)  
Porte froide triple vitrage  
Porte fermée  
Affichage digital de l'heure

### MQ6613RI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 65 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 65 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### MQ6613GI

Aço inox / Acier inox




### FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 69 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite




### MQ6613RI - MQ6613GI

4 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda, de 3600W)  
4 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 600 W)



# 60x60

## Matrix



MQ6613VI

### Características gerais

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Opcional

Espeto rotativo  
Segurança de extinção de chama na placa  
Porta fria com vidro triplo  
Programador digital

### Caractéristiques générales

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profils latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### En option

Tournebroche  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Porte froide triple vitrage  
Programmateur digital

### MQ6613VI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
8 funções  
Capacidade do forno 67 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### FOUR


Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 67 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



### MQ6613VI

4 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda, de 3600W)

4 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 600 W)



# 60x60 FORNO COM PLACA VIDROCERÂMICA / FOUR AVEC PLAN DE CUISSON CÉRAMIQUE

Matrix



MQ6623VI

## Características gerais

Ventilação tangencial de arrefecimento  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis de aço inox

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno com vidro interior removível  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

## Opcional

Espeto rotativo  
Porta fria com vidro triplo  
Programador digital

## Caractéristiques générales

Ventilateur tangentiel aspiré  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds inox réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Intérieur verre de la porte du four amovible  
Porte four plein verre avec profilés latéraux  
Cavité four lisse avec gradins chromés

## En option

Tournebroche  
Porte froide triple vitrage  
Programmateur digital

## MQ6623VI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill eléctrico  
7 funções  
Capacidade do forno 67 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro


## FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
7 fonctions  
Volume du four 67 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



## MQ6623VI

4 zonas vitrocerâmicas (high-light)  
Plaque vitrocéramique 4 foyers (HighLight)







MADE IN ITALY

# UNICA

*Formas harmoniosas e design essencial  
Formes harmonieuses et esthétique minimaliste*







CABINE  
TÉLÉGRAPHIQUE





# FOGÕES - CUISINIÈRES

Unica

# Um FOGÃO para TODOS OS GOSTOS

## Une cuisinière pour tous les goûts



### ACABAMENTO MATE FINITION MATE

A nova grelha em preto mate confere à placa maior solidez e qualidade.  
Além disso, o novo acabamento mate e poroso impede os tachos de deslizar.  
La toute nouvelle grille en noir mat renforce et embellit le plan de cuisson.  
De plus, la nouvelle finition, mate et poreuse, empêche les casseroles de glisser.



### TOQUE SEGURO SAFE TOUCH

Um sistema de arrefecimento inovador reduz a temperatura das superfícies operacionais.  
Un révolutionnaire système de refroidissement baisse la température des surfaces de travail.



### ESMALTE TITANIUM - FÁCIL DE LIMPAR ÉMAIL TITANIUM - NETTOYAGE FACILE

Graças à baixa porosidade do esmalte titanium, a limpeza torna-se muito mais fácil e a acumulação de sujidade é menor.  
O esmalte titanium é resistente aos ácidos e mantém a cor ao longo do tempo, mesmo após uso intensivo.  
La faible porosité de l'émail Titanium simplifie le nettoyage et diminue l'accumulation de saleté.  
L'émail Titanium résiste aux acides et conserve sa couleur à long terme, même en cas d'usage intensif.



### FORNO A GÁS MULTIFUNÇÕES VENTILADO FOUR MULTIFONCTION GAZ VENTILÉ

A Glem criou um fogão inovador que combina todas as características de um forno elétrico multifunções com as de um forno a gás. A cozedura tradicional de um forno a gás, ideal para assar e cozinhar, combinada com a ventilação forçada, proporciona uma ótima distribuição de calor, para cozinhar em um ou vários níveis simultaneamente.  
Poderão, assim, preparar-se várias receitas em menor tempo e com menos consumo de energia.  
Glem a conçu un four révolutionnaire qui conjugue les caractéristiques d'un four électrique multifonction avec celles d'un four au gaz. La cuisson traditionnelle d'un four au gaz, parfaite pour rôtir et pour cuire, alliée à la ventilation forcée, optimise la distribution de chaleur pour la cuisson sur un ou plusieurs niveaux.  
Beaucoup plus de plats en moins de temps et en consommant moins d'énergie.

# ÚNICO e FUNCIONAL

*Unique et pratique*



## VENTILAÇÃO TANGENCIAL DE ARREFECIMENTO VENTILATEUR TANGENTIEL ASPIRÉ

O ar quente é expulso, reduzindo a temperatura da superfície exterior.

L'air chaud est expulsé pour baisser la température de la surface extérieure.



## QUEIMADOR DE TRÍPLA COROA BRÛLEUR TRIPLE COURONNE

O queimador especial de tripla coroa optimiza a potência e a sua forma especial uniformiza a chama. A potência de 3,6 kW a 3,8 kW garante a máxima eficácia e menor tempo de cozedura.

Le brûleur spécial triple couronne optimise la puissance et sa forme particulière uniformise la flamme. La puissance de 3,6 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et une cuisson rapide.



## MULTICHEF (VENTILAÇÃO) MULTICHEF (VENTILATION)

O botão Multichef permite selecionar entre cozedura ventilada e cozedura estática (ou tradicional) nos fornos a gás. Isto oferece grande versatilidade nos tempos e métodos de cozedura. Basta selecionar o botão com o símbolo da ventoinha, no painel de controlo, para obter uma distribuição de calor perfeita no interior do forno. A temperatura precisa e constante do forno doura os pratos na perfeição e permite cozinhar mais do que um prato simultaneamente, otimizando a utilização do espaço dentro do forno.

Le bouton Multichef permet de choisir entre cuisson ventilée et cuisson statique dans les fours au gaz. Cette fonction diversifie les temps et méthodes de cuisson. Il suffit de sélectionner la ventilation sur le bandeau de commande (bouton prévu à cet effet) pour obtenir une distribution parfaite de la chaleur à l'intérieur du four. La température précise et constante du four dore les plats à la perfection et permet de cuire plus d'un plat en même temps, optimisant ainsi l'espace à l'intérieur du four.



## MAXI GRILL MAXI GRIL

A área para grelhar é caracterizada por ser a que tem maior dimensão no mercado.

La surface du gril est la meilleure du marché.



## DESCONGELAÇÃO DÉCONGÉLATION

A descongelação ventilada reduz 30% o tempo necessário para descongelar os alimentos.

La décongélation par ventilation réduit de 30 % le temps de décongélation.



## TAMPA DE VIDRO CRÉDENCE EN VERRE

A tampa de cristal de vidro protege a parede atrás do fogão contra manchas e sujidade produzidas durante a cozedura. Além disso, permite preservar a limpeza do seu eletrodoméstico.

La crédence en verre protège le mur contre les éclaboussures et saletés de cuisson. Vos électroménagers restent également toujours propres.



## IGNIÇÃO COM UMA SÓ MÃO ALLUMAGE UNE MAIN

A ignição com uma só mão (acendimento a «uma mão») permite acender o fogão com uma simples pressão do botão.

L'allumage une main permet d'allumer facilement la cuisinière en exerçant une simple pression sur le bouton.



## ENCASTRÁVEIS ENCASTRABLES

Todos os fogões Glem estão homologados para encastre em móveis de cozinha, segundo a norma europeia UNI EN 30-1-1 classe 2.

Toutes les cuisinières Glem sont homologuées pour être encastrées dans la cuisine, conformément à la norme européenne UNI EN 30-1-1 catégorie 2.



## PORTE FECHADA PORTE FERMÉE

Utilização simultânea do forno a gás e do grill a gás com a porta fechada. O sistema de porta fechada oferece maior segurança na parte superior do forno e à volta dos botões.

Utilisation simultanée du four au gaz et du gril au gaz porte fermée. La porte fermée optimise la sécurité dans la partie supérieure du four et autour des boutons.




## VÁLVULA DE SEGURANÇA SOUPAPE DE SÛRETÉ

Um termopar interrompe o fluxo de gás, no caso de extinção acidental da chama. O termopar atua num período máximo de 3 segundos após extinção da chama e também intervém no caso de corte de energia.

Le thermocouple coupe le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Le thermocouple déclenche dans les 3 secondes suivant l'extinction de la flamme, et intervient également en cas de coupure de courant.

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

*Unica*



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN9612RI

## Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Acendimento a «uma mão» da placa (mod. UN9612RI)  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN9612GI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. UN9612RI)  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN9612GI)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Porta fechada (mod. UN9612GI)

## Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle UN9612RI)  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

## En option

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN9612GI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle UN9612RI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN9612GI)  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Porte fermée (pour le modèle UN9612GI)

## UN9612RI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
Porta fechada  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 111 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
Porte fermée  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 111 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## UN9612GI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 122 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite




## UN9612RI - UN9612GI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN9612GX

## Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Porta fechada

## Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

## En option

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Porte fermée

## UN9612GX

Branco / Blanc



## FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 122 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite





## UN9612GX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN9612MI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo (mod. UN9612VI)  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás (mod. UN9612MI)  
Segurança de extinção de chama na placa  
Segurança de extinção de chama no forno a gás (mod. UN9612MI)  
Ventilação tangencial de arrefecimento (para mod. UN9612VI)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche (pour le modèle UN9612VI)  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Allumage une main pour four au gaz (pour le modèle UN9612MI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz (pour le modèle UN9612MI)  
Ventilateur tangentiel aspiré (pour le modèle UN9612VI)  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### UN9612MI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás  
Grill elétrico  
4 funções  
Capacidade do forno 130 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril électrique  
4 fonctions  
Volume du four 130 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### UN9612VI

Aço inox / Acier inox






### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill électrique  
8 funções  
Capacidade do forno 118 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 118 L  
2 grilles  
1 lèchefrite




### UN9612MI - UN9612VI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN9612VX

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo (mod. UN9612VX)  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás (mod. UN9612MX)  
Segurança de extinção de chama na placa  
Segurança de extinção de chama no forno a gás (mod. UN9612MX)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Ventilação tangencial de arrefecimento (para mod. UN9612VX)

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche (pour le modèle UN9612VX)  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Allumage une main pour four au gaz (pour le modèle UN9612MX)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz (pour le modèle UN9612MX)  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Ventilateur tangentiel aspiré (pour le modèle UN9612VX)

### UN9612MX

Branco / Blanc



### FORNO

Forno a gás  
Grill elétrico  
4 funções  
Capacidade do forno 130 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril électrique  
4 fonctions  
Volume du four 130 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### UN9612VX

Branco / Blanc




### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill électrique  
8 funções  
Capacidade do forno 118 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 118 L  
2 grilles  
1 lèchefrite





### UN9612MX - UN9612VX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN9612WI

## Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol (mod. UN9612WI)  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

## Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol (pour le modèle UN9612WI)  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

## En option

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Cavité four lisse avec gradins chromés

## UN9612WI

Aço inox / Acier inox



## UN9612WX

Branco / Blanc



## FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill électrique  
6 funções  
Capacidade do forno 118 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro


## FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 118 L  
1 grille  
1 lèchefrite




## UN9612WI - UN9612WX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)



# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Unica



UN9621GI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo (mod. UN9621WI)  
Acendimento a «uma mão» da placa (mod. UN9621WI)  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN9621GI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. UN9621WI)  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN9621GI)  
Ventilação tangencial de arrefecimento (para mod. UN9621WI)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Porta fechada (mod. UN9621GI)

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche (pour le modèle UN9621WI)  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle UN9621WI)  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN9621GI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle UN9621WI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN9621GI)  
Ventilateur tangentiel aspiré (pour le modèle UN9621WI)  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Porte fermée (pour le modèle UN9621GI)

### UN9621GI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 122 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



### UN9621WI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno eléctrique multifunções  
Grill électrique  
6 funções  
Capacidade do forno 118 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 118 L  
1 grille  
1 lèchefrite




### UN9621GI - UN9621WI

4 queimadores a gás +  
2 zonas elétricas  
4 brûleurs gaz pour plan de cuisson +  
2 chauffe-plats électriques

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

*Unica*



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN9621GX

## **Características gerais**

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## **Detalhes**

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## **Opcional**

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo (mod. UN9621WX)  
Acendimento a «uma mão» da placa (mod. UN9621WX)  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN9621GX)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. UN9621WX)  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN9621GX)  
Ventilação tangencial de arrefecimento (para mod. UN9621WX)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Porta fechada (mod. UN9621GX)

## **Caractéristiques générales**

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## **Sécurité**

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## **Détails**

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

## **En option**

Grilles en fonte  
Tournebroche (pour le modèle UN9621WX)  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle UN9621WX)  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN9621GX)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle UN9621WX)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN9621GX)  
Ventilateur tangentiel aspiré (pour le modèle UN9621WX)  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Porte fermée (pour le modèle UN9621GX)

## **UN9621GX**

Branco / Blanc



## **FORNO**

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## **FOUR**

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 122 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## **UN9621WX**

Branco / Blanc



## **FORNO**

Forno elétrico multifunções  
Grill électrique  
6 funções  
Capacidade do forno 118 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro


## **FOUR**

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 118 L  
1 grille  
1 lèchefrite





## **UN9621GI - UN9621WI**

4 queimadores a gás +  
2 zonas elétricas  
4 brûleurs gaz pour plan de cuisson +  
2 chauffe-plats électriques



# 90x60 MAXI FORNO COM PLACA VIDROCERÂMICA / MAXI FOUR AVEC PLAN DE CUISSON CÉRAMIQUE

*Unica*



UN9624VI

#### **Características gerais**

Ventilação tangencial de arrefecimento  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

#### **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

#### **Detalhes**

Porta do forno StopSol (mod. UN9624VI)  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

#### **Opcional**

Espeto rotativo  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

#### **Caractéristiques générales**

Ventilateur tangentiel aspiré  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

#### **Sécurité**

Porte four double vitrage  
Safe Touch

#### **Détails**

Porte four StopSol (pour le modèle UN9624VI)  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

#### **En option**

Tournebroche  
Cavité four lisse avec gradins chromés

#### **UN9624VI**

Aço inox / Acier inox



#### **UN9624VX**

Branco / Blanc



#### **FORNO**

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
7 funções  
Capacidade do forno 118 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

#### **FOUR**

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
7 fonctions  
Volume du four 118 L  
2 grilles  
1 lèchefrite





#### **UN9624VI - UN9624VX**

5 zonas vitrocerâmicas  
(high-light)  
Plaque vitrocéramique 5 foyers  
(HighLight)

# 90x60 PORTA BOTIJA / ESPACE BOUTEILLE

*Unica*



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

PU9612RI

## Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa (mod. PU9612RI)  
Porta botija  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. PU9612GI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. PU9612RI)  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás (mod. PU9612GI)  
Porta fechada (mod. PU9612GI)

## Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle PU9612RI)  
Espace bouteille  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

## En option

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle PU9612GI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle PU9612RI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle PU9612GI)  
Porte fermée (pour le modèle PU9612GI)

## PU9612RI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
Porta fechada  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 62 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
Porte fermée  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 62 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## PU9612GI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 66 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 66 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite





## PU9612RI - PU9612GI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 PORTA BOTIJA / ESPACE BOUTEILLE

*Unica*



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

PU9612GX

## ***Características gerais***

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Iluminação do forno  
Termostato  
Porta botija  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## ***Segurança***

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## ***Detalhes***

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## ***Opcional***

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás  
Porta fechada

## ***Caractéristiques générales***

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Éclairage four  
Thermostat  
Espace bouteille  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## ***Sécurité***

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## ***Détails***

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

## ***En option***

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz  
Porte fermée

## **PU9612GX**

Branco / Blanc



## **FORNO**

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 66 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

## **FOUR**

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 66 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## **PU9612GX**


5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)

5 brûleurs gaz pour plan de cuisson

(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 90x60 PORTA BOTIJA / ESPACE BOUTEILLE

Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

PU9612WI

## Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Porta botija  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

## Detalhes

Porta do forno StopSol (mod. PU9612WI)  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

## Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento

## Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Espace bouteille  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

## Détails

Porte four StopSol (pour le modèle PU9612WI)  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

## En option

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré

## PU9612WI

Aço inox / Acier inox



## FORNO

Forno eléctrico multifunções  
Grill électrique  
6 funções  
Capacidade do forno 64 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro


## PU9612WX

Branco / Blanc



## FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 64 L  
1 grille  
1 lèchefrite




## PU9612WI - PU9612WX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 80x60

## Unica



UN8612RI

### **Características gerais**

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa  
(mod. UN8612RI)  
Compartimento de armazenamento  
Pés ajustáveis

### **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### **Detalhes**

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### **Opcional**

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN8612GI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. UN8612RI)  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN8612GI)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Porta fechada (mod. UN8612GI)

### **Caractéristiques générales**

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle UN8612RI)  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### **Sécurité**

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### **Détails**

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

### **En option**

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / gril au gaz (pour le modèle UN8612GI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle UN8612RI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / gril au gaz (pour le modèle UN8612GI)  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Porta fermée (pour le modèle UN8612GI)

### **UN8612RI**

Aço inox / Acier inox



### **FORNO**

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
Porta fechada  
6 funções  
Botão Multicooker (ventilação)  
Capacidade do forno 95 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### **FOUR**

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
Porte fermée  
6 fonctions  
Bouton Multicooker (ventilation)  
Volume du four 95 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



### **UN8612GI**

Aço inox / Acier inox



### **FORNO**

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 105 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### **FOUR**

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 105 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite




### **UN8612RI - UN8612GI**

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 80x60

## Unica



UN8612GX

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas  
Porta fechada

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz  
Cavité four lisse avec gradins chromés  
Porte fermée

## UN8612GX

Branco / Blanc



### FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 105 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 105 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



## UN8612GX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)




5 brûleurs gaz pour plan de cuisson

(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 80x60

## Unica



UN8612VI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais cromadas

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### UN8612VI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
8 funções  
Capacidade do forno 101 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### UN8612WI

Aço inox / Acier inox



### FORNO


Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
6 funções  
Capacidade do forno 101 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 101 L  
2 grilles  
1 lèchefrite

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 101 L  
2 grilles  
1 lèchefrite




### UN8612VI - UN8612WI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 80x60

## Unica



UN8612VX

### **Características gerais**

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### **Detalhes**

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais cromadas

### **Opcional**

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### **Caractéristiques générales**

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### **Sécurité**

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### **Détails**

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### **En option**

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### **UN8612VX**

Branco / Blanc



### **FORNO**

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
8 funções  
Capacidade do forno 101 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

### **UN8612WX**

Branco / Blanc



### **FORNO**


Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
6 funções  
Capacidade do forno 101 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### **FOUR**

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
8 fonctions  
Volume du four 101 L  
2 grilles  
1 lèchefrite

### **FOUR**

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 101 L  
1 grille  
1 lèchefrite




### **UN8612VX - UN8612WX**

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3800W)

5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800 W)

# 70x60

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN7612RI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo (mod. UN7612WI)  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
(para mod. UN7612WI)  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche (pour le modèle UN7612WI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré (pour le modèle UN7612WI)  
Cavité four lisse avec gradins chromés

### UN7612RI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
Porta fechada  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 62 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
Porte fermée  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 62 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### UN7612WI

Aço inox / Acier inox




### FORNO

Forno eléctrica multifunções  
Grill électrique  
6 fonctions  
Volume du four 64 L  
1 grille  
1 lèchefrite

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 64 L  
1 grille  
1 lèchefrite




### UN7612RI - UN7612WI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa, de 3600W)  
5 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 600 W)

# 70x60

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN7612WX

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Cavité four lisse avec gradins chromés

## UN7612WX

Branco / Blanc



### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill elétrico  
6 funções  
Capacidade do forno 64 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 64 L  
1 grille  
1 lèchefrite




## UN7612WX

5 queimadores a gás

(1 queimador central de tripla coroa, de 3600W)


5 brûleurs gaz pour plan de cuisson

(1 brûleur triple couronne au centre 3 600 W)



# 60x60

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN6613RI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa (mod. UN6613RI)  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN6613GI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. UN6613RI)  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás (mod. UN6613GI)  
Porta fechada (mod. UN6613GI)

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle UN6613RI)  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN6613GI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle UN6613RI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN6613GI)  
Porta fechada (pour le modèle UN6613GI)

### UN6613RI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
Porta fechada  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 62 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
Porte fermée  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 62 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### UN6613GI

Aço inox / Acier inox




### FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 66 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 66 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite



### UN6613RI - UN6613GI


4 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda, de 3600W)

4 brûleurs gaz pour plan de cuisson

(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 600 W)

# 60x60

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN6613WI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol (mod. UN6613WI)  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol (pour le modèle UN6613WI)  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré

### UN6613WI

Aço inox / Acier inox



### UN6613WX

Branco / Blanc



### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill électrique  
6 funções  
Capacidade do forno 64 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 64 L  
1 grille  
1 lèchefrite





### UN6613WI - UN6613WX

4 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda, de 3600W)

4 brûleurs gaz pour plan de cuisson  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 600 W)

# 60x60

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN6611RI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa  
(mod. UN6611RI)  
Compartimento de armazenamento  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Acendimento a «uma mão» da placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN6611GI)  
Segurança de extinção de chama na placa (mod. UN6611RI)  
Segurança de extinção de chama na placa / forno a gás / grill a gás (mod. UN6611GI)  
Porta fechada (mod. UN6611GI)

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson (pour le modèle UN6611RI)  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Allumage une main pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN6611GI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson (pour le modèle UN6611RI)  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson / four au gaz / grill au gaz (pour le modèle UN6611GI)  
Porte fermée (pour le modèle UN6611GI)

### UN6611RI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás multifunções ventilado  
Grill a gás  
Acendimento a «uma mão» do forno a gás / grill a gás  
Segurança de extinção de chama no forno a gás / grill a gás  
Porta fechada  
6 funções  
Botão Multichef (ventilação)  
Capacidade do forno 62 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four multifonction gaz ventilé  
Gril au gaz  
Allumage une main pour four au gaz / gril au gaz  
Sécurité extinction flamme pour four au gaz / gril au gaz  
Porte fermée  
6 fonctions  
Bouton Multichef (ventilation)  
Volume du four 62 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite

### UN6611GI

Aço inox / Acier inox



### FORNO

Forno a gás  
Grill a gás  
4 funções  
Capacidade do forno 66 litros  
Espeto rotativo  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four au gaz  
Gril au gaz  
4 fonctions  
Volume du four 66 L  
Tournebroche  
1 grille  
1 lèchefrite




### UN6611RI - UN6611GI

4 queimadores a gás  
4 brûleurs gaz pour plan de cuisson

# 60x60

## Unica



Grelhas de ferro fundido a pedido  
Grilles en fonte sur demande

UN6611WI

### Características gerais

Grelhas de esmalte mate  
Tampa de vidro  
Acendimento a «uma mão» da placa  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

### Detalhes

Porta do forno StopSol (mod. UN6611WI)  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

### Opcional

Grelhas de ferro fundido  
Espeto rotativo  
Segurança de extinção de chama na placa  
Ventilação tangencial de arrefecimento

### Caractéristiques générales

Grilles en émail mat  
Crédence en verre  
Allumage une main pour plan de cuisson  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

### Détails

Porte four StopSol (pour le modèle UN6611WI)  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profils latéraux

### En option

Grilles en fonte  
Tournebroche  
Sécurité extinction flamme pour plan de cuisson  
Ventilateur tangentiel aspiré

### UN6611WI

Aço inox / Acier inox



### UN6611WX

Branco / Blanc




### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill eléctrique  
6 funções  
Capacidade do forno 64 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
6 fonctions  
Volume du four 64 L  
1 grille  
1 lèchefrite





### UN6611WI - UN6611WX

4 queimadores a gás  
4 brûleurs gaz pour plan de cuisson

# 60x60 PLACA VIDROCERÂMICA / PLAN DE CUISSON CÉRAMIQUE

Unica



UN6623VI

#### Características gerais

Ventilação tangencial de arrefecimento  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

#### Segurança

Porta do forno com vidro duplo  
Toque seguro

#### Detalhes

Porta do forno StopSol (mod. UN6623VI)  
Interior do forno em esmalte titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Porta do forno toda em vidro com perfis laterais

#### Opcional

Espeto rotativo  
Cavidade do forno lisa com guias laterais cromadas

#### Caractéristiques générales

Ventilateur tangentiel aspiré  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

#### Sécurité

Porte four double vitrage  
Safe Touch

#### Détails

Porte four StopSol (pour le modèle UN6623VI)  
Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Porte four plein verre avec profilés latéraux

#### En option

Tournebroche  
Cavité four lisse avec gradins chromés


#### UN6623VI

Aço inox / Acier inox



#### UN6623VX

Branco / Blanc




#### FORNO

Forno elétrico multifunções  
Grill eléctrique  
7 funções  
Capacidade do forno 64 litros  
2 grelhas  
1 tabuleiro

#### FOUR

Four électrique multifonction  
Gril électrique  
7 fonctions  
Volume du four 64 L  
2 grilles  
1 lèchefrite



#### UN6623VI - UN6623VX

4 zonas vitrocerâmicas  
(high-light)

Plaque vitrocéramique 4 foyers  
(HighLight)



# FOGÕES

Cuisinières

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

*Caractéristiques techniques*

## FUNÇÕES / FONCTIONS

*Fogões / Cuisinières*



### ILUMINAÇÃO DO FORNO ÉCLAIRAGE FOUR

Acende-se ao utilizar as funções do forno.  
Utilise les fonctions du four.



### COZEDURA TRADICIONAL CONVECTION NATURELLE

O calor é produzido pelas resistências inferior e superior do forno.  
Ideal para bolos e receitas tradicionais.  
La chaleur est produite par les résistances de voûte et de sole.  
L'idéal pour les pâtisseries et les plats traditionnels.



### CALOR INFERIOR SOLE

Ideal para cozer tartes e dar um toque final nos cozinhados.  
L'idéal pour cuire les tartes et pour apporter une touche finale.



### CALOR INFERIOR VENTILADO SOLE PULSÉE

O calor do elemento inferior é espalhado pela ventoinha.  
Ideal para soufflés.  
La chaleur de la résistance inférieure est ventilée.  
L'idéal pour les soufflés.



### CALOR TRADICIONAL VENTILADO CHAURE PULSÉE

O calor dos elementos inferior e superior do forno é  
espalhado pela ventoinha.  
La chaleur produite par les résistances de voûte et de sole est  
ventilée.



### GRILL GRIL

É utilizado para gratinar. Ideal para cozinhar carne de pouca espessura.  
Utilisé pour gratiner. L'idéal pour cuire les viandes peu épaisses.



### DUPLO GRILL DOUBLE GRIL

O grill, juntamente com o elemento de calor superior, permitem  
grelhar em superfícies mais amplas.  
Le gril associé à la résistance de voûte permet de griller sur une  
surface plus large.



### DUPLO GRILL VENTILADO DOUBLE GRIL PULSÉ

Ideal para grelhar peixe ou carne.  
L'idéal pour griller la viande et le poisson.



### MULTIFUNÇÕES (CALOR CIRCULANTE) MULTIFUNCTION (CHAURE TOURNANTE)

A ventoinha faz circular ar quente no interior do forno para permitir  
uma cozedura homogénea em 3 níveis, perfeita para cozer biscoitos  
ou queques.

La chaleur est ventilée dans le four pour réaliser une cuisson  
homogène sur 3 niveaux, parfaite pour les biscuits ou cupcakes.



### DESCONGELAÇÃO DÉCONGÉLATION

A ventoinha é acionada sem qualquer resistência a funcionar.  
Garante uma descongelação excelente e rápida dos alimentos, em  
poucos minutos.

La ventilation fonctionne sans résistances. Une décongélation  
excellente et rapide, en quelques minutes.



### GÁS

Cozedura tradicional a gás.  
Cuisson traditionnelle au gaz.



### GRILL A GÁS GRIL GAZ

Ideal para cozinhar com espeto rotativo.  
L'idéal pour cuire au tournebroche.



### GÁS VENTILADO GAZ VENTILÉ

A ventoinha espalha, de modo homogéneo, o calor produzido  
pelo queimador a gás.

La chaleur produite par le brûleur gaz est ventilée de  
façon homogène.



### GRILL A GÁS VENTILADO GRIL GAZ PULSE

A ventoinha espalha, de modo homogéneo, o calor produzido  
pelo grill a gás. É ideal para cozinhar grandes peças de carne.

La chaleur produite par le gril gaz est ventilée de  
façon homogène. L'idéal pour cuire les gros morceaux de viande.


# OPCIONAL

*A pedido*


---

## **GRELHAS E TAMPAS DOS QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO (APENAS NOS MODELOS UNICA)** **GRILLES ET CHAPEAUX DE BRÛLEUR EN FONTE (UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES UNICA)**


---




Kit de 2 grelhas e 4 tampas de queimador em ferro fundido  
Kit 2 grilles et 4 chapeaux de brûleur en fonte



Para placa de 60x60 cm / Pour plan de cuisson 60x60 cm



Kit de 3 grelhas e 5 tampas de queimador em ferro fundido  
Kit 3 grilles et 5 chapeaux de brûleur en fonte



Para placa de 70x60 cm / Pour plan de cuisson 70x60 cm  
Para placa de 90x60 cm / Pour plan de cuisson 90x60 cm


---

## **PLACA DE FERRO FUNDIDO / PLANCHE À GRILLER EN FONTE**

---

A placa de ferro fundido é ideal para a preparação de carne, peixe e verduras.

La planche à griller en fonte est idéale pour la préparation de viande, poisson et légumes.



Placa de ferro fundido 36,5x22,5 cm / Planche à griller en fonte 36,5x22,5 cm

---

## **ADAPTADOR PARA WOK / SUPPORT WOK**

---

O adaptador especial firmemente assente na placa, para apoiar panelas pequenas.

Le support spécial se pose sur le plan de cuisson pour accueillir les woks plus petits.



---

## **TABULEIRO / LÈCHEFRITE**

---



Para 60 - 70 cm / Pour 60 - 70 cm


Para 80 cm / Pour 80 cm

Para 90 cm / Pour 90 cm

---

## **GRELHA DE FORNO / GRILLE**

---



Para 60 - 70 cm / Pour 60 - 70 cm

Para 80 cm / Pour 80 cm

Para 90 cm / Pour 90 cm

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matrix



		<b>MQ1644R</b>	<b>MQ1644V</b>	<b>MQB644R</b>	<b>MQB644V</b>
Dimensões	Dimensions	100x60	100x60	90x60	90x60
Cor	Colour	I	I	I	I
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers				
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	-	-	-
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	-	-	-
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	•	opcional / en option	•	opcional / en option
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	•	•	•
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	-	•	-
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	-	•	-
Tipo de acendimento	Botão de pressão Bouton	-	-	-	-
	Acendimento a «uma mão»	Allumage une main	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	•	•	•	•
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélection fonction	6	8+0	6	8+0
Luz	Éclairage	-	•	-	•
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH	Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-
	Cozedura tradicional	Convection naturelle	-	•	•
	Calor inferior	Sole	-	-	-
*	Calor inferior ventilado	Sole pulsée	-	•	•
	Calor superior	Voûte	-	-	-
	Grill	Gril	-	•	•
	Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	•	•
	Duplo grill ventilado	Double gril pulsé	-	•	•
*	Grill ventilado	Gril pulsé	-	-	-
	Calor tradicional ventilado	Chaleur pulsée	-	-	-
	Multifunções (calor circulante)	Multifunction (chaleur tournante)	-	•	•
	Descongelação	Décongélation	-	•	•
	Gás	Gaz	•	-	•
	Grill a gás	Gril gaz	•	-	•
	Gás ventilado	Gaz ventilé	•	-	•
	Grill a gás ventilado	Gril gaz pulsé	•	-	•
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	-	•	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	-	•	-
*	Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	•	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	•	•	•	•
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
Relógio digital	Affichage digital de l'heure	opcional / en option	-	opcional / en option	-
Programador digital	Programateur digital	-	opcional / en option	-	opcional / en option
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
Vidro triplex	Triple vitrage	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Vidro interior removível	Intérieur verre amovible	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCÉSOS</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	•	•	•	•
Termostato	Thermostat	•	•	•	•
Grill com porta fechada	Gril porte fermée	opcional / en option	•	opcional / en option	-
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Gril	opcional / en option	-	opcional / en option	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	opcional / en option	•	opcional / en option
Illuminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	2	1	2
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (aço inox)	Pieds réglables en hauteur (inox)	•	•	•	•
Resguardo	Crédence	•	•	•	•
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	112	120
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	56	56
Tensão/Freqüência	V/A	Tension/Intensité	V/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 10,9
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x100x60	85/90x100x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalado	cm	88,5x105,5x69,5	88,5x95,5x69,5

<sup>(1)</sup>De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox / Légende des couleurs : I = Acier

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matrix



		<b>MQB612R</b>	<b>MQB612G</b>	<b>MQB612V</b>	<b>MQB624V</b>
Dimensões	Dimensions	90x60	90x60	90x60	90x60
Cor	Colour	I	I	I	I
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers				
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	-	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	•	opcional / en option	opcional / en option	-
Açendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	•	•	-
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	•	-	-
Açendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	•	-	-
Tipo de açendimento	Botão de pressão Bouton	-	-	-	-
	Açendimento a «uma mão» Allumage une main	•	•	•	-
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	•	•	•	-
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	-
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four				
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélection fonction	6	4	8+0	7+0
Luz	Éclairage	-	-	-	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH	Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-
	Cozedura tradicional	Convection naturelle	-	-	•
	Calor inferior	Sole	-	-	-
*	Calor inferior ventilado	Sole pulsée	-	-	•
	Calor superior	Voûte	-	-	-
	Grill	Gril	-	-	•
	Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	•
	Duplo grill ventilado	Double gril pulsé	-	-	•
*	Grill ventilado	Gril pulsé	-	-	-
	Calor tradicional ventilado	Chaleur pulsée	-	-	-
	Multifunções (calor circulante)	Multifunction (chaleur tournante)	-	-	•
	Descongelação	Décongélation	-	-	•
	Gás	Gaz	•	•	-
	Grill a gás	Gril gaz	•	•	-
	Gás ventilado	Gaz ventilé	•	-	-
	Grill a gás ventilado	Gril gaz pulsé	•	-	-
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	•	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	-	-
*	Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	•	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition				
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	•	•	•	•
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
Relógio digital	Affichage digital de l'heure	opcional / en option	opcional / en option	-	-
Programador digital	Programateur digital	-	-	opcional / en option	opcional / en option
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
Vidro triplex	Triple vitrage	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Vidro interior removível	Intérieur verre amovible	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCÉSOS</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	•	•	•	•
Termóstato	Thermostat	•	•	•	•
Gril com porta fechada	Gril porte fermée	opcional / en option	opcional / en option	•	-
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Grill	opcional / en option	opcional / en option	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	opcional / en option	opcional / en option
Illuminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grele de forno	Grille	1	1	2	2
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (aço inox)	Pieds réglables en hauteur (inox)	•	•	•	•
Resguardo	Crédence	•	•	•	-
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	98	108
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	56	37
Tensão/Freqüência	V/A	Tension/Intensité	V/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalado	cm	88,5x95,5x69,5	88,5x95,5x69,5

<sup>(1)</sup>De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox / Légende des couleurs : I = Acier

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matrix



		<b>MQ7612R</b>	<b>MQ7612G</b>	<b>MQ7612V</b>	<b>MQ6613R</b>
Dimensões	Dimensions	70x60	70x60	70x60	60x60
Cor	Colour	I	I	I	I
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TC
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3,6 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3,6 (tripla coroa / triple couronne)	3,6 (tripla coroa / triple couronne)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	3,6 (tripla coroa / triple couronne)	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	•	opcional / en option	opcional / en option	•
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	•	•	•
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	•	-	•
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	•	-	•
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Type d'allumage Bouton	-	-	-
	Acendimento a «uma mão»	Allumage une main	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	•	•	•	•
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Gril gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélection fonction	6	4	8+0	6
Luz	Éclairage	-	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH	Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-
Cozedura tradicional	Cozedura tradicional Convection naturelle	-	-	•	-
Calor inferior	Calor inferior Sole	-	-	-	-
Calor inferior ventilado	Calor inferior ventilado Sole pulsée	-	-	•	-
Calor superior	Calor superior Voûte	-	-	-	-
Grill	Grill	-	-	•	-
Grill + calor superior (duplo grill)	Grill + calor superior (duplo grill) Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	•	-
Duplo grill ventilado	Duplo grill ventilado Double gril pulsé	-	-	•	-
Grill ventilado	Grill ventilado Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	Calor tradicional ventilado Chaleur pulsée	-	-	-	-
Multifunções (calor circulante)	Multifunções (calor circulante) Multifunction (chaleur tournante)	-	-	•	-
Descongelação	Descongelação Décongélation	-	-	•	-
Gás	Gás Gaz	•	•	-	•
Grill a gás	Grill a gás Gril gaz	•	•	-	•
Gás ventilado	Gás ventilado Gaz ventilé	•	-	-	•
Grill a gás ventilado	Grill a gás ventilado Gril gaz pulsé	•	-	-	•
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	•	-	•
Espeto rotativo	Espeto rotativo Tournebroche	•	•	-	•
Botão de ventilação (Multichef)	Botão de ventilação (Multichef) Ventilation (Multichef)	•	-	-	•
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	•	•	•	•
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
Relógio digital	Affichage digital de l'heure	opcional / en option	opcional / en option	-	opcional / en option
Programador digital	Programateur digital	-	-	opcional / en option	-
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
Vidro triplex	Triple vitrage	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Vidro interior removível	Intérieur verre amovible	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCÉSOS</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	•	•	•	•
Termostato	Thermostat	•	•	•	•
Grill com porta fechada	Grill porte fermée	opcional / en option	opcional / en option	•	opcional / en option
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Grill	opcional / en option	opcional / en option	-	opcional / en option
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	opcional / en option	•
Illuminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	1	2	1
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (aço inox)	Pieds réglables en hauteur (inox)	•	•	•	•
Resguardo	Crédence	•	•	•	•
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	65	69
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	56	37
Tensão/Freqüência	V/A	Tension/Intensité	V/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x70x60	85/90x70x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalado	cm	88,5x75,5x69,5	88,5x75,5x69,5

<sup>(1)</sup>De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox / Légende des couleurs : I = Acier

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matrix



		<b>MQ6613G</b>	<b>MQ6613V</b>	<b>MQ6623V</b>
Dimensões	Dimensions	60x60	60x60	60x60
Cor	Colour	I	I	I
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>			
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 2 SR, 1 TC	1 AU, 2 SR, 1 TC	4 Zone VTC High-light (23)
Queimador anterior direito	Brûleur avant droit	Ø cm/kW	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Brûleur avant gauche	Ø cm/kW	3,6 (tripla coroa / triple couronne)	3,6 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador posterior direito	Brûleur arrière droit	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Brûleur arrière gauche	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Brûleur central	Ø cm/kW	-	-
Queimador central posterior	Brûleur arrière centre	Ø cm/kW	-	-
Queimador esquerdo	Brûleur gauche	Ø cm/kW	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>			
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	-
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	•	-
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	-	-
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	-	-
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Bouton	-	-
	Acendimento a «uma mão»	Allumage une main	•	•
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>			
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	•	•	-
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	-
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>			
Tipo de forno	Type de four	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Grill gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>			
Seletor de funções	Sélection fonction	4	8+0	7+0
Luz	Éclairage	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-
PRH	Pré-aquecimento	PRH	-	-
Cozeda tradicional	Convection naturelle	-	•	•
Calor inferior	Sole	-	-	-
Calor inferior ventilado	Sole pulsée	-	•	•
Calor superior	Voûte	-	-	-
Grill	Gril	-	•	•
Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	•	•
Duplo grill ventilado	Double gril pulsé	-	•	•
Grill ventilado	Gril pulsé	-	-	-
Calor tradicional ventilado	Chaleur pulsée	-	-	-
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	•	•
Descongelação	Décongélation	-	•	•
Gás	Gaz	•	-	-
Grill a gás	Gril gaz	•	-	-
Gás ventilado	Gaz ventilé	-	-	-
Grill a gás ventilado	Gril gaz pulsé	-	-	-
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>			
Luz	Éclairage	•	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	-	-
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>			
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	•	•	•
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>			
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•
Relógio digital	Affichage digital de l'heure	opcional / en option	-	-
Programador digital	Programateur digital	-	opcional / en option	opcional / en option
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>			
Inteiramente de vidro	Plein verre	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•
Vidro tripla	Triple vitrage	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Vidro interior removível	Intérieur verre amovible	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCÉSOS</b>			
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	•	•	•
Termóstato	Thermostat	•	•	•
Grill com porta fechada	Gril porte fermée	opcional / en option	•	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Gril	opcional / en option	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	opcional / en option	opcional / en option
Illuminação do forno	Éclairage four	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	2	2
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•
Pés ajustáveis (aço inox)	Pieds réglables en hauteur (inox)	•	•	•
Resguardo	Crédence	•	•	-
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	Puissance électrique totale
Tensão/Frequência	V/A	Tension/Intensité	V/A	Tension/Intensité
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>			
A x L x P	cm	H x L x P	cm	H x L x P
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalado	cm	H x L x P embalado

<sup>(1)</sup>De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox / Légende des couleurs : I = Acier

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Unica



		<b>UN9612R</b>	<b>UN9612G</b>	<b>UN9612M</b>	<b>UN9612V</b>
Dimensões	Dimensions	90x60	90x60	90x60	90x60
Cor	Colour	I	I - X	I - X	I - X
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers				
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	-	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	opcional / en option	opcional / en option	-
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	opcional / en option	opcional / en option	-
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Type d'allumage Bouton	-	-	-
		Allumage une main	•	opcional / en option	opcional / en option
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de esmalte	Grilles émaillées	•	•	•	•
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Grill gaz	Forno a gás com grill elétrico / Four au gaz avec grill électrique	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélecteur fonction	6	4	4	8+0
Luz	Éclairage	-	-	-	•
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-	-
Cozedura tradicional	Convection naturelle	-	-	-	•
Calor inferior	Sole	-	-	-	-
Calor inferior ventilado	* Sole pulsée	-	-	-	•
Calor superior	Voûte	-	-	-	-
Grill	Gril	-	-	•	•
Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	•
Duplo grill ventilado	* Double gril pulsé	-	-	-	•
Grill ventilado	* Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	* Chaleur pulsée	-	-	-	-
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	•
Descongelação	Décongélation	-	-	-	•
Gás	Gaz	•	•	•	-
Grill a gás	Gril gaz	•	•	-	-
Gás ventilado	* Gaz ventilé	•	-	-	-
Grill a gás ventilado	* Gril gaz pulsé	•	-	-	-
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	•	•	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	•	-
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	•	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais moldadas	Moufle embouti	•	•	•	•
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCESOIRES</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	-	-	-	opcional / en option
Termóstato	Thermostat	•	•	•	•
Grill com porta fechada	Gril porte fermée	•	•	•	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Grill	opcional / en option	opcional / en option	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	•	opcional / en option
Iluminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	1	1	2
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (pretos)	Pieds réglables en hauteur (noir)	•	•	•	•
Tampa	Crédence	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	111	122
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	38	19
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,2A	220-240 / 50/60 / 0,08
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalé	cm	85x95x67	85x95x67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco / Légende des couleurs : I = Acier, X = Blanc

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Unica



		<b>UN9612W</b>	<b>UN9621G</b>	<b>UN9621W</b>	<b>UN9624V</b>
Dimensões	Dimensions	90x60	90x60	90x60	90x60
Cor	Colour	I - X	I - X	I - X	I - X
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers				
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	HighLight Ø 12/21 - 0,7/2,1
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	HighLight Ø 21 / 2,2
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	HighLight Ø 14,5 - 1,2
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	Hot plate Ø 14,5 - 1	Hot plate Ø 17/26,5 - 1,4/2,2
Queimador central/posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	Hot plate Ø 18 - 1,5	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	-
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	-
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	-	opcional / en option	-	-
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	-	opcional / en option	-	-
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Bouton	-	-	-
	Acedimento a «uma mão»	Allumage une main	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de esmalte	Grilles émaillées	•	•	•	-
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	-
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	-	-	-
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four		Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Gril gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélecteur fonction				
Luz	Éclairage	•	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-	-
Cozedura tradicional	Convection naturelle	•	-	•	•
Calor inferior	Sole	•	-	•	-
Calor inferior ventilado	* Sole pulsée	•	-	•	•
Calor superior	Voûte	-	-	-	-
Grill	Gril	-	-	-	•
Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	•
Duplo grill ventilado	* Double gril pulsé	•	-	•	•
Grill ventilado	* Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	* Chaleur pulsée	•	-	•	-
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	•
Descongelação	Décongélation	-	-	-	•
Gás	Gaz	-	•	-	-
Grill a gás	Gril gaz	-	•	-	-
Gás ventilado	* Gaz ventilé	-	-	-	-
Grill a gás ventilado	* Gril gaz pulsé	-	-	-	-
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	-	•	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	-	•	-	-
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	-	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition		Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais moldadas	Moufle embouti	•	•	•	-
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCESOIRES</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	opcional / en option	-	opcional / en option	•
Termóstato	Thermostat	•	•	•	•
Grill com porta fechada	Gril porte fermée	•	opcional / en option	•	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Gril	-	opcional / en option	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	opcional / en option	•	opcional / en option	opcional / en option
Iluminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	1	1	2
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (pretos)	Pieds réglables en hauteur (noir)	•	•	•	•
Tampa	Crédence	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre	-
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	118	118
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	2496	2519
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 11
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalé	cm	85x95x67	85x95x67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco / Légende des couleurs : I = Acier, X = Blanc

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Unica



		<b>PU9612R</b>	<b>PU9612G</b>	<b>PU9612W</b>	<b>UN8612R</b>
Dimensões	Dimensions	90x60	90x60	90x60	80x60
Cor	Colour	I	I - X	I - X	I
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Ø cm/kW	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Ø cm/kW	-	-	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	opcional / en option	opcional / en option	•
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	opcional / en option	-	•
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	opcional / en option	-	•
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Type d'allumage Bouton	-	-	-
		Allumage une main	•	opcional / en option	opcional / en option
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de esmalte	Grilles émaillées	•	•	•	•
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Gril gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélecteur de fonctions	5	4	6+0	6
Luz	Éclairage	-	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-	-
Cozeda tradicional	Convection naturelle	-	-	•	-
Calor inferior	Sole	-	-	•	-
Calor inferior ventilado	* Sole pulsée	-	-	•	-
Calor superior	Voûte	-	-	-	-
Grill	Gril	-	-	-	-
Grill + calor superior (dúplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	-
Duplo grill ventilado	* Double gril pulsé	-	-	•	-
Grill ventilado	* Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	* Chaleur pulsée	-	-	•	-
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	-
Descongelação	Décongélation	-	-	-	-
Gás	Gaz	•	•	-	•
Grill a gás	Gril gaz	•	•	-	•
Gás ventilado	* Gaz ventilé	•	-	-	•
Grill a gás ventilado	* Gril gaz pulsé	•	-	-	•
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	•	-	•
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	-	•
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	•	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais moldadas	Moufle embouti	•	•	•	•
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	-	-	opcional / en option	opcional / en option
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCESOIRES</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	-	-	opcional / en option	-
Termóstato	Thermostat	•	•	•	•
Grill com porta fechada	Gril porte fermée	•	•	opcional / en option	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Gril	opcional / en option	opcional / en option	-	opcional / en option
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	opcional / en option	•
Iluminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	1	1	1
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (pretos)	Pieds réglables en hauteur (noir)	•	•	•	•
Tampa	Crédence	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	62	66
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	38	19
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,08
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	90/95x90x60	90/95x90x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalé	cm	90x95x67	90x95x67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco / Légende des couleurs : I = Acier, X = Blanc

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Unica



		<b>UN8612G</b>	<b>UN8612V</b>	<b>UN8612W</b>	<b>UN7612R</b>
<b>DIMENSÕES</b>	Dimensions	80x60	80x60	80x60	70x60
Cor	Couleur	I - X	I - X	I - X	I
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers				
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)	3,8 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	-	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	•
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	opcional / en option	-	-	•
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	opcional / en option	-	-	•
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Type d'allumage Bouton	-	-	-
	Acendimento a «uma mão»	Allumage une main	opcional / en option	opcional / en option	•
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de esmalte	Grilles émaillées	•	•	•	•
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four		Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Grill gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélecteur fonction				
Luz	Éclairage	-	•	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-	-
Cozedura tradicional	Convection naturelle	-	•	•	-
Calor inferior	Sole	-	-	•	-
Calor inferior ventilado	* Sole pulsée	-	•	•	-
Calor superior	Voûte	-	-	-	-
Grill	Gril	-	•	-	-
Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	•	-	-
Duplo grill ventilado	* Double gril pulsé	-	•	•	-
Grill ventilado	* Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	* Chaleur pulsée	-	-	•	-
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	•	-	-
Descongelação	Décongélation	-	•	-	-
Gás	Gaz	•	-	-	•
Grill a gás	Gril gaz	•	-	-	•
Gás ventilado	* Gaz ventilé	-	-	-	•
Grill a gás ventilado	* Gril gaz pulsé	-	-	-	•
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	-	-	•
Espeto rotativo	Tournebroche	•	-	-	•
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	-	-	-	•
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition		Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais moldadas	Moufle embouti	•	•	•	•
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCESSOIRES</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	-	opcional / en option	opcional / en option	-
Termóstato	Thermostat	•	•	•	•
Gril com porta fechada	Gril porte fermée	opcional / en option	•	•	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Gril	opcional / en option	-	-	opcional / en option
Espeto rotativo	Tournebroche	•	opcional / en option	opcional / en option	•
Iluminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	2	1	1
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (pretos)	Pieds réglables en hauteur (noir)	•	•	•	•
Tampa	Crédence		Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	105	101
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	19	2496
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 10,9
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>				
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x80x60	85/90x80x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalé	cm	85x85x67	85x85x67
					85x75x67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco / Légende des couleurs : I = Acier, X = Blanc

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Unica



		<b>UN7612W</b>	<b>UN6613R</b>	<b>UN6613G</b>	<b>UN6613W</b>
Dimensões	Dimensions	70x60	60x60	60x60	60x60
Cor	Colour	I - X	I	I	I - X
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)	1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3,6 (tripla coroa / triple couronne)	3,6 (tripla coroa / triple couronne)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	3,6 (tripla coroa / triple couronne)	-	-
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	-	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	•	opcional / en option	•
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	-	•	opcional / en option	-
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	-	•	opcional / en option	-
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Type d'allumage Bouton	-	-	-
	Acendimento a «uma mão»	Allumage une main	•	•	opcional / en option
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de esmalte	Grilles émaillées	•	•	•	•
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
Adaptador para wok	Support wok	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Gril gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélecteur fonction	6+0	6	4	6+0
Luz	Éclairage	•	-	-	•
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-	-
Cozedura tradicional	Convection naturelle	•	-	-	•
Calor inferior	Sole	•	-	-	•
Calor inferior ventilado	* Sole pulsée	•	-	-	•
Calor superior	Voûte	-	-	-	-
Grill	Gril	-	-	-	-
Grill + calor superior (dúplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	-
Dúplo grill ventilado	* Double gril pulsé	•	-	-	•
Grill ventilado	* Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	* Chaleur pulsée	•	-	-	•
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	-
Descongelação	Décongélation	-	-	-	-
Gás	Gaz	-	•	•	-
Grill a gás	Gril gaz	-	•	•	-
Gás ventilado	* Gaz ventilé	-	•	-	-
Grill a gás ventilado	* Gril gaz pulsé	-	•	-	-
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	-	•	•	-
Espeto rotativo	Tournebroche	-	•	•	-
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	-	•	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais moldadas	Moufle embouti	•	•	•	•
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	opcional / en option	-	-	-
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCESOIRES</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	opcional / en option	-	-	opcional / en option
Termóstato	Thermostat	•	•	•	•
Gril com porta fechada	Gril porte fermée	•	•	opcional / en option	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Gril	-	opcional / en option	opcional / en option	-
Espeto rotativo	Tournebroche	opcional / en option	•	•	opcional / en option
Iluminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	1	1	1
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (pretos)	Pieds réglables en hauteur (noir)	•	•	•	•
Tampa	Crédence	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre	Vidro / Verre
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	64	62
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	2315	38
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 0,17
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>			220-240 / 50/60 / 0,01	220-240 / 50/60 / 9,9
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x70x60	85/90x60x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalé	cm	85x75x67	85x65x67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco / Légende des couleurs : I = Acier, X = Blanc

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Unica



		<b>UN6611R</b>	<b>UN6611G</b>	<b>UN6611W</b>	<b>UN6623V</b>
Dimensões	Dimensions	60x60	60x60	60x60	60x60
Cor	Colour	I	I	I - X	I - X
<b>PLACA</b>	<b>PLAN DE CUISSON</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	Nombre brûleurs gaz / foyers				
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	Brûleur avant droit Ø cm/kW	1 AU, 2 SR, 1 RA 1 (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 2 SR, 1 RA 1 (auxiliar / auxiliaire)	1 AU, 2 SR, 1 RA 1 (auxiliar / auxiliaire)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur avant gauche Ø cm/kW	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)	3 (rápido / rapide)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	Brûleur arrière droit Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur arrière gauche Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)	1,75 (semi-rápido / semi-rapide)
Queimador central	Ø cm/kW	Brûleur central Ø cm/kW	-	-	-
Queimador central/posterior	Ø cm/kW	Brûleur arrière centre Ø cm/kW	-	-	-
Queimador esquerdo	Ø cm/kW	Brûleur gauche Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>	<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Válvulas de segurança Placa	Soupapes de sûreté Plaque chauffante	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	-
Acendimento eletrônico da Placa	Allumage électronique Plaque chauffante	•	opcional / en option	•	-
Válvulas de segurança Forno + Grill	Soupapes de sûreté Four + Gril	•	opcional / en option	-	-
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	Allumage électronique Four + Gril	•	opcional / en option	-	-
Tipo de acendimento	Botão de pressão	Bouton	-	-	-
	Acendimento a «uma mão»	Allumage une main	•	opcional / en option	•
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>	<b>ACCESOIRES PLAN DE CUISSON</b>				
Grelhas de esmalte	Grilles émaillées	•	•	•	-
Grelhas de ferro fundido	Grilles en fonte	opcional / en option	opcional / en option	opcional / en option	-
Adaptador para wok	Support wok	-	-	-	-
<b>FORNO</b>	<b>FOUR</b>				
Tipo de forno	Type de four	Forno a gás multifunções ventilado / Four multifonction gaz ventilé	Forno estático a gás Grill a gás / Four gaz statique Grill gaz	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction	Forno elétrico multifunções / Four électrique multifonction
<b>FUNÇÕES</b>	<b>FONCTIONS</b>				
Seletor de funções	Sélecteur fonction				
Luz	Éclairage	-	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
PRH Pré-aquecimento	PRH Préchauffage	-	-	-	-
Cozedura tradicional	Convection naturelle	-	-	•	•
Calor inferior	Sole	-	-	•	-
Calor inferior ventilado	* Sole pulsée	-	-	•	•
Calor superior	Voûte	-	-	-	-
Grill	Gril	-	-	-	•
Grill + calor superior (duplo grill)	Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	•
Duplo grill ventilado	* Double gril pulsé	-	-	•	•
Grill ventilado	* Gril pulsé	-	-	-	-
Calor tradicional ventilado	* Chaleur pulsée	-	-	•	-
Multifunções (calor circulante)	Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	•
Descongelação	Décongélation	-	-	-	•
Gás	Gaz	•	•	-	-
Grill a gás	Gril gaz	•	•	-	-
Gás ventilado	* Gaz ventilé	•	-	-	-
Grill a gás ventilado	* Gril gaz pulsé	•	-	-	-
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>				
Luz	Éclairage	•	•	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	-	-
Botão de ventilação (Multichef)	Ventilation (Multichef)	•	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>	<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Acabamento	Finition	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer	Titanium fácil de limpar Titanium facile à nettoyer
Guias laterais moldadas	Moufle embouti	•	•	•	-
Guias laterais cromadas	Gradins chromés	-	-	-	opcional / en option
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>	<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Conta minutos	Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>	<b>PORTE FOUR</b>				
Interamente de vidro	Plein verre	•	•	•	•
Vidro duplo	Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>ACCESOIRES</b>				
Ventoinha de arrefecimento	Ventilateur de refroidissement	-	-	opcional / en option	•
Termôstato	Thermostat	•	•	•	•
Grill com porta fechada	Gril porte fermée	•	opcional / en option	•	•
Comandos separados de forno e grill	Commandes séparées Four & Grill	opcional / en option	opcional / en option	-	-
Espeto rotativo	Tournebroche	•	•	opcional / en option	opcional / en option
Iluminação do forno	Éclairage four	•	•	•	•
Grelha de forno	Grille	1	1	1	2
Tabuleiro de esmalte	Grille émaillée	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pés ajustáveis (pretos)	Pieds réglables en hauteur (noir)	•	•	•	•
Tampa	Crédence	Vidro / Verre+++	Vidro / Verre	Vidro / Verre	-
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	Volume du four <sup>(1)</sup>	L	62	66
Potência elétrica total	W	Puissance électrique totale	W	38	19
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,01
<b>DIMENSÕES</b>	<b>DIMENSIONS</b>			220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 40,4
A x L x P	cm	H x L x P	cm	85/90x60x60	85/90x60x60
A x L x P embalado	cm	H x L x P embalé	cm	85x65x67	85x65x67
					88,5x65,5x69,5

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014 / Conformément au Règlement UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco / Légende des couleurs : I = Acier, X = Blanc

**MARKETING**  
Glem Gas

**AD & GRAPHIC DESIGN**  
Ikos

*A Glem Gas S.p.A. reserva-se o direito de alterar, unilateralmente, a qualquer momento os seus produtos sem alterar o conteúdo do catálogo em conformidade.*

*Glem Gas S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à ses produits, sans obligation de mettre à jour le catalogue.*





Glem Gas S.p.A.  
via Modenese, 4266  
41018 San Cesario S.P.  
Modena - Itália  
tel. +39 059 959111  
fax +39 059 959150  
[info@glemgas.com](mailto:info@glemgas.com)  
[www.glemgas.com](http://www.glemgas.com)