



GLEM

# ALPHA

*Fogões - Cuisinières*



# FOGÕES CUISINIÈRES

2 *Glem*

8 **Alpha**

# *Glem World*

# PROJETO *e* EMOÇÃO MADE *in* ITALY

*Projet et émotions  
Made in Italy*



A marca Glem pertence ao grupo Glem Gas, fundado em 1959 em San Cesario, a poucos quilómetros de Modena, no coração da Emília e, deste território, carrega com orgulho a excelência culinária, a tradição artística, o seu espírito de inovação e a habilidade do seu povo. A tecnologia e a estética dos nossos produtos representam o nosso valor absoluto, uma rigorosa e emblemática imagem do **Made in Italy**. Todos os produtos Made in Italy são montados nas nossas instalações locais e submetidos a uma série de rigorosos controlos de qualidade, a fim de garantir um desempenho excelente.

La marque Glem appartient au groupe Glem Gas qui s'est établi en 1959 à San Cesario, à quelques kilomètres de Modène, au cœur de l'Émilie-Romagne, une région réputée pour sa grande gastronomie, pour sa profonde tradition artistique, pour son bel esprit d'innovation et pour l'expertise de ses artisans. La technologie et l'esthétique de nos produits symbolisent notre valeur, l'emblème par excellence du **Made in Italy**. Nos produits Made in Italy sont assemblés au sein de nos établissements, avant de passer un minutieux contrôle qualité qui garantit la performance absolue.



# *Glem Experience*

# IO CUCINO *con GLEM*

*Eu cozinho com Glem  
Je cuisine avec Glem*

“Eu cozinho com Glem” sintetiza a nossa nova identidade, baseada num impressionante património de valores para partilhar, onde o produto é o centro de episódios de vida e de histórias pessoais à espera de serem contadas. Ao investigar a experiência de quem usa diariamente os nossos produtos, colocamos o centro do debate no diálogo com o nosso público através da interação nos meios sociais.

« Je cuisine avec Glem » : telle est notre nouvelle identité qui s'appuie sur un patrimoine merveilleux où le partage est la clé de voûte, où le produit devient l'élément principal de la vie et de l'histoire personnelle. Nous mettons un point d'honneur à connaître nos clients et leur expérience, à dialoguer avec eux sur les réseaux sociaux.

*Partilhe a sua experiência  
Partagez votre expérience*



Consulte o nosso livro de receitas  
Consultez notre livre de cuisine

[www.glemgas.com](http://www.glemgas.com)





Io Cucino  
con  
**GLEM**

MADE IN ITALY

# Glem Style

# CIDADÃOS INTELIGENTES e GLOBAIS

*Global and smart citizens*

Desenvolvemos produtos pensados para a vida contemporânea moderna, favorecendo o uso de materiais e formas inovadoras, que garantem uma estética atrativa, formas ergonómicas, facilidade de uso e manutenção. Os nossos eletrodomésticos tornam-se verdadeiras peças de mobiliário, perfeitamente adaptáveis às últimas tendências de moda e design de interiores.

Pragmatismo, experiência e criatividade são os ingredientes que permitiram à Glem conquistar prémios e louvores de prestígio na área do design.

Nos produits reflètent le monde contemporain.

Nous choisissons des matériaux et des formes novatrices qui optimisent l'esthétique, l'ergonomie, la simplicité d'emploi et la maintenance.

Nos créations deviennent des meubles à tous les points de vue, qui suivent les dernières tendances de la mode et de la décoration intérieure.

Pragmatisme, expérience et fantaisie, tels sont les ingrédients qui valent à Glem des récompenses et prix prestigieux en matière de design.



# ALPHA

Ergonomia e tecnologia para um  
estilo contemporâneo

*Ergonomie et technologie pour un  
style contemporain*

Fabricados para resistir ao uso diário a longo prazo, os fogões Alpha são caracterizados pelo seu estilo simples e prático. A vasta gama de fogões Alpha inclui uma grande variedade de modelos e tamanhos, para uma perfeita adaptação ao espaço da sua cozinha.

*Construites pour résister à un usage quotidien intensif pendant très longtemps, les cuisinières Alpha sont dessinées pour garantir simplicité et utilité pratique. La large gamme des cuisinières Alpha propose plusieurs modèles et tailles pour trouver la solution parfaitement adaptée à l'espace de la cuisine.*





# FOGÕES - CUISINIÈRES

Alpha

## FUNCIONALIDADE FÁCIL DE USAR

*Facilité d'emploi*



### NOVO ESTILO DE PLACA NOUVELLE PLAQUE CHAUFFANTE

O novo design facetado da placa aumenta os reflexos de cor atraentes dos fogões em aço inoxidável.

Les nouvelles grilles émaillées aspect fonte confrent robustesse et richesse au table de cuisson.

Cette finition, mate et rugueuse, fait en outre fonction d'antidérapant pour les casseroles.

### ACABAMENTO MATE FINITION MATE

A nova grelha em preto mate confere à placa maior solidez e qualidade.  
Além disso, o novo acabamento mate e poroso impede os tachos de deslizar.

La toute nouvelle grille en noir mat renforce et embellit le plan de cuisson.  
De plus, la nouvelle finition, mate et poreuse, empêche les casseroles de glisser.



### ESMALTE TITANIUM - FÁCIL DE LIMPAR ÉMAIL TITANIUM - NETTOYAGE FACILE

Graças à baixa porosidade do esmalte Titanium, a limpeza torna-se muito mais fácil e a acumulação de sujidade é menor.  
O esmalte Titanium é resistente aos ácidos e mantém a cor ao longo do tempo, mesmo após uso intensivo.

La faible porosité de l'émail Titanium simplifie le nettoyage et diminue l'accumulation de saleté.  
L'émail Titanium résiste aux acides et conserve sa couleur à long terme, même en cas d'usage intensif.

### COMPARTIMENTO DE ARMAZENAGEM COFFRE DE RANGEMENT

O compartimento de armazenagem proporciona uma temperatura constante, ideal para pré-aquecer a louça e as panelas, bem como para manter os alimentos quentes.

Le coffre de rangement conserve une température constante qui est idéale pour préchauffer les assiettes et les casseroles et garder ainsi la nourriture au chaud.

### EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE EFFICACITÉ ET SOUPLESSE D'EMPLOI

A vasta gama de fogões Alpha inclui uma grande variedade de modelos e tamanhos, para uma perfeita adaptação ao espaço da sua cozinha.  
La large gamme des cuisinières Alpha propose plusieurs modèles et tailles pour trouver la solution parfaitement adaptée à l'espace de la cuisine.



# COZINHAR *em* LIBERDADE

---

## *LIBERTÉ de CUISINER*



### TAMPA DE VIDRO CRÉDENCE EN VERRE

A tampa de cristal de vidro protege a parede atrás do fogão contra manchas e sujidade produzidas durante a cozedura. Além disso, permite preservar a limpeza do seu eletrodoméstico.

La crédence en verre protège le mur contre les éclaboussures et saletés de cuisson. Vos électroménagers restent également toujours propres.



### MAXI GRILL MAXI GRIL

A área de grill é a maior existente no mercado. La surface du gril est la meilleure du marché.



### ENCASTRÁVEIS ENCASTRABLES

Os fogões Alpha estão homologados para encaixe em móveis de cozinha, segundo a norma europeia UNI EN 30-1-1 classe 2.

Les cuisinières Alpha sont homologuées pour être encastrées dans la cuisine, conformément à la norme européenne UNI EN 30-1-1 catégorie 2.



### QUEIMADOR DE TRÍPLA COROA BRÛLEUR TRIPLE COURONNE

O queimador especial de tripla coroa otimiza a potência e a sua forma especial uniformiza a chama. A potência de 3,6 kW a 3,8 kW garante a máxima eficácia e menor tempo de cozedura.

Le brûleur spécial triple couronne optimise la puissance et sa forme particulière uniformise la flamme. La puissance de 3,6 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et une cuisson rapide.




### PORTE FECHADA PORTE FERMÉE

Utilização simultânea do forno a gás e do grill a gás com a porta fechada. O sistema de porta fechada oferece maior segurança na parte superior do forno e à volta dos botões.

Utilisation simultanée du four gaz et du gril gaz porte fermée. La porte fermée optimise la sécurité dans la partie supérieure du four et autour des manettes.

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

## Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo

## Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato

## Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Ignição por botão dos queimadores da placa  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

## Caractéristiques générales

Credence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage

## Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

## En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson  
Tournebroche  
Support wok

## AL9612EI

Aço inox / Acier inox



## Forno

Forno elétrico  
Grill elétrico  
Porta fechada  
5 funções  
Capacidade do forno 130 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

## Four

Four électrique  
Gril électrique  
Porte fermée  
5 fonctions  
Volume du four 130 L  
1 grille  
1 lèchefrite




## AL9612EI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa de 3800W)  
5 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800W)

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato

### Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás (mod. AL9612MI)  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás (mod. AL9612GI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás (mod. AL9612MI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás (mod. AL9612GI)  
Forno e grill com botões separados (mod. AL9612GI)  
Porta fechada (mod. AL9612GI)  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

### Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz (pour le modèle AL9612MI)  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz (pour le modèle AL9612GI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz (pour le modèle AL9612MI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz (pour le modèle AL9612GI)  
Four et grill avec commande séparée (pour le modèle AL9612GI)  
Porte fermée (pour le modèle AL9612GI)  
Tournebroche  
Support wok

### AL9612GI

Aço inox / Acier inox



### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 122 L  
1 grille  
1 lèchefrite

### AL9612MI

Aço inox / Acier inox




### Forno

Forno a gás  
Grill électrique  
Porte fermée  
2 fonctions  
Capacidade do forno 130 litros  
1 grille  
1 lèchefrite

### Four

Four gaz  
Gril électrique  
Porte fermée  
2 fonctions  
Volume du four 130 L  
1 grille  
1 lèchefrite




### AL9612GI - AL9612MI

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa de 3800W)  
5 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800W)

# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato

### Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás (mod. AL9612MX)  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás (mod. AL9612GX)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás (mod. AL9612MX)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás (mod. AL9612GX)  
Forno e grill com botões separados (mod. AL9612GX)  
Porta fechada (mod. AL9612GX)  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

### Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz (pour le modèle AL9612MX)  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz (pour le modèle AL9612GX)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz (pour le modèle AL9612MX)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz (pour le modèle AL9612GX)  
Four et grill avec commande séparée (pour le modèle AL9612GX)  
Porte fermée (pour le modèle AL9612GX)  
Tournebroche  
Support wok

### AL9612GX

Branco / Blanc



### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 122 L  
1 grille  
1 lèchefrite



### AL9612MX

Branco / Blanc



### Forno

Forno a gás  
Grill électrique  
Porte fermée  
2 fonctions  
Capacidade do forno 130 litros  
1 grille  
1 tabuleiro


### Four

Four gaz  
Gril électrique  
Porte fermée  
2 fonctions  
Volume du four 130 L  
1 grille  
1 lèchefrite




### AL9612GX - AL9612MX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa de **3800W**)  
5 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne au centre **3 800W**)



# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

### Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás (mod. AL9621GI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa (mod. AL9621EI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás (mod. AL9621GI)  
Forno e grill com botões separados (mod. AL9621GI)  
Porta fechada (mod. AL9621GI)  
Espeto rotativo

### Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz (pour le modèle AL9621GI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson (pour le modèle AL9621EI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz (pour le modèle AL9621GI)  
Four et grill avec commande séparée (pour le modèle AL9621GI)  
Porte fermée (pour le modèle AL9621GI)  
Tournebroche

## AL9621GI

Aço inox / Acier inox



### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 122 L  
1 grille  
1 lèchefrite



## AL9621EI

Aço inox / Acier inox



### Forno

Forno elétrico  
Gril électrique  
Porta fechada  
5 fonctions  
Capacidade do forno 130 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro


### Four

Four électrique  
Gril électrique  
Porte fermée  
5 fonctions  
Volume du four 130 L  
1 grille  
1 lèchefrite




## AL9621GI - AL9621EI

4 queimadores e 2 zonas elétricas  
4 brûleurs et 2 chauffe-plats électriques



# 90x60 MAXI FORNO / MAXI FOUR

Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

## Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo

## Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

## Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Porta fechada  
Espeto rotativo

## Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage

## Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

## En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Porte fermée  
Tournebroche

## AL9621GX

Branco / Blanc




## Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 122 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

## Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 122 L  
1 grille  
1 fèchefrite




## AL9621GX

4 queimadores e 2 zonas elétricas  
4 brûleurs et 2 chauffe-plats électriques

# 90x60 PORTA BOTIJA / CACHE BOUTEILLE

*Alpha*



Porta botija  
Cache bouteille



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

## **Características gerais**

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Porta botija  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo

## **Detalhes**

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato

## **Opcional**

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Porta fechada  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

## **Caractéristiques générales**

Créence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Cache bouteille  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## **Sécurité**

Porte four double vitrage

## **Détails**

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

## **En option**

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Porte fermée  
Tournebroche  
Support wok

## **AP9612GI**

Aço inox / Acier inox



## **Forno**

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

## **Four**

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 69 L  
1 grille  
1 lèchefrite

## **AP9612GX**

Branco / Blanc




## **AP9612GI - AP9612GX**

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa de **3800W**)  
5 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne au centre **3 800W**)

# 90x60 PORTA BOTIJA / CACHE BOUTEILLE

*Alpha*



Porta botija  
Cache bouteille



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

## *Características gerais*

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Porta botija  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## *Segurança*

Porta do forno com vidro duplo

## *Detalhes*

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

## *Opcional*

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Porta fechada  
Espeto rotativo

## *Caractéristiques générales*

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Cache bouteille  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## *Sécurité*

Porte four double vitrage

## *Détails*

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

## *En option*

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Porte fermée  
Tournebroche

## **AP9621GI**

Aço inox / Acier inox



## *Forno*

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro


## **AP9621GX**

Branco / Blanc



## *Four*

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 69 L  
1 grille  
1 lèchefrite




## **AP9621GI - AP9621GX**

4 queimadores e 2 zonas elétricas  
4 brûleurs et 2 chauffe-plats électriques

# 80x50

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

### Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Porta fechada  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

### Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four au gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Porte fermée  
Tournebroche  
Support wok

### AL8512GI

Aço inox / Acier inox



### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 89 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### AL8512GX

Branco / Blanc



### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 89 L  
1 grille  
1 fêchefrite




### AL8512GI - AL8512GX

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa de 3800W)  
5 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800W)

# 80x50 PORTA BOTIJA / CACHE BOUTEILLE

*Alpha*



Porta botija  
Cache bouteille



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

## **Características gerais**

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Porta botija  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo

## **Detalhes**

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

## **Opcional**

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Porta fechada  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

## **Caractéristiques générales**

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Cache bouteille  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## **Sécurité**

Porte four double vitrage

## **Détails**

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

## **En option**

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Porte fermée  
Tournebroche  
Support wok

## **AP8512GI**

Aço inox / Acier inox



## **Forno**

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 48 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

## **AP8512GX**

Branco / Blanc



## **Four**

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 48 L  
1 grille  
1 fêchefrite





## **AP8512GI - AP8512GX**

5 queimadores a gás  
(1 queimador central de tripla coroa de 3800W)  
5 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne au centre 3 800W)

# 60x60

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato

### Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás (mod. AL6613GI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa (mod. AL6613EI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás (mod. AL6613GI)  
Forno e grill com botões separados (mod. AL6613GI)  
Porta fechada (mod. AL6613GI)  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

### Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz (pour le modèle AL6613GI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson (pour le modèle AL6613EI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz (pour le modèle AL6613GI)  
Four et grill avec commande séparée (pour le modèle AL6613GI)  
Porte fermée (pour le modèle AL6613GI)  
Tournebroche  
Support wok

### AL6613GI

Aço inox / Acier inox



### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 69 L  
1 grille  
1 fêchefrite



### AL6613EI

Aço inox / Acier inox



### Forno

Forno elétrico  
Gril électrique  
Porte fermée  
5 fonctions  
Capacidade do forno 70 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### Four

Four électrique  
Gril électrique  
Porte fermée  
5 fonctions  
Volume du four 70 L  
1 grille  
1 fêchefrite





### AL6613GI - AL6613EI

4 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda, de 3600W)  
4 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 600 W)

# 60x60

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### **Características gerais**

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo

### **Detalhes**

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

### **Opcional**

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Porta fechada  
Espeto rotativo  
Adaptador para wok

### **Caractéristiques générales**

Créence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### **Sécurité**

Porte four double vitrage

### **Détails**

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### **En option**

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Porte fermée  
Tournebroche  
Support wok

## **AL6613GX**

Branco / Blanc



### **Forno**

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### **Four**

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 69 L  
1 grille  
1 lèchefrite





## **AL6613GX**

4 queimadores a gás  
(1 queimador de tripla coroa à esquerda, de 3600W)  
4 brûleurs gaz  
(1 brûleur triple couronne sur la gauche 3 600 W)

# 60x60

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termóstato

### Opcional

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás  
(mod. AL6611MI)  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás /  
grill a gás (mod. AL6611GI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa (mod. AL6611EI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás  
(mod. AL6611MI)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill  
a gás (mod. AL6611GI)  
Forno e grill com botões separados (mod. AL6611GI)  
Porta fechada (mod. AL6611GI)  
Espeto rotativo

### Caractéristiques générales

Créence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz  
(pour le modèle AL6611MI)  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz /  
grill gaz (pour le modèle AL6611GI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson  
(pour le modèle AL6611EI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four  
gaz (pour le modèle AL6611MI)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four  
gaz / grill gaz (pour le modèle AL6611GI)  
Four et grill avec commande séparée (pour le modèle AL6611GI)  
Porte fermée (pour le modèle AL6611GI)  
Tournebroche

### AL6611GI

Aço inox / Acier inox



#### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

#### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 69 L  
1 grille  
1 lèchefrite



### AL6611MI

Aço inox / Acier inox



#### Forno

Forno a gás  
Grill elétrico  
Porta fechada  
2 funções  
Capacidade do forno 70 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

#### Four

Four gaz  
Gril électrique  
Porte fermée  
2 fonctions  
Volume du four 70 L  
1 grille  
1 lèchefrite



### AL6611EI

Aço inox / Acier inox



#### Forno

Forno elétrico  
Gril électrique  
Porta fechada  
5 fonctions  
Capacidade do forno 70 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro


#### Four

Four électrique  
Gril électrique  
Porte fermée  
5 fonctions  
Volume du four 70 L  
1 grille  
1 lèchefrite





### AL6611GI - AL6611MI - AL6611EI

4 queimadores a gás  
4 brûleurs gaz



# 60x60

## Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

### Características gerais

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

### Segurança

Porta do forno com vidro duplo

### Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato  
**Opcional**  
Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás (mod. AL6611GX)  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás (mod. AL6611GX)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás (mod. AL6611MX)  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás (mod. AL6611GX)  
Forno e grill com botões separados (mod. AL6611GX)  
Porta fechada (mod. AL6611GX)  
Espeto rotativo

### Caractéristiques générales

Crédoire en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

### Sécurité

Porte four double vitrage

### Détails

Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

### En option

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz (pour le modèle AL6611MX)  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz (pour le modèle AL6611GX)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz (pour le modèle AL6611MX)  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz (pour le modèle AL6611GX)  
Four et grill avec commande séparée (pour le modèle AL6611GX)  
Porte fermée (pour le modèle AL6611GX)  
Tournebroche

### AL6611GX

Branco / Blanc



### Forno

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 69 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### AL6611MX

Branco / Blanc



### Forno


Forno a gás  
Grill elétrico  
Porta fechada  
2 funções  
Capacidade do forno 70 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

### Four

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 69 L  
1 grille  
1 lèchefrite

### Four

Four gaz  
Gril électrique  
Porte fermée  
2 fonctions  
Volume du four 70 L  
1 grille  
1 lèchefrite





### AL6611GX - AL6611MX

4 queimadores a gás  
4 brûleurs gaz

# 60x60

Alpha



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

## Características gerais

Tampa de vidro  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

## Segurança

Porta do forno com vidro duplo

## Detalhes

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos  
Termostato

## Opcional

Espeto rotativo

## AL6609EI

Aço inox / Acier inox



## Forno

Forno elétrico  
Grill elétrico  
Porta fechada  
5 funções  
Capacidade do forno 70 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

## Caractéristiques générales

Crédence en verre  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

## Sécurité

Porte four double vitrage

## Détails


Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore  
Thermostat

## En option

Tournebroche

## Four

Four électrique  
Gril électrique  
Porte fermée  
5 fonctions  
Volume du four 70 L  
1 grille  
1 lèchefrite





## AL6609EI

4 zonas eléctricas

4 chauffe-plats électriques

# 53x50

*Alpha*



Pés ajustáveis  
Pieds réglables en hauteur

#### **Características gerais**

Tampa de vidro  
Grelhas de esmalte mate  
Iluminação do forno  
Compartimento de armazenagem  
Pés ajustáveis

#### **Segurança**

Porta do forno com vidro duplo

#### **Detalhes**

Interior do forno em esmalte Titanium, fácil de limpar  
Conta minutos (não disponível com botão separado)  
Termômetro

#### **Opcional**

Segurança de extinção de chama nos queimadores da placa  
Segurança de extinção de chama nos queimadores do forno a gás / grill a gás  
Ignição por botão dos queimadores da placa / forno a gás / grill a gás  
Forno e grill com botões separados  
Espeto rotativo

#### **AL5511GI**

Aço inox / Acier inox



#### **Forno**

Forno a gás  
Grill a gás  
2 funções  
Capacidade do forno 60 litros  
1 grelha  
1 tabuleiro

#### **AL5511GX**

Branco / Blanc



#### **Caractéristiques générales**

Crédence en verre  
Grilles en émail mat  
Éclairage four  
Coffre de rangement  
Pieds réglables en hauteur

#### **Sécurité**

Porte four double vitrage

#### **Détails**


Cavité du four en émail Titanium facile à nettoyer  
Minuteur sonore (non disponible avec commande séparée)  
Thermostat

#### **En option**

Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du plan de cuisson  
Sécurité gaz par thermocouples pour les brûleurs du four gaz / grill gaz  
Bouton d'allumage pour les brûleurs du plan de cuisson / four gaz / grill gaz  
Four et grill avec commande séparée  
Tournebroche

#### **Four**

Four gaz  
Gril gaz  
2 fonctions  
Volume du four 60 L  
1 grille  
1 fêchefrite



#### **AL5511GI - AL5511GX**

4 queimadores a gás

4 brûleurs gaz


# OPCIONAL / EN OPTION

A pedido / Sur demande

## PLACA DE FERRO FUNDIDO / PLANCHE À GRILLER EN FONTE

A placa de ferro fundido é ideal para a preparação de carne, peixe e verduras.

La planche à griller en fonte est idéale pour la préparation de viande, poisson et légumes.



Preto mate / Noir mat

Placa de ferro fundido 36,5x22,5 cm / Planche à griller en fonte 36,5x22,5 cm

## TABULEIRO / LÈCHEFRITE

Titanium / Titanium



Para 60 cm - 80 cm - 90 cm / Pour 60 cm - 80 cm - 90 cm

## ADAPTADOR PARA WOK / SUPPORT WOK

O adaptador especial firmemente assente na placa, para apoiar panelas pequenas.


Le support spécial se pose sur le plan de cuisson pour accueillir les woks plus petits.



Preto mate / Noir mat

## GRELHA DE FORNO / GRILLE

Cromada / Chromée



Para 60 cm - 80 cm - 90 cm / Pour 60 cm - 80 cm - 90 cm

# FUNÇÕES / FONCTIONS

Fogões / Cuisinières



### ILUMINAÇÃO DO FORNO ÉCLAIRAGE FOUR

Acende-se ao utilizar as funções do forno.  
Utilise les fonctions du four.



### COZEDURA TRADICIONAL CONVECTION NATURELLE

O calor é produzido pelas resistências inferior e superior do forno.  
Ideal para bolos e receitas tradicionais.

La chaleur est produite par les résistances de voûte et de sole.  
L'idéal pour les pâtisseries et les plats traditionnels.



### CALOR INFERIOR SOLE

Ideal para cozer tartes e dar um toque final nos cozinhados.  
L'idéal pour cuire les tartes et pour apporter une touche finale.



### CALOR SUPERIOR VOÛTE

Esta função permite a cozedura direta.  
Ótimo para gratinados.  
Cette fonction permet la cuisson directe.  
Parfaite pour des délicieux gratins...



### GÁS GAZ

Cozedura tradicional a gás.  
Cuisson traditionnelle gaz.



### GRILL A GÁS GRIL GAZ

Ideal para cozinhar com espeto rotativo.  
L'idéal pour les rôtis au tournebroche.



### GRILL GRIL

É utilizado para gratinar. Ideal para cozinhar carne de pouca espessura.  
Utilisé pour gratiner. L'idéal pour cuire les viandes peu épaisses.

# **FOGÕES**

---

*Glem*

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Alpha



	<b>AL9612EI</b>	<b>AL9612G</b>	<b>AL9612M</b>	<b>AL9621G</b>
Dimensões	90x60	90x60	90x60	90x60
Cor	I	I - X	I - X	I - X
<b>PLACA</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador central	Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa)	3,8 (tripla coroa)	Disco elétrico 14,5 / 1
Queimador central posterior	Ø cm/kW	-	-	Disco elétrico 18 / 1,5
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>				
Válvulas de segurança Placa	opcional	opcional	opcional	opcional
Acendimento eletrônico da Placa	opcional	opcional	opcional	opcional
Válvulas de segurança Forno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Tipo de acendimento	Botão de pressão	opcional	opcional	opcional
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>				
Grelhas de esmalte mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	-
<b>FORNO</b>				
Tipo de forno	Forno elétrico com grill elétrico	Forno a gás com grill a gás	Forno a gás com grill elétrico	Forno a gás com grill a gás
<b>FUNÇÕES</b>				
Seletor de funções	5	2	2	2
<input checked="" type="checkbox"/> Luz	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Pizza	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Pré-aquecimento	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Cozedura tradicional	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Calor inferior	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> * Calor inferior ventilado	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Calor superior	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Grill	•	-	•	-
<input checked="" type="checkbox"/> Grill + calor superior (duplo grill)	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Duplo grill ventilado	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Grill ventilado	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> * Calor tradicional ventilado	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Multifunções (calor circulante)	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Descongelação	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gás	-	•	•	•
<input checked="" type="checkbox"/> Grill a gás	-	•	-	•
<input checked="" type="checkbox"/> Gás ventilado	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Grill a gás ventilado	-	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>				
Acabamento	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>				
Conta minutos	•	•	•	•
<b>PORTE DO FORNO</b>				
Vidro duplo	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>				
Termóstato	•	•	•	•
Grill com porta fechada	•	opcional	•	opcional
Comandos separados de forno e grill	-	opcional	-	opcional
Espeto rotativo	opcional	opcional	opcional	opcional
Iluminação do forno	•	•	•	•
Grelha de forno	1	1	1	1
Tabuleiro de esmalte	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	•	•	•	•
Pés ajustáveis	•	•	•	•
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	130	122	130
Potência elétrica total	W	2465	15	2015
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 10,7	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 8,8
<b>DIMENSÕES</b>				
A x L x P	cm	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60
A x L x P embalado	cm	85X95X67	85X95X67	85X95X67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Alpha*



	<b>AL9621EI</b>	<b>AP9612G</b>	<b>AP9621G</b>	<b>AL8512G</b>
Dimensões	90x60	90x60	90x60	80x50
Cor	I	I - X	I - X	I - X
<b>PLACA</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador central	Ø cm/kW	Disco elétrico 14,5 / 1 kW	3,8 (tripla coroa)	Disco elétrico 14,5 / 1
Queimador central posterior	Ø cm/kW	Disco elétrico 18 cm / 1,5 kW	-	Disco elétrico 18 cm / 1,5
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>				
Válvulas de segurança Placa	opcional	opcional	opcional	opcional
Acendimento eletrônico da Placa	opcional	opcional	opcional	opcional
Válvulas de segurança Forno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Tipo de acendimento	Botão de pressão	opcional	opcional	opcional
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>				
Grelhas de esmalte mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	-	opcional	-	opcional
<b>FORNO</b>				
Tipo de forno	Forno elétrico com grill elétrico	Forno a gás com grill a gás	Forno a gás com grill a gás	Forno a gás com grill a gás
<b>FUNÇÕES</b>				
Seletor de funções	5	2	2	2
Luz	•	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Pré-aquecimento	-	-	-	-
Cozedura tradicional	•	-	-	-
Calor inferior	•	-	-	-
* Calor inferior ventilado	-	-	-	-
Calor superior	•	-	-	-
Grill	•	-	-	-
Grill + calor superior (duplo grill)	-	-	-	-
* Duplo grill ventilado	-	-	-	-
* Grill ventilado	-	-	-	-
* Calor tradicional ventilado	-	-	-	-
Multifunções (calor circulante)	-	-	-	-
Descongelação	-	-	-	-
Gás	-	•	•	•
Grill a gás	-	•	•	•
Gás ventilado	-	-	-	-
Grill a gás ventilado	-	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>				
Acabamento	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>				
Conta minutos	•	•	•	•
<b>PORTE DO FORNO</b>				
Vidro duplo	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>				
Termóstato	•	•	•	•
Grill com porta fechada	•	opcional	opcional	opcional
Comandos separados de forno e grill	-	opcional	opcional	opcional
Espeto rotativo	opcional	opcional	opcional	opcional
Iluminação do forno	•	•	•	•
Grelha de forno	1	1	1	1
Tabuleiro de esmalte	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	•	•	•	•
Pés ajustáveis	•	•	•	•
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	130	69	69
Potência elétrica total	W	4965	15	2515
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 21,6	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 10,9
<b>DIMENSÕES</b>				
A x L x P	cm	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60
A x L x P embalado	cm	85X95X67	85X95X67	85X85X67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Alpha



	<b>AP8512G</b>	<b>AL6613G</b>	<b>AL6613EI</b>	<b>AL6611G</b>
Dimensões	80x50	60x60	60x60	60x60
Cor	I - X	I - X	I	I - X
<b>PLACA</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	3 (rápido)	3,6 (tripla coroa)	3 (rápido)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador central	Ø cm/kW	3,8 (tripla coroa)	-	-
Queimador central posterior	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>				
Válvulas de segurança Placa	opcional	opcional	opcional	opcional
Acendimento eletrônico da Placa	opcional	opcional	opcional	opcional
Válvulas de segurança Forno + Grill	opcional	opcional	-	opcional
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	opcional	opcional	-	opcional
Tipo de acendimento	Botão de pressão	opcional	opcional	opcional
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>				
Grelhas de esmalte mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
<b>FORNO</b>				
Tipo de forno	Forno a gás com grill a gás	Forno a gás com grill a gás	Forno elétrico com grill elétrico	Forno a gás com grill a gás
<b>FUNÇÕES</b>				
Seletor de funções	2	2	5	2
Luz	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pré-aquecimento	-	-	-	-
Cozedura tradicional	-	-	•	-
Calor inferior	-	-	•	-
* Calor inferior ventilado	-	-	-	-
Calor superior	-	-	•	-
Grill	-	-	•	-
Grill + calor superior (duplo grill)	-	-	-	-
Duplo grill ventilado	-	-	-	-
Grill ventilado	-	-	-	-
* Calor tradicional ventilado	-	-	-	-
Multifunções (calor circulante)	-	-	-	-
Descongelação	-	-	-	-
Gás	•	•	-	•
Grill a gás	•	•	-	•
Gás ventilado	-	-	-	-
Grill a gás ventilado	-	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>				
Acabamento	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>				
Conta minutos	•	•	•	•
<b>PORTE DO FORNO</b>				
Vidro duplo	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>				
Termóstato	•	•	•	•
Grill com porta fechada	opcional	opcional	•	opcional
Comandos separados de forno e grill	opcional	opcional	-	opcional
Espeto rotativo	opcional	opcional	opcional	opcional
Iluminação do forno	•	•	•	•
Grelha de forno	1	1	1	1
Tabuleiro de esmalte	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	•	•	•	•
Pés ajustáveis	•	•	•	•
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	48	69	70
Potência elétrica total	W	15	15	2265
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 9,8
<b>DIMENSÕES</b>				
A x L x P	cm	85/90X80X50	85/90X60X60	85/90X60X60
A x L x P embalado	cm	85X85X67	85x65x67	85x65x67

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Alpha*



	<b>AL6611M</b>	<b>AL6611EI</b>	<b>AL6609EI</b>	<b>AL5511G</b>
Dimensões	60x60	60x60	60x60	53x50
Cor	I - X	I	I	I - X
<b>PLACA</b>				
Nº queimadores a gás / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR	4 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR
Queimador anterior direito	Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Queimador anterior esquerdo	Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Queimador posterior direito	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador posterior esquerdo	Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Queimador central	Ø cm/kW	-	-	-
Queimador central posterior	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SEGURANÇA E ACENDIMENTO</b>				
Válvulas de segurança Placa	opcional	opcional	-	opcional
Acendimento eletrônico da Placa	opcional	opcional	-	opcional
Válvulas de segurança Forno + Grill	opcional	-	-	opcional
Acendimento eletrônico do Forno + Grill	opcional	-	-	opcional
Tipo de acendimento	Botão de pressão	opcional	opcional	-
<b>ACESSÓRIOS DA PLACA</b>				
Grelhas de esmalte mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	-	-
<b>FORNO</b>				
Tipo de forno	Forno a gás com grill elétrico	Forno elétrico com grill elétrico	Forno elétrico com grill elétrico	Forno a gás com grill a gás
<b>FUNÇÕES</b>				
Seletor de funções	2	5	5	2
Luz	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pré-aquecimento	-	-	-	-
Cozedura tradicional	-	•	•	-
Calor inferior	-	•	•	-
* Calor inferior ventilado	-	-	-	-
Calor superior	-	•	•	-
Grill	•	•	•	-
Grill + calor superior (duplo grill)	-	-	-	-
* Duplo grill ventilado	-	-	-	-
* Grill ventilado	-	-	-	-
* Calor tradicional ventilado	-	-	-	-
Multifunções (calor circulante)	-	-	-	-
Descongelação	-	-	-	-
Gás	•	-	-	•
Grill a gás	-	-	-	•
Gás ventilado	-	-	-	-
Grill a gás ventilado	-	-	-	-
<b>CAVIDADE DO FORNO</b>				
Acabamento	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar
<b>TIPO DE PROGRAMAÇÃO</b>				
Conta minutos	•	•	•	•
<b>PORTA DO FORNO</b>				
Vidro duplo	•	•	•	•
<b>ACESSÓRIOS</b>				
Termóstato	•	•	•	•
Grill com porta fechada	•	•	•	-
Comandos separados de forno e grill	-	-	-	opcional
Espeto rotativo	opcional	opcional	opcional	opcional
Iluminação do forno	•	•	•	•
Grelha de forno	1	1	1	1
Tabuleiro de esmalte	1	1	1	1
Compartimento de armazenagem (rebatível)	•	•	•	•
Pés ajustáveis	•	•	•	•
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Volume do forno <sup>(1)</sup>	L	70	70	70
Potência elétrica total	W	1415	2265	7765
Tensão/Freqüência	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 6,2	220-240 / 50-60 / 9,8	220-240 / 50-60 / 33,8
<b>DIMENSÕES</b>				
A x L x P	cm	85/90X60X60	85/90X60X60	85/90X60X60
A x L x P embalado	cm	85x65x67	85x65x67	85x58x57

<sup>(1)</sup> De acordo com a norma UE 65/2014

Legenda das cores: I = Aço inox, X = Branco

# **COCINAS**

---

*Glem*

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Alpha



	<b>AL9612EI</b>	<b>AL9612G</b>	<b>AL9612M</b>	<b>AL9621G</b>
Dimensions	90x60	90x60	90x60	90x60
Couleur	I	I - X	I - X	I - X
<b>TABLE DE CUISSON</b>				
Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP
Brûleur avant droit	Ø cm/kW	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)
Brûleur avant gauche	Ø cm/kW	3 (rapide)	3 (rapide)	3 (rapide)
Brûleur arrière droit	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)
Brûleur arrière gauche	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)
Brûleur central	Ø cm/kW	3,8 (triple couronne)	3,8 (triple couronne)	Chauffe-plat électrique 14,5 - 1
Brûleur arrière centre	Ø cm/kW	-	-	Chauffe-plat électrique 18 - 1,5
<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Soupapes de sûreté Plaque chauffante	en option	en option	en option	en option
Allumage électronique Plaque chauffante	en option	en option	en option	en option
Soupapes de sûreté Four + Gril	-	en option	en option	en option
Allumage électronique Four + Gril	-	en option	en option	en option
Type d'allumage	Bouton	en option	en option	en option
<b>ACCESOIRES TABLE DE CUISSON</b>				
Grilles en émail mat	•	•	•	•
Support wok	en option	en option	en option	-
<b>FOUR</b>				
Type de four	Four électrique avec gril électrique	Four gaz avec gril gaz	Four gaz avec gril électrique	Four gaz avec gril gaz
<b>FONCTIONS</b>				
Sélection fonction	5	2	2	2
<input checked="" type="checkbox"/> Éclairage	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Pizza	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Préchauffage	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Convection naturelle	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Sole	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Sole pulsée	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Voûte	•	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gril	•	-	•	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Double gril pulsé	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gril pulsé	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Chaleur pulsée	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Décongélation	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gaz	-	•	•	•
<input checked="" type="checkbox"/> Gril gaz	-	•	-	•
<input checked="" type="checkbox"/> Gaz ventilé	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gril gaz pulsé	-	-	-	-
<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Finition	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer
<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTE FOUR</b>				
Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACCESOIRES</b>				
Thermostat	•	•	•	•
Gril porte fermée	•	en option	•	en option
Commandes séparées Four & Gril	-	en option	-	en option
Tournebroche	en option	en option	en option	en option
Éclairage four	•	•	•	•
Grille	1	1	1	1
Grille émaillée	1	1	1	1
Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pieds réglables en hauteur	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume du four <sup>(1)</sup>	L	130	122	130
Puissance électrique totale	W	2465	15	2015
Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 10,7	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 8,8
<b>DIMENSIONS</b>				
H x L x P	cm	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60
H x L x P emballé	cm	85X95X67	85X95X67	85X95X67

<sup>(1)</sup>Conformément au Règlement UE 65/2014

Légende des couleurs : I = Acier X = Blanc

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Alpha



	<b>AL9621EI</b>	<b>AP9612G</b>	<b>AP9621G</b>	<b>AL8512G</b>
Dimensions	90x60	90x60	90x60	80x50
Couleur	I	I - X	I - X	I - X
<b>TABLE DE CUISSON</b>				
Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Brûleur avant droit	Ø cm/kW 1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)
Brûleur avant gauche	Ø cm/kW 3 (rapide)	3 (rapide)	3 (rapide)	3 (rapide)
Brûleur arrière droit	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)
Brûleur arrière gauche	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)
Brûleur central	Ø cm/kW Chauffe-plat électrique 14,5 - 1	3,8 (triple couronne)	Chauffe-plat électrique 14,5 - 1	3,8 (triple couronne)
Brûleur arrière centre	Ø cm/kW Chauffe-plat électrique 18 - 1,5	-	Chauffe-plat électrique 18 - 1,5	-
<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Soupapes de sûreté Plaque chauffante	en option	en option	en option	en option
Allumage électronique Plaque chauffante	en option	en option	en option	en option
Soupapes de sûreté Four + Gril	-	en option	en option	en option
Allumage électronique Four + Gril	-	en option	en option	en option
Type d'allumage	Bouton	en option	en option	en option
<b>ACCESOIRES TABLE DE CUISSON</b>				
Grilles en émail mat	•	•	•	•
Support wok	-	en option	-	en option
<b>FOUR</b>				
Type de four	Four électrique avec gril électrique	Four gaz avec gril gaz	Four gaz avec gril gaz	Four gaz avec gril gaz
<b>FONCTIONS</b>				
Sélection fonction	5	2	2	2
Éclairage	•	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Préchauffage	-	-	-	-
Convection naturelle	•	-	-	-
Sole	•	-	-	-
* Sole pulsée	-	-	-	-
Voûte	•	-	-	-
Gril	•	-	-	-
Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	-
* Double gril pulsé	-	-	-	-
* Gril pulsé	-	-	-	-
* Chaleur pulsée	-	-	-	-
Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	-
Décongélation	-	-	-	-
Gaz	-	•	•	•
Gril gaz	-	•	•	•
Gaz ventilé	-	-	-	-
Gril gaz pulsé	-	-	-	-
<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Finition	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer
<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTE FOUR</b>				
Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACCESOIRES</b>				
Thermostat	•	•	•	•
Gril porte fermée	•	en option	en option	en option
Commandes séparées Four & Gril	-	en option	en option	en option
Tournebroche	en option	en option	en option	en option
Éclairage four	•	•	•	•
Grille	1	1	1	1
Grille émaillée	1	1	1	1
Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pieds réglables en hauteur	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume du four <sup>(1)</sup>	L	130	69	69
Puissance électrique totale	W	4965	15	2515
Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 21,6	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 10,9
<b>DIMENSIONS</b>				
H x L x P	cm	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60
H x L x P emballé	cm	85X95X67	85X95X67	85X85X67

<sup>(1)</sup>Conformément au Règlement UE 65/2014

Légende des couleurs : I = Acier X = Blanc

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Alpha



	<b>AP8512G</b>	<b>AL6613G</b>	<b>AL6613EI</b>	<b>AL6611G</b>
Dimensions	80x50	60x60	60x60	60x60
Couleur	I - X	I - X	I	I - X
<b>TABLE DE CUISSON</b>				
Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR
Brûleur avant droit	Ø cm/kW	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)
Brûleur avant gauche	Ø cm/kW	3 (rapide)	3,6 (triple couronne)	3 (rapide)
Brûleur arrière droit	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)
Brûleur arrière gauche	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)
Brûleur central	Ø cm/kW	3,8 (triple couronne)	-	1,75 (semi-rapide)
Brûleur arrière centre	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Soupapes de sûreté Plaque chauffante	en option	en option	en option	en option
Allumage électronique Plaque chauffante	en option	en option	en option	en option
Soupapes de sûreté Four + Gril	en option	en option	-	en option
Allumage électronique Four + Gril	en option	en option	-	en option
Type d'allumage	Bouton	en option	en option	en option
<b>ACCESOIRES TABLE DE CUISSON</b>				
Grilles en émail mat	•	•	•	•
Support wok	en option	en option	en option	en option
<b>FOUR</b>				
Type de four	Four gaz avec gril gaz	Four gaz avec gril gaz	Four électrique avec gril électrique	Four gaz avec gril gaz
<b>FONCTIONS</b>				
Sélection fonction	2	2	5	2
<input checked="" type="checkbox"/> Éclairage	-	-	•	-
<input checked="" type="checkbox"/> Pizza	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Préchauffage	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Convection naturelle	-	-	•	-
<input type="checkbox"/> Sole	-	-	•	-
<input checked="" type="checkbox"/> Sole pulsée	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Voûte	-	-	•	-
<input type="checkbox"/> Gril	-	-	•	-
<input type="checkbox"/> Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Double gril pulsé	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gril pulsé	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Chaleur pulsée	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Décongélation	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gaz	•	•	-	•
<input checked="" type="checkbox"/> Gril gaz	•	•	-	•
<input checked="" type="checkbox"/> Gaz ventilé	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Gril gaz pulsé	-	-	-	-
<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Finition	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer
<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTE FOUR</b>				
Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACCESOIRES</b>				
Thermostat	•	•	•	•
Gril porte fermée	en option	en option	•	en option
Commandes séparées Four & Gril	en option	en option	-	en option
Tournebroche	en option	en option	en option	en option
Éclairage four	•	•	•	•
Grille	1	1	1	1
Grille émaillée	1	1	1	1
Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pieds réglables en hauteur	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume du four <sup>(1)</sup>	L	48	69	70
Puissance électrique totale	W	15	15	2265
Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 9,8
<b>DIMENSIONS</b>				
H x L x P	cm	85/90X80X50	85/90X60X60	85/90X60X60
H x L x P emballé	cm	85X85X67	85x65x67	85x65x67

<sup>(1)</sup>Conformément au Règlement UE 65/2014

Légende des couleurs : I = Acier X = Blanc

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Alpha



	<b>AL6611M</b>	<b>AL6611EI</b>	<b>AL6609EI</b>	<b>AL5511G</b>
Dimensions	60x60	60x60	60x60	53x50
Couleur	I - X	I	I	I - X
<b>TABLE DE CUISSON</b>				
Nombre brûleurs gaz / foyers	1 AU, 1 RA, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR	4 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR
Brûleur avant droit	Ø cm/kW	1 (auxiliaire)	1 (auxiliaire)	Hot plate 14,5 cm / 1
Brûleur avant gauche	Ø cm/kW	3 (rapide)	3 (rapide)	Hot plate 18 cm 1,5
Brûleur arrière droit	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	Hot plate 18 cm / 2
Brûleur arrière gauche	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapide)	1,75 (semi-rapide)	Hot plate 14,5 cm / 1
Brûleur central	Ø cm/kW	-	-	1,75 (semi-rapide)
Brûleur arrière centre	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SÉCURITÉ &amp; ALLUMAGE</b>				
Soupapes de sûreté Plaque chauffante	en option	en option	-	en option
Allumage électronique Plaque chauffante	en option	en option	-	en option
Soupapes de sûreté Four + Gril	en option	-	-	en option
Allumage électronique Four + Gril	en option	-	-	en option
Type d'allumage	Bouton	en option	en option	-
<b>ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON</b>				
Grilles en émail mat	•	•	•	•
Support wok	en option	en option	-	-
<b>FOUR</b>				
Type de four	Four gaz avec gril électrique	Four électrique avec gril électrique	Four électrique avec gril électrique	Four gaz avec gril gaz
<b>FONCTIONS</b>				
Sélection fonction	2	5	5	2
Éclairage	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-
Préchauffage	-	-	-	-
Convection naturelle	-	•	•	-
Sole	-	•	•	-
Sole pulsée	-	-	-	-
Voûte	-	•	•	-
Gril	•	•	•	-
Gril + résistance de voûte (double gril)	-	-	-	-
Double gril pulsé	-	-	-	-
Gril pulsé	-	-	-	-
Chaleur pulsée	-	-	-	-
Multifonction (chaleur tournante)	-	-	-	-
Décongélation	-	-	-	-
Gaz	•	-	-	•
Gril gaz	-	-	-	•
Gaz ventilé	-	-	-	-
Gril gaz pulsé	-	-	-	-
<b>CAVITÉ FOUR</b>				
Finition	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer	Titanium facile à nettoyer
<b>TYPE DE PROGRAMMATION</b>				
Minuteur sonore	•	•	•	•
<b>PORTE FOUR</b>				
Double vitrage	•	•	•	•
<b>ACCESOIRES</b>				
Thermostat	•	•	•	•
Gril porte fermée	•	•	•	-
Commandes séparées Four & Gril	-	-	-	en option
Tournebroche	en option	en option	en option	en option
Éclairage four	•	•	•	•
Grille	1	1	1	1
Grille émaillée	1	1	1	1
Coffre de rangement (rabattable)	•	•	•	•
Pieds réglables en hauteur	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Volume du four <sup>(1)</sup>	L	70	70	70
Puissance électrique totale	W	1415	2265	7765
Tension/Intensité	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 6,2	220-240 / 50-60 / 9,8	220-240 / 50-60 / 33,8
<b>DIMENSIONS</b>				
H x L x P	cm	85/90X60X60	85/90X60X60	85/90X60X60
H x L x P emballé	cm	85x65x67	85x65x67	85x58x57

<sup>(1)</sup>Conformément au Règlement UE 65/2014

Légende des couleurs : I = Acier X = Blanc

MARKETING  
Glem Gas

Glem Gas S.p.A. reserves the right unilaterally at any time to change its own products without altering the catalogue contents accordingly.

Glem Gas S.p.A. se reserva el derecho de cambiar sus propios productos en cualquier momento sin alterar el contenido del catálogo.







Glem Gas S.p.A.  
via Modenese, 4266  
41018 San Cesario S.P.  
Modena - Italy  
tel. +39 059 959111  
fax +39 059 959150  
[info@glemgas.com](mailto:info@glemgas.com)  
[www.glemgas.com](http://www.glemgas.com)