



MATRIX & UNICA

Cookers - Cocinas

COOKERS

COCINAS

2 *Glem*

08 *Matrix*

26 *Unica*

Glem World

PROJECT *and* EMOTION MADE *in* ITALY

*Proyecto y emoción
Made in Italy*



Glem brand belongs to Glem Gas group established in 1959 in San Cesario, a few kilometers from Modena, in the heart of Emilia and of this territory it proudly carries on the culinary excellence, the artistic tradition, the spirit of innovation and the craftsmanship of its people. The technological and aesthetic content of our products represents our absolute value, a rigorous and emblematic image of **Made in Italy**. All products Made in Italy are assembled in our local premises and are submitted to strict quality controls so as to grant excellent performances.

La marca Glem pertenece al grupo Glem Gas establecido en 1959 en San Cesario, a pocos kilómetros de Módena, en el corazón de la región Emilia y de este territorio lleva con orgullo la excelencia culinaria, la tradición artística, el espíritu de innovación y la artesanía de su gente. El contenido tecnológico y estético de nuestros productos representa nuestro valor absoluto, una imagen rigurosa y emblemática del **Made in Italy**. Todos los productos Made in Italy se ensamblan en nuestras instalaciones locales y son sometidos a estrictos controles de calidad para garantizar excelentes prestaciones.



Glem Experience

IO CUCINO *con GLEM*

I cook with Glem
Cocino con Glem

"I cook with Glem" encapsulates our renewed identity, based on an impressive heritage of values for sharing, with the product at the centre of episodes from life and personal stories just waiting to be told. Investigating people's experience of using our products every day places the spotlight on our audience in its dialogue with us through social media interaction.

"Cocino con Glem" encapsula nuestra identidad renovada, basada en un impresionante patrimonio de valores por compartir, donde el producto es el centro de capítulos de la vida y de historias personales a la espera de ser contadas. Al investigar la experiencia de la gente que usa nuestros productos diariamente, nos enfocamos en el diálogo con ellos mediante la interacción a través de los medios sociales.

Share our experience
Comparte nuestra experiencia



See our cookbook
Vea nuestro libro de recetas

www.glemgas.com





Io Cucino
con
GLEM

MADE IN ITALY

Glem Style

GLOBAL and SMART CITIZENS

Ciudadanos globales e ingeniosos

We develop products according to the contemporary living, favouring materials and innovative shapes which grant charming aesthetic, ergonomic shapes, ease of use and maintenance. Our appliances become object of furniture able to perfectly adapt to the lastest fashion trends and interior design.


Pragmatism, experience and creativity are the ingredients which have enabled Glem to receive prestigious awards and praises in the design area.

Desarrollamos productos pensados para la vida contemporánea, favoreciendo materiales y formas innovadoras que garantizan una estética encantadora, formas ergonómicas, facilidad de uso y mantenimiento.

Nuestros electrodomésticos se convierten en objeto de mobiliario capaz de adaptarse perfectamente a las últimas tendencias de la moda y del diseño de interiores.

El pragmatismo, la experiencia y la creatividad son los ingredientes que han permitido a Glem lograr recibir prestigiosos premios y elogios en el ambiente del diseño.





MATRIX

*The professional cooker reveals out the new shapes and functionalities
La cocina profesional revela sus nuevas formas y funcionalidades*









COOKERS - COCINAS

Matrix

CHEF PROOF PERFORMANCE

Rendimiento a prueba de Chef



SAFE TOUCH SAFE TOUCH

*Thanks to an innovative cooling system, the operational surface temperatures are reduced.
Gracias a un innovador sistema de refrigeración, se reducen las temperaturas de la superficie de funcionamiento.*



REMOVABLE INNER FULL GLASS DOOR PUERTA INTERIOR FULL GLASS EXTRAÍBLE

*The full glass oven inner door grants strength and solidity and it also facilitates the cleanliness since it is easily removable.
La puerta interior del horno, «full glass» (completamente de vidrio), otorga fuerza y solidez y a la vez facilita la limpieza, ya que es fácilmente extraíble.*



TITANIUM ENAMEL - EASY TO CLEAN ESMALTE TITANIO - FÁCIL DE LIMPIAR

*Thanks to the low porosity of the titanium enamel, cleaning is so much easier and reduces dirt build up.
The titanium enamel is resistant to the attack of acids and maintains its colour over time even after intensive use.
Gracias a la reducida porosidad del esmalte Titanium, la limpieza es mucho más fácil y se reduce la acumulación de suciedad.
El esmalte Titanium es resistente al ataque de los ácidos, y mantiene su color con el pasar del tiempo aún tras usos intensos.*



MULTICHEF (FAN SWITCH) MULTICHEF (INTERRUPTOR VENTILADOR)

The Multichef button allows you select between fan assisted or static cooking in gas ovens. This provides great versatility in cooking times and methods. Simply select the fan with the dedicated knob on the control panel to create perfect heat distribution inside the oven. The accurate and constant temperature of the oven browns dishes perfectly and allows you to cook more than one dish simultaneously, optimising the use of the space inside the oven.

El botón Multichef permite seleccionar entre la cocción ventilada o estática en los hornos a gas. Esto otorga una gran versatilidad a los tiempos y métodos de cocción. Basta seleccionar el ventilador mediante la específica perilla en el panel de control para obtener una perfecta distribución del calor dentro al horno. La temperatura precisa y constante del horno dora los platos en modo perfecto y permite cocinar más de un plato al mismo tiempo, optimizando así el uso del espacio dentro al horno.

EFFICIENCY and FLEXIBILITY

Eficiencia y flexibilidad



TANGENTIAL COOLING FAN VENTILADOR TANGENCIAL DE REFRIGERACIÓN

The hot air is expelled reducing the temperature of the external surface.

Se expulsa el aire caliente para reducir la temperatura de la superficie externa.



MAXI GRILL MAXI GRILL

The grilling area features top of the market size.

El área para asar cuenta con el mejor tamaño disponible en el mercado.



LEFT TRIPLE RING BURNER QUEMADOR IZQUIERDO CON TRIPLE ANILLO

This is a new layout. We have positioned the triple ring burner on the left. The overall functionality of the cooktop is perfectly optimised. Even when using a 30 cm diameter pan on the left burner, there is enough clearance for other pans to be used on the other burners.

Esta es una nueva disposición. Hemos colocado el quemador con triple anillo a la izquierda. La funcionalidad general del plano de cocción ha sido perfectamente optimizada. Incluso al utilizar ollas de 30 cm de diámetro en el quemador izquierdo, queda suficiente espacio para colocar las demás ollas en los otros quemadores.



TRIPLE RING BURNER QUEMADOR CON TRIPLE ANILLO

The special burner with triple ring makes the most of the power and the special form of the burner permits uniformity of the flame. The power of 3.6 kW to 3.8 kW ensures maximum efficiency and faster cooking times.

El especial quemador con triple anillo logra optimizar al máximo la potencia y la forma particular del anillo permite una llama uniforme. Su potencia de 3,6 kW a 3,8 kW garantiza la máxima eficiencia y un veloz tiempo de cocción.



SAFETY VALVE VÁLVULA DE SEGURIDAD

Thermocouple stops the flow of gas in the event of an accidental flame failure. The thermocouple intervenes within 3 seconds of the flame switching off and it is active even in the event of a power cut.

Un termopar detiene el flujo de gas en caso de fallo accidental de la llama. El termopar interviene en menos de 3 segundos del apagado de la llama y permanece activo incluso en caso de pérdida de corriente.



MULTIFUNCTION GAS OVEN WITH FAN HORNO A GAS MULTIFUNCIÓN CON VENTILADOR

Glem has created an innovative oven which combines all the features of a multifunction electric oven with those of a gas oven. The traditional cooking of a gas oven, ideal for roasting and baking, combined with fan forced ventilation provides a great heat distribution for single and multi-level cooking. More recipes prepared in less time and with less energy consumption.

Glem ha creado un horno innovador, que combina todas las características de un horno eléctrico multifunción con los de un horno a gas. La cocción tradicional de un horno a gas, ideal para asar y hornear; combinada con la ventilación forzada mediante un ventilador proporciona una excelente distribución del calor para cocinar en uno o en varios niveles. Así se podrán preparar varias recetas en menos tiempo y consumiendo menos energía.



ONE-HAND IGNITION ENCENDIDO CON UNA SOLA MANO

The one-hand ignition allows to ignite the cooker with an easy pression on the knob.

El encendido con una sola mano permite encender la placa con la simple presión de la perilla.



BUILDING-IN EMPOTRADOS

All Glem cookers are approved to be built into your kitchen cabinets according to the European Building-in Homologation (UNI EN 30-1-1 class 2).

Todas las cocinas Glem están aprobadas para ser empotradas en los armarios de cocina según la Homologación Europea UNI EN 30-1-1 clase 2.



CLOSED DOOR PUERTA CERRADA

Simultaneous operation of gas oven & gas grill with closed door. The closed door system ensures greater safety in the top of the oven and around the knobs.

Funcionamiento contemporáneo del horno a gas y del grill a gas con la puerta cerrada. El sistema con puerta cerrada garantiza una mayor seguridad en la parte superior del horno y alrededor de las perillas.



DEFROSTING DESCONGELACIÓN

Defrost by fan alone reduce by 30% defrost timing of your frozen food.

La descongelación solo mediante ventilador reduce de un 30% el tiempo necesario para descongelar los alimentos.

100x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Matrix



Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Flame Failure device for cooktop burners (for MQ1644RI model)
Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit (for MQ1644VI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for MQ1644VI model)
Triple glass cold door
Oven and grill with separate knob (for MQ1644RI model)
Closed door (for MQ1644RI model)
Digital minute minder (for MQ1644RI model)
Digital programmer (for MQ1644VI model)

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ1644RI)
Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio (para el modelo MQ1644VI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ1644VI)
Puerta fría con triple vidrio
Horno y grill con perilla separada (para el modelo MQ1644RI)
Puerta cerrada (para el modelo MQ1644RI)
Minutero digital (para el modelo MQ1644RI)
Programador digital (para el modelo MQ1644VI)

MQ1644RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
6 functions
Multichef button (fan switch)
112 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 112 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora

MQ1644VI

St. steel / Acero inox




OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
120 lt oven capacity
2 grids
1 drip tray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 120 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



MQ1644RI - MQ1644VI

5 gas burners
(1 triple ring on the left 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3800W)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Matrix



MQB644RI

Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Flame Failure device for cooktop burners (for MQB644RI model)
Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit (for MQB644VI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for MQB644VI model)
Triple glass cold door
Oven and grill with separate knob (for MQB644RI model)
Closed door (for MQB644RI model)
Digital minute minder (for MQB644RI model)
Digital programmer (for MQB644VI model)

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB644RI)
Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio (para el modelo MQB644VI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB644VI)
Puerta fría con triple vidrio
Horno y grill con perilla separada (para el modelo MQB644RI)
Puerta cerrada (para el modelo MQB644RI)
Minutero digital (para el modelo MQB644RI)
Programador digital (para el modelo MQB644VI)

MQB644RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
6 functions
Multichef button (fan switch)
98 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 98 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



MQB644VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
104 lt oven capacity
2 grids
1 driptray


HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 104 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



MQB644RI - MQB644VI

5 gas burners
(1 triple ring on the left 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3800W)



90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Matrix



MQB612RI

Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Flame Failure device for cooktop burners (for MQB612RI model)
Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Flame Failure device for cooktop burners (for MQB612GI model)
Triple glass cold door
Oven and grill with separate knob
Closed door
Digital minute minder

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB612RI)
Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB612GI)
Puerta fría con triple vidrio
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Minutero digital

MQB612RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
6 functions
Multichef button (fan switch)
98 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 98 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



MQB612GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
4 functions
108 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 108 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



MQB612RI - MQ7612GI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Matrix



MQB612VI

Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit
Flame Failure device for cooktop burners
Triple glass cold door
Digital programmer

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Puerta fría con triple vidrio
Programador digital

MQB612VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
104 lt oven capacity
2 grids
1 driptray


HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 104 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



MQB612VI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)



90x60 MAXI OVEN WITH CERAMIC TOP / MAXI HORNO CON PLANO DE COCCIÓN DE CERÁMICA

Matrix



Standard features

Tangential cooling fan
Oven light
Thermostat
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit
Triple glass cold door
Digital programmer

MQB624VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
7 functions
104 lt oven capacity
2 grids
1 driptray

Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración
Luz del horno
Termostato
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio
Puerta fría con triple vidrio
Programador digital

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
7 funciones
Capacidad horno 104 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



MQB624VI

5 vitroceramic zones
(high-light)

5 zonas de vitrocerámica
(luz alta)

70x60

Matrix



Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Flame Failure device for cooktop burners (for MQ7612RI model)
Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder (Not available with separate knob)
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Flame Failure device for cooktop burners (for MQ7612GI model)
Triple glass cold door
Oven and grill with separate knob
Closed door
Digital minute minder (Not available with separate knob)

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ7612RI)
Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero (No disponible con perilla separada)
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ7612GI)
Puerta fría con triple vidrio
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Minutero digital

MQ7612RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
6 functions
Multichef button (fan switch)
65 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 65 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



MQ7612GI

St. steel / Acero inox




OVEN

Gas oven
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
4 functions
69 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 69 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



MQ7612RI - MQ7612GI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3600W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3600W)

70x60

Matrix



Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit
Flame Failure device for cooktop burners
Triple glass cold door
Digital programmer

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Puerta fría con triple vidrio
Programador digital

MQ7612VI

St. steel / Acero inox




OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
67 lt oven capacity
2 grids
1 driptray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 104 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora




MQ7612VI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3600W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3600W)

60x60

Matrix



MQ6613RI

Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Flame Failure device for cooktop burners (for MQ6613RI model)
Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Flame Failure device for cooktop burners (for MQ6613GI model)
Triple glass cold door
Oven and grill with separate knob
Closed door
Digital minute minder

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ6613RI)
Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ6613GI)
Puerta fría con triple vidrio
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Minutero digital

MQ6613RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
6 functions
Multichef button (fan switch)
65 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 65 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



MQ6613GI

St. steel / Acero inox




OVEN

Gas oven
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
4 functions
69 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray


HORNO

Horno a gas
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 69 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora




MQ6613RI - MQ6613GI

4 gas burners
(1 triple ring on the left 3600W)
4 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)



60x60

Matrix



Standard features

Cast iron pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners
Tangential cooling fan
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit
Flame Failure device for cooktop burners
Triple glass cold door
Digital programmer

Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Ventilador tangencial de refrigeración
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Puerta fría con triple vidrio
Programador digital

MQ6613VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
67 lt oven capacity
2 grids
1 driptray


HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 67 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



MQ6613VI

4 gas burners
(1 triple ring on the left 3600W)
4 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)



60x60 OVEN WITH CERAMIC TOP / HORNO CON PLANO DE COCCIÓN DE CERÁMICA

Matrix



Standard features

Tangential cooling fan
Oven light
Thermostat
Storage compartment
Adjustable stainless steel feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Removable inner glass oven door
Full glass oven door with lateral profiles
Smooth oven cavity with chromed racks

Optional

Turnspit
Triple glass cold door
Digital programmer

MQ6623VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
7 functions
67 lt oven capacity
2 grids
1 driptray

Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración
Luz del horno
Termostato
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables de acero inox

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta interior del horno de vidrio extraíble
Puerta del horno full glass con perfiles laterales
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

Optional

Asador giratorio
Puerta fría con triple vidrio
Programador digital

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
7 funciones
Capacidad horno 67 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



MQ6623VI

4 vitroceramic zones
(high-light)
4 zonas vitrocerámicas
(luz alta)





MADE IN ITALY

UNICA

*Harmonious shapes and essential design
Formas armoniosas y diseño esencial*







CABINE
TÉLÉGRAPHIQUE





COOKERS - COCINAS

Unica

A COOKER FOR EVERY TASTE

Una cocina para todos los gustos



MATT FINISHING ACABADO MATE

The new matt black pan support give more solidity and richness to the cooktop. Furthermore, the new matt and porous finishing acts as anti-slip for all the saucepans.
El nuevo soporte para ollas negro mate otorga solidez y calidad al plano de cocción. Además, el nuevo acabado mate poroso actúa como anti-deslizante para las ollas.



SAFE TOUCH SAFE TOUCH

Thanks to an innovative cooling system, the operational surface temperatures are reduced.
Gracias a un innovador sistema de refrigeración, se reducen las temperaturas de la superficie de funcionamiento.



TITANIUM ENAMEL - EASY TO CLEAN ESMALTE TITANIO - FÁCIL DE LIMPIAR

Thanks to the low porosity of the titanium enamel, cleaning is so much easier and reduces dirt build up.
The titanium enamel is resistant to the attack of acids and maintains its colour over time even after intensive use.
Gracias a la reducida porosidad del esmalte Titanium, la limpieza es mucho más fácil y se reduce la acumulación de suciedad.
El esmalte Titanium es resistente al ataque de los ácidos, y mantiene su color con el pasar del tiempo aún tras usos intensos.



MULTIFUNCTION GAS OVEN WITH FAN HORNO A GAS MULTIFUNCIÓN CON VENTILADOR

Glem has created an innovative oven which combines all the features of a multifunction electric oven with those of a gas oven. The traditional cooking of a gas oven, ideal for roasting and baking, combined with fan forced ventilation provides a great heat distribution for single and multi-level cooking.
More recipes prepared in less time and with less energy consumption.
Glem ha creado un horno innovador, que combina todas las características de un horno eléctrico multifunción con los de un horno a gas. La cocción tradicional de un horno a gas, ideal para asar y hornear, combinada con la ventilación forzada mediante un ventilador proporciona una excelente distribución del calor para cocinar en uno o en varios niveles.
Así se podrán preparar varias recetas en menos tiempo y consumiendo menos energía.

UNIQUE and FUNCTIONAL

Única y funcional



TANGENTIAL COOLING FAN VENTILADOR TANGENCIAL DE REFRIGERACIÓN

The hot air is expelled reducing the temperature of the external surface.

Se expulsa el aire caliente para reducir la temperatura de la superficie externa.



TRIPLE RING BURNER QUEMADOR CON TRIPLE ANILLO

The special burner with triple ring makes the most of the power and the special form of the burner permits uniformity of the flame. The power of 3.6 kW to 3.8 kW ensures maximum efficiency and faster cooking times.

El especial quemador con triple anillo logra optimizar al máximo la potencia y la forma particular del anillo permite una llama uniforme. Su potencia de 3,6 kW a 3,8 kW garantiza la máxima eficiencia y un veloz tiempo de cocción.



MULTICHEF (FAN SWITCH) MULTICHEF (INTERRUPTOR VENTILADOR)

The Multichef button allows you select between fan assisted or static cooking in gas ovens. This provides great versatility in cooking times and methods. Simply select the fan with the dedicated knob on the control panel to create perfect heat distribution inside the oven. The accurate and constant temperature of the oven browns dishes perfectly and allows you to cook more than one dish simultaneously, optimising the use of the space inside the oven.

El botón Multichef permite seleccionar entre la cocción ventilada o estática en los hornos a gas. Esto otorga una gran versatilidad a los tiempos y métodos de cocción. Basta seleccionar el ventilador mediante la específica perilla en el panel de control para obtener una perfecta distribución del calor dentro al horno. La temperatura precisa y constante del horno dora los platos en modo perfecto y permite cocinar más de un plato al mismo tiempo, optimizando así el uso del espacio dentro al horno.



MAXI GRILL MAXI GRILL

The grilling area features top of the market size.

El área para asar cuenta con el mejor tamaño disponible en el mercado.



DEFROSTING DESCONGELACIÓN

Defrost by fan alone reduce by 30% defrost timing of your frozen food.

La descongelación solo mediante ventilador reduce de un 30% el tiempo necesario para descongelar los alimentos.



CRYSTAL LID TAPA DE CRISTAL

Glass crystal lid ensures the protection of the kitchen wall rear the cook top from stains and dirt produced during cooking. In addition it allows you to preserve the cleanliness of your household appliance.

La tapa de cristal garantiza la protección de la pared detrás del plano de cocción contra las manchas y la suciedad que se produce durante la cocción. Además, permite preservar la limpieza de su aparato doméstico.



ONE-HAND IGNITION ENCENDIDO CON UNA SOLA MANO

The one-hand ignition allows to ignite the cooker an easy pression of the knob.

El encendido con una sola mano permite encender la placa con la simple presión de la perilla.



BUILDING-IN EMPOTRADOS

All Gleam cookers are approved to be built into your kitchen cabinets according to the European Building-in Homologation (UNI EN 30-1-1 class 2).

Todas las cocinas Gleam están aprobadas para ser empotradas en los armarios de cocina según la Homologación Europea UNI EN 30-1-1 clase 2.



CLOSED DOOR PUERTA CERRADA

Simultaneous operation of gas oven & gas grill with closed door. The closed door system ensures greater safety in the top of the oven and around the knobs.

Funcionamiento contemporáneo del horno a gas y del grill a gas con la puerta cerrada. El sistema con puerta cerrada garantiza una mayor seguridad en la parte superior del horno y alrededor de las perillas.





SAFETY VALVE VÁLVULA DE SEGURIDAD

Thermocouple stops the flow of gas in the event of an accidental flame failure. The thermocouple intervenes within 3 seconds of the flame switching off and it is active even in the event of a power cut.

Un termopar detiene el flujo de gas en caso de fallo accidental de la llama. El termopar interviene en menos de 3 segundos del apagado de la llama y permanece activo incluso en caso de pérdida de corriente.

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612RI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
One-hand ignition for cooktop burners (for UN9612RI model)
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN9612GI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for UN9612RI model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN9612GI model)
Smooth oven cavity with chromed racks
Oven and grill with separate knob
Closed door (for UN9612GI model)

Características estándar

Sopores para ollas esmalte mate
Luz del horno
Termostato
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN9612RI)
Tapa de cristal
Compartimento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Sopores de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9612GI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN9612RI)
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9612GI)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada (para el modelo UN9612GI)

UN9612RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Closed door
6 functions
Multicook button (fan switch)
111 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
Puerta cerrada
6 funciones
Botón Multicook (interruptor ventilador)
Capacidad horno 111 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN9612GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
122 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 122 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora





UN9612RI - UN9612GI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand Ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners
Smooth oven cavity with chromed racks
Oven and grill with separate knob
Closed door

UN9612GX

White / Blanco




OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
122 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 122 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora





UN9612GX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612MI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit (for UN9612VI model)
One-hand ignition for cooktop burners
One-hand ignition for gas oven burners (for UN9612MI model)
Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven burners (for UN9612MI model)
Tangential cooling fan (for UN9612VI model)
Smooth oven cavity with chromed racks

UN9612MI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Electric grill
Closed door
4 functions
130 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

UN9612VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
118 lt oven capacity
2 grids
1 drip tray

Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional


Sopores de hierro fundido para ollas
Asador giratorio (para el modelo UN9612VI)
Encendido del plato de cocción con una sola mano
Encendido con una sola mano para horno a gas (para el modelo UN9612MI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para el horno a gas (para el modelo UN9612MI)
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9612VI)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

HORNO

Horno a gas
Grill eléctrico
Puerta cerrada
4 funciones
Capacidad horno 130 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 118 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora




UN9612MI - UN9612VI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612VX

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit (for UN9612VX model)
One-hand ignition for cooktop burners
One-hand ignition for gas oven burners (for UN9612MX model)
Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven burners (for UN9612MX model)
Smooth oven cavity with chromed racks
Tangential cooling fan (for UN9612VX model)

UN9612MX

White / Blanco



OVEN

Gas oven
Electric grill
Closed door
4 functions
130 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

UN9612VX

White / Blanco



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
118 lt oven capacity
2 grids
1 drip tray

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional


Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio (para el modelo UN9612VX)
Encendido del plato de cocción con una sola mano
Encendido con una sola mano para horno a gas (para el modelo UN9612MX)
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para el horno a gas (para el modelo UN9612MX)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9612VX)

HORNO

Horno a gas
Grill eléctrico
Puerta cerrada
4 funciones
Capacidad horno 130 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 118 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora




UN9612MX - UN9612VX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612WI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door (for UN9612WI model)
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
One-hand ignition for cooktop burners
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan
Smooth oven cavity with chromed racks

UN9612WI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
118 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

UN9612WX

White / Blanco



Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles


Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN9612WI)
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Sopores de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas


HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 118 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora




UN9612WI - UN9612WX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)



90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9621GI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit (for UN9621WI model)
One-hand ignition for cooktop burners (for UN9621WI model)
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN9621GI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for UN9621WI model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN9621GI model)
Tangential cooling fan (for UN9621WI model)
Smooth oven cavity with chromed racks
Oven and grill with separate knob (for UN9621GI model)
Closed door (for UN9621GI model)

Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Sopores de hierro fundido para ollas
Asador giratorio (para el modelo UN9621WI)
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN9621WI)
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN9621WI)
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GI)
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9621WI)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Horno y grill con perilla separada (para el modelo UN9621GI)
Puerta cerrada (para el modelo UN9621GI)

UN9621GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
122 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 122 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora

UN9621WI

St. steel / Acero inox




OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
118 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 118 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora




UN9621GI - UN9621WI

4 gas burners + 2 electric hot plates
4 quemadores a gas + 2 placas calientes eléctricas

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9621GX

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit (for UN9621WX model)
One-hand ignition for cooktop burners (for UN9621WX model)
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN9621GX model)
Flame Failure device for cooktop burners (for UN9621WX model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN9621GX model)
Tangential cooling fan (for UN9621WX model)
Smooth oven cavity with chromed racks
Oven and grill with separate knob (for UN9621GX model)
Closed door (for UN9621GX model)

Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Sopores de hierro fundido para ollas
Asador giratorio (para el modelo UN9621WX)
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN9621WX)
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GX)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN9621WX)
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GX)
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9621WX)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Horno y grill con perilla separada (para el modelo UN9621GX)
Puerta cerrada (para el modelo UN9621GX)

UN9621GX

White / Blanco



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
122 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 122 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora

UN9621WX

White / Blanco





OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
118 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 118 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





UN9621GX - UN9621WX

4 gas burners + 2 electric hot plates
4 quemadores a gas + 2 placas calientes eléctricas

90x60 MAXI OVEN WITH CERAMIC COOKTOP / MAXI HORNO CON PLANO DE COCCIÓN DE CERÁMICA

Unica



Standard features

Tangential cooling fan
Oven light
Thermostat
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door (for UN9624VI model)
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Turnspit
Smooth oven cavity with chromed racks

Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración
Luz del horno
Termostato
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN9624VI)
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Asador giratorio
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

UN9624VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
7 functions
118 lt oven capacity
2 grids
1 driptray

UN9624VX

White / Blanco



HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
7 funciones
Capacidad horno 118 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora




UN9624VI - UN9624VX

5 vitroceramic zones
(high-light)
5 zonas de vitrocerámica
(luz alta)

90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

PU9612RI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners (for PU9612RI model)
Bottle-compartment
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for PU9612GI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for PU9612RI model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for PU9612GI model)
Oven and grill with separate knob
Closed door (for PU9612GI model)

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo PU9612RI)
Compartimiento para botellas
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo PU9612GI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo PU9612RI)
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo PU9612GI)
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada (para el modelo PU9612GI)

PU9612RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Closed door
6 functions
Multichef button (fan switch)
62 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
Puerta cerrada
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 62 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



PU9612GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
66 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray


HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 66 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora




PU9612RI - PU9612GI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)



90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Bottle-compartment
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door

PU9612GX

White / Blanco



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
66 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 66 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para botellas
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad


Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plato de cocción / horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para plato de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada




PU9612GX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Bottle-compartment
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door (for PU9612WI model)
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
One-hand ignition for cooktop burners
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para botellas
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo PU9612WI)
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración

PU9612WI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
64 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 64 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora


PU9612WX

White / Blanco




PU9612WI - PU9612WX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)



80x60

Unica



UN8612RI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners (for UN8612RI model)
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN8612GI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for UN8612RI model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN8612GI model)
Smooth oven cavity with chromed racks
Oven and grill with separate knob
Closed door (for UN8612GI model)

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN8612RI)
Compartimento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN8612GI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN8612RI)
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN8612GI)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada (para el modelo UN8612GI)

UN8612RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Closed door
6 functions
Multichef button (fan switch)
95 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
Puerta cerrada
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 95 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN8612GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
105 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 105 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora




UN8612RI - UN8612GI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

80x60

Unica



Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners
Smooth oven cavity with chromed racks
Oven and grill with separate knob
Closed door

Características estándar

Soportes para ollas esmaldados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plato de cocción / horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para plato de cocción / horno a gas / grill a gas
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada

UN8612GX

White / Blanco



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
105 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 105 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN8612GX


5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)

5 quemadores a gas

(1 triple anillo en el centro, 3800W)

80x60

Unica



UN8612VI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
One-hand ignition for cooktop burners
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan
Smooth oven cavity with chromed racks

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

UN8612VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
101 lt oven capacity
2 grids
1 drip tray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 101 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora

UN8612WI

St. steel / Acero inox




OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
101 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 101 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora




UN8612VI - UN8612WI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3800W)

5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

80x60

Unica



UN8612VX

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
One-hand ignition for cooktop burners
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan
Smooth oven cavity with chromed racks

UN8612VX

White / Blanco



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
8 functions
101 lt oven capacity
2 grids
1 drip tray

UN8612WX

White / Blanco



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
101 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Compartimento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional


Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
8 funciones
Capacidad horno 101 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 101 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN8612VX - UN8612WX

5 gas burners


(1 triple ring in the middle 3800W)

5 quemadores a gas

(1 triple anillo en el centro, 3800W)

70x60

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN7612RI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder (Not available with separate knob)
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit (for UN7612WI model)
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan (for UN7612WI model)
Oven and grill with separate knob (for UN7612RI model)
Smooth oven cavity with chromed racks

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero (No disponible con perilla separada)
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio (para el modelo UN7612WI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN7612WI)
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas
Horno y grill con perilla separada (para el modelo UN7612RI)

UN7612RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Closed door
6 functions
Multichef button (fan switch)
62 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
Puerta cerrada
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 62 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN7612WI

St. steel / Acero inox




OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
64 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 64 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





UN7612RI - UN7612WI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3600W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3600W)

70x60

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan
Smooth oven cavity with chromed racks

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

UN7612WX

White / Blanco




OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
64 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 64 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





UN7612WX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle 3600W)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el centro, 3600W)

60x60

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN6613RI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners (for UN6613RI model)
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN6613GI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for UN6613RI model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN6613GI model)
Oven and grill with separate knob
Closed door (for UN6613GI model)

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN6613RI)
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6613GI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN6613RI)
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6613GI)
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada (para el modelo UN6613GI)

UN6613RI

St. steel / Acero inox




OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven / gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Closed door
6 functions
Multichef button (fan switch)
62 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
Puerta cerrada
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 62 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN6613RI - UN6613GI

4 gas burners
(1 triple ring on the left 3600W)
4 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)

UN6613GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
66 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray


HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 66 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



60x60

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door (for UN6613WI model)
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan

Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN6613WI)
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración

UN6613WI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
6 functions
64 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 64 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora


UN6613WX

White / Blanco





UN6613WI - UN6613WX

4 gas burners
(1 triple ring on the left 3600W)
4 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)



60x60

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN6611RI

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners (for UN6611RI model)
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN6611GI model)
Flame Failure device for cooktop burners (for UN6611RI model)
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill burners (for UN6611GI model)
Oven and grill with separate knob
Closed door (for UN6611GI model)

Características estándar

Soportes para ollas esmalte mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plato de cocción con una sola mano (para el modelo UN6611RI)
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Encendido con una sola mano para plato de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6611GI)
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción (para el modelo UN6611RI)
Dispositivo de Falla de Llama para plato de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6611GI)
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada (para el modelo UN6611GI)

UN6611RI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction gas oven with fan
Gas grill
One-hand ignition for gas oven /gas grill burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Closed door
6 functions
Multichef button (fan switch)
62 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray

HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador
Grill a gas
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
Puerta cerrada
6 funciones
Botón Multichef (interruptor ventilador)
Capacidad horno 62 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora



UN6611GI

St. steel / Acero inox



OVEN

Gas oven
Gas grill
4 functions
66 lt oven capacity
Turnspit
1 grid
1 drip tray


HORNO

Horno a gas
Grill a gas
4 funciones
Capacidad horno 66 l
Asador giratorio
1 rejilla
1 bandeja escurridora




UN6611RI - UN6611GI

4 gas burners
4 quemadores a gas



60x60

Unica



Cast iron pan supports on request
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

Standard features

Matt enamelled pan supports
Oven light
Thermostat
Crystal lid
One-hand ignition for cooktop burners
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

StopSol oven door (for UN6611WI model)
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Cast iron pan supports
Turnspit
Flame Failure device for cooktop burners
Tangential cooling fan

Características estándar

Soportes para ollas esmalte mate
Luz del horno
Termostato
Tapa de cristal
Encendido del plano de cocción con una sola mano
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN6611WI)
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Soportes de hierro fundido para ollas
Asador giratorio
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción
Ventilador tangencial de refrigeración

UN6611WI

St. steel / Acero inox



UN6611WX

White / Blanco




HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
6 funciones
Capacidad horno 64 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





UN6611WI - UN6611WX

4 gas burners
4 quemadores a gas



60x60 CERAMIC COOKTOP / PLANO DE COCCIÓN DE CERÁMICA

Unica



Standard features

Tangential cooling fan
Oven light
Thermostat
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door
Safe Touch

Details

StopSol oven door (for UN6623VI model)
Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Full glass oven door with lateral profiles

Optional

Turnspit
Smooth oven cavity with chromed racks

Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración
Luz del horno
Termostato
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio
Safe Touch

Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN6623VI)
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

Optional

Asador giratorio
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

UN6623VI

St. steel / Acero inox



OVEN

Multifunction electric oven
Electric grill
Closed door
7 functions
64 lt oven capacity
2 grids
1 driptray

UN6623VX

White / Blanco



HORNO

Horno eléctrico multifunción
Grill eléctrico
Puerta cerrada
7 funciones
Capacidad horno 64 l
2 rejillas
1 bandeja escurridora



UN6623VI - UN6623VX

4 vitroceramic zones
(high-light)
4 zonas vitrocerámicas
(luz alta)



COOKERS

Glem

FUNCTIONS

Funciones



OVEN LIGHT LUZ DEL HORNO

It is operated utilizing the oven functions.
Se activa al utilizar las funciones del horno.



TRADITIONAL COOKING COCCIÓN TRADICIONAL

The heat is given by the bottom and upper oven elements.
Ideal for pastry baking and traditional recipes.
El calor es emitido por los elementos inferiores y superiores del horno.
Ideal para el horneado de pasteles y recetas tradicionales.



BOTTOM ELEMENT ELEMENTO INFERIOR

Ideal for cooking pies and to give a final touch to the baking.
Ideal para cocinar pasteles y para dar un toque final al horneado.



BOTTOM ELEMENT WITH FAN ELEMENTO INFERIOR CON VENTILADOR

The heat of the bottom element is spread through the fan.
Ideal for soufflés.
El ventilador propaga el calor del elemento inferior.
Ideal para soufflés.



STATIC + FAN ESTÁTICO + VENTILADOR

The heat given by the bottom and upper oven elements is spread through the fan.
El ventilador propaga el calor emitido por los elementos inferiores y superiores del horno.



GRILL GRILL

It is used to cook "au gratin". Ideal for cooking "thin" meat.
Utilizado para gratinar. Ideal para cocinar carnes finas.



DOUBLE GRILL DOBLE GRILL

The grill along with the upper element allows grilling on wider areas.
El grill junto al elemento superior permiten asar superficies más amplias.



DOUBLE GRILL WITH FAN DOBLE GRILL CON VENTILADOR

Ideal for grilling meat and for cooking fish.
Ideal para asar carnes y cocinar peces.



MULTIFUNCTION (CIRCULAR + FAN) MULTIFUNCIÓN (CIRCULAR + VENTILADOR)

The fan moves the hot air inside the oven, allowing homogeneous cooking on 3 levels, perfect for baking trays of biscuits or cupcakes.
El ventilador mueve el aire caliente dentro al horno para lograr una cocción homogénea en 3 niveles, ideal para la preparación de galletitas o cupcakes en bandejas de horneado.



DEFROSTING DESCONGELACIÓN

The fan is operated without any element. It assures rapid defrosting in few minutes and in the best possible way.
El ventilador se opera sin algún elemento. Asegura una descongelación rápida en pocos minutos y en el mejor modo posible.



GAS

Traditional gas cooking.
Cocción tradicional a gas.



GRILL GAS GRILL A GAS

Ideal for cooking with turnspit.
Ideal for cooking with turnspit.



GAS WITH FAN GAS CON VENTILADOR

The fan spreads the heat produced by the gas burner in a homogeneous way.
El ventilador propaga en modo homogéneo el calor producido por el quemador a gas.




GRILL GAS WITH FAN GRILL A GAS CON VENTILADOR

The fan spreads the heat produced by the grill gas in a homogeneous way. It is ideal for baking big pieces of meat.
El ventilador propaga en modo homogéneo el calor producido por el grill a gas. Ideal para hornear grandes trozos de carne.

OPTIONAL

On request


CAST IRON PAN SUPPORTS AND BURNER COVERS (ONLY FOR UNICA MODELS) **SOPORTES PARA OLLAS Y CUBRE-QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO (SOLO PARA LOS MODELOS UNICA)**



Kit 2 cast iron pan supports and 4 burner covers
Kit de 2 soportes para ollas y 4 cubre-quemadores de hierro fundido



For cooktop 60x60 cm / Para plato de cocción 60x60 cm



Kit 3 cast iron pan supports and 5 burner covers
Kit de 3 soportes para ollas y 5 cubre-quemadores de hierro fundido



For cooktop 70x60 cm / Para plato de cocción 70x60 cm

For cooktop 90x60 cm / Para plato de cocción 90x60 cm

CAST IRON PLATE / PLATO DE HIERRO FUNDIDO


The cast iron plate is ideal for the preparation of meat, fish and vegetables.

El plato de hierro fundido es ideal para la preparación de verduras, carnes y pescados.



Cast iron plate 36,5x22,5 cm / Plato de hierro fundido 36,5x22,5 cm

DRIPTRAY / BANDEJA ESCURRIDORA



For 60 - 70 cm / Para 60 - 70 cm

For 80 cm / Para 80 cm

For 90 cm / Para 90 cm


WOK ADAPTOR / ADAPTADOR PARA WOK

The special adaptor sits securely on the cooktop to support smaller pots.

El adaptador especial se asienta en modo seguro sobre el plato de cocción para poder utilizar ollas más pequeñas.



GRID / REJILLA



For 60 - 70 cm / Para 60 - 70 cm

For 80 cm / Para 80 cm

For 90 cm / Para 90 cm

COOKERS

Glem

TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL FEATURES

Matrix



	MQ1644R	MQ1644V	MQB644R	MQB644V
Dimension	100x60	100x60	90x60	90x60
Colour	I	I	I	I
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Rear Right Burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Rear Left Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Central Burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Central rear Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Left burner Ø cm/kW	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	•	optional	•	optional
Electronic ignition Hob	•	•	•	•
Security valves Oven + Grill	•	-	•	-
Electronic ignition Oven + Grill	•	-	•	-
Ignition type	Push button	-	-	-
	One-hand ignition	•	•	•
COOK-TOP ACCESSORIES				
Cast Iron pan supports	•	•	•	•
Wok adaptor	optional	optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Multifunction gas oven with fan	Multifunction electric oven	Multifunction gas oven with fan	Multifunction electric oven
FUNCTIONS				
Function selector	6	8+0	6	8+0
Light	-	•	-	•
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	•	-	•
Bottom element	-	-	-	-
Bottom element + fan	-	•	-	•
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	•	-	•
Grill + upper element (double grill)	-	•	-	•
Double grill + fan	-	•	-	•
Grill + fan	-	-	-	-
Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	•	-	•
Defrosting	-	•	-	•
Gas	•	-	•	-
Grill Gas	•	-	•	-
Gas + fan	•	-	•	-
Grill gas + fan	•	-	•	-
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	-	•	-
Turnspit	•	-	•	-
Fan switch (Multichef)	•	-	•	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Side chromed racks	•	•	•	•
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
Digital minute minder	optional	-	optional	-
Digital programmer	-	optional	-	optional
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
Triple glass	optional	optional	optional	optional
Removable inner glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	optional	•	optional	•
Oven & Grill separated controls	optional	-	optional	-
Turnspit	•	optional	•	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	2	1	2
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	•	•	•	•
Splash back	•	•	•	•
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	112	120	98
Total Electric Power	W	56	2514	56
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 10,9	220-240 / 50-60 / 0,24
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	86/91x100x60	86/91x100x60	86/91x90x60
H x W x D including packaging	cm	88,5x105,5x69,5	98,5x105,5x69,5	88,5x95,5x69,5

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel

TECHNICAL FEATURES

Matrix



	MQB612R	MQB612G	MQB612V	MQB624V
Dimension	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	I	I	I	I
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	5 zone VTC Highlight (24)
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	HighLight 14,5 - 1,2
Front Left burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2,1
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 21 / 2,2
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 14,5 / 1,2
Central Burner Ø cm/kW	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Central rear Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	•	optional	optional	-
Electronic ignition Hob	•	•	•	-
Security valves Oven + Grill	•	•	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	•	•	-	-
Ignition type	Push button	-	-	-
	One-hand ignition	•	•	-
COOK-TOP ACCESSORIES				
Cast Iron pan supports	•	•	•	-
Wok adaptor	optional	optional	optional	-
OVEN				
Oven type	Multifunction gas oven with fan	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction electric oven
FUNCTIONS				
Function selector	6	4	8+0	7+0
Light	-	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	-	•	•
Bottom element	-	-	-	-
Bottom element + fan	-	-	•	•
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	•	•
Grill + upper element (double grill)	-	-	•	•
Double grill + fan	-	-	•	•
Grill + fan	-	-	-	-
Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	•	•
Defrosting	-	-	•	•
Gas	•	•	-	-
Grill Gas	•	•	-	-
Gas + fan	•	-	-	-
Grill gas + fan	•	-	-	-
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	•	-	-
Turnspit	•	•	-	-
Fan switch (Multichef)	•	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Side chromed racks	•	•	•	•
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
Digital minute minder	optional	optional	-	-
Digital programmer	-	-	optional	optional
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
Triple glass	optional	optional	optional	optional
Removable inner glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	optional	optional	•	•
Oven & Grill separated controls	optional	optional	-	-
Turnspit	•	•	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	2	2
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	•	•	•	•
Splash back	•	•	•	-
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	98	108	104
Total Electric Power	W	56	37	2514
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16	220-240 / 50-60 / 10,9
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	86/91x90x60	86/91x90x60	86/91x90x60
H x W x D including packaging	cm	88,5x95,5x69,5	88,5x95,5x69,5	88,5x95,5x69,5

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel

TECHNICAL FEATURES

Matrix



	MQ7612R	MQ7612G	MQ7612V	MQ6613R
Dimension	70x60	70x60	70x60	60x60
Colour	I	I	I	I
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TC
Front Right Burner	Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner	Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3,6 (triple ring)
Rear Right Burner	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner	Ø cm/kW	3,6 (triple ring)	3,6 (triple ring)	-
Central rear Burner	Ø cm/kW	-	-	-
Left burner	Ø cm/kW	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	•	optional	optional	•
Electronic ignition Hob	•	•	•	•
Security valves Oven + Grill	•	•	-	•
Electronic ignition Oven + Grill	•	•	-	•
Ignition type	Push button	-	-	-
	One-hand ignition	•	•	•
COOK-TOP ACCESSORIES				
Cast Iron pan supports	•	•	•	•
Wok adaptor	optional	optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Multifunction gas oven with fan	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction gas oven with fan
FUNCTIONS				
Function selector	6	4	8+0	6
Light	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	-	•	-
Bottom element	-	-	-	-
Bottom element + fan	-	-	•	-
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	•	-
Grill + upper element (double grill)	-	-	•	-
Double grill + fan	-	-	•	-
Grill + fan	-	-	-	-
Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	•	-
Defrosting	-	-	•	-
Gas	•	•	-	•
Grill Gas	•	•	-	•
Gas + fan	•	-	-	•
Grill gas + fan	•	-	-	•
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	•	-	•
Turnspit	•	•	-	•
Fan switch (Multichef)	•	-	-	•
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Side chromed racks	•	•	•	•
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
Digital minute minder	optional	optional	-	optional
Digital programmer	-	-	optional	-
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
Triple glass	optional	optional	optional	optional
Removable inner glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	optional	optional	•	optional
Oven & Grill separated controls	optional	optional	-	optional
Turnspit	•	•	optional	•
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	2	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	•	•	•	•
Splash back	•	•	•	•
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	65	69	67
Total Electric Power	W	56	37	2315
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16	220-240 / 50-60
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	86/91x70x60	86/91x70x60	86/91x70x60
H x W x D including packaging	cm	88,5x75,5x69,5	88,5x75,5x69,5	88,5x65,5x69,5

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel

TECHNICAL FEATURES

Matrix



	MQ6613G	MQ6613V	MQ6623V
Dimension	60x60	60x60	60x60
Colour	I	I	I
COOK-TOP			
N° gas burners / zones	1 AU, 2 SR, 1 TC	1 AU, 2 SR, 1 TC	4 Zone VTC High-light (23)
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	HighLight 14,5 / 1,2
Front Left burner Ø cm/kW	3,6 (triple ring)	3,6 (triple ring)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2,1
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 14,5 / 1,2
Central Burner Ø cm/kW	-	-	-
Central rear Burner Ø cm/kW	-	-	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-
SAFETY & IGNITION			
Security valves Hob	optional	optional	-
Electronic ignition Hob	•	•	-
Security valves Oven + Grill	•	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	•	-	-
Ignition type	Push button	-	-
	One-hand ignition	•	-
COOK-TOP ACCESSORIES			
Cast Iron pan supports	•	•	-
Wok adaptor	optional	optional	-
OVEN			
Oven type	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction electric oven
FUNCTIONS			
Function selector	4	8+0	7+0
Light	-	•	-
Pizza	-	-	-
Pre-heating	-	-	-
Traditional cooking	-	•	•
Bottom element	-	-	-
Bottom element + fan	-	•	•
Upper element	-	-	-
Grill	-	•	•
Grill + upper element (double grill)	-	•	•
Double grill + fan	-	•	•
Grill + fan	-	-	-
Static + fan	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	•	•
Defrosting	-	•	•
Gas	•	-	-
Grill Gas	•	-	-
Gas + fan	-	-	-
Grill gas + fan	-	-	-
SPECIAL FUNCTIONS			
Light	•	-	-
Turnspit	•	-	-
Fan switch (Multichef)	-	-	-
OVEN CAVITY			
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Side chromed racks	•	•	•
TYPE OF PROGRAMMING			
Minute minder	•	•	•
Digital minute minder	optional	-	-
Digital programmer	-	optional	optional
OVEN DOOR			
Full glass	•	•	•
Double glass	•	•	•
Triple glass	optional	optional	optional
Removable inner glass	•	•	•
ACCESSORIES			
Cooling fan	•	•	•
Thermostat	•	•	•
Closed door grilling	opcional	•	•
Oven & Grill separated controls	optional	-	-
Turnspit	•	optional	optional
Oven Light	•	•	•
Wire Shelf	1	2	2
Enamelled tray	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	•	•	•
Splash back	•	•	-
TECHNICAL FEATURES			
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	69	67
Total Electric Power	W	37	2315
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,16	220-240 / 50-60
DIMENSIONS			
H x W x D	cm	86/91x60x60	86/91x60x60
H x W x D including packaging	cm	88,5x65,5x69,5	88,5x65,5x69,5

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel

TECHNICAL FEATURES

Unica



	UN9612R	UN9612G	UN9612M	UN9612V
Dimension	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	I	I - X	I - X	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner	Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner	Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Rear Right Burner	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner	Ø cm/kW	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)
Central rear Burner	Ø cm/kW	-	-	-
Left burner	Ø cm/kW	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob		optional	optional	optional
Electronic ignition Hob		•	optional	optional
Security valves Oven + Grill		•	optional	optional
Electronic ignition Oven + Grill		•	optional	optional
Ignition type	Push button	-	-	-
	One-hand ignition	•	optional	optional
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports		•	•	•
Cast Iron pan supports		optional	optional	optional
Wok adaptor		optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Multifunction gas oven with fan	Static Gas Oven Grill gas	Gas oven with Electric Grill	Multifunction electric oven
FUNCTIONS				
Function selector	6	4	4	8+0
Light	-	-	-	•
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	-	-	•
Bottom element	-	-	-	-
* Bottom element + fan	-	-	-	•
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	•	•
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	•
* Double grill + fan	-	-	-	•
* Grill + fan	-	-	-	-
* Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	-	•
Defrosting	-	-	-	•
Gas	•	•	•	-
Grill Gas	•	•	-	-
Gas + fan	•	-	-	-
Grill gas + fan	•	-	-	-
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	•	•	-
Turnspit	•	•	•	-
* Fan switch (Multichef)	•	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Embossed sides	•	•	•	•
Side chromed racks	optional	optional	optional	optional
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	-	-	-	optional
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	optional	•	•
Oven & Grill separated controls	optional	optional	-	-
Turnspit	•	•	•	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	2
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	•	•	•	•
Lid	Crystal	Crystal	Crystal	Crystal
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	111	122	130
Total Electric Power	W	38	19	2.019
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,2A	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 8,8
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60
H x W x D including packaging	cm	85x95x67	85x95x67	85x95x67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Unica



	UN9612W	UN9621G	UN9621W	UN9624V
Dimension	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	I - X	I - X	I - X	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	5 zone VTC Highlight (24)
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	HighLight 14,5 - 1,2
Front Left burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2,1
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 21 / 2,2
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 14,5 / 1,2
Central Burner Ø cm/kW	3,8 (triple ring)	Disco eléctrico 14,5 - 1	Disco eléctrico 14,5 - 1	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Central rear Burner Ø cm/kW	-	Disco eléctrico 18 - 1,5	Disco eléctrico 18 - 1,5	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	-
Electronic ignition Hob	optional	optional	optional	-
Security valves Oven + Grill	-	optional	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	-	optional	-	-
Ignition type Push button	-	-	-	-
One-hand ignition	optional	optional	optional	-
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	-
Cast Iron pan supports	optional	optional	optional	-
Wok adaptor	optional	-	-	-
OVEN				
Oven type	Multifunction electric oven	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction electric oven
FUNCTIONS				
Function selector	6+0	4	6+0	7+0
Light	•	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	•	-	•	•
Bottom element	•	-	•	-
* Bottom element + fan	•	-	•	•
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	-	•
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	•
* Double grill + fan	•	-	•	•
* Grill + fan	-	-	-	-
* Static + fan	•	-	•	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	-	•
Defrosting	-	-	-	•
Gas	-	•	-	-
Grill Gas	-	•	-	-
Gas + fan	-	-	-	-
Grill gas + fan	-	-	-	-
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	-	•	-	-
Turnspit	-	•	-	-
* Fan switch (Multichef)	-	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Embossed sides	•	•	•	-
Side chromed racks	optional	optional	optional	optional
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	optional	-	optional	•
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	optional	•	•
Oven & Grill separated controls	-	optional	-	-
Turnspit	optional	•	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	2
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	•	•	•	•
Lid	Crystal	Crystal	Crystal	-
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾ lt	118	122	118	118
Total Electric Power W	2496	2519	4996	11414
Voltage/Frequency V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 11	220-240 / 50/60 / 21,7	220-240 / 50/60 / 49,6
DIMENSIONS				
H x W x D cm	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60
H x W x D including packaging cm	85x95x67	85x95x67	85x95x67	85x95x67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Unica



	PU9612R	PU9612G	PU9612W	UN8612R
Dimension	90x60	90x60	90x60	80x60
Colour	I	I - X	I - X	I
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner Ø cm/kW	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)
Central rear Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	optional
Electronic ignition Hob	•	optional	optional	•
Security valves Oven + Grill	•	optional	-	•
Electronic ignition Oven + Grill	•	optional	-	•
Ignition type Push button	-	-	-	-
One-hand ignition	•	optional	optional	•
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Cast Iron pan supports	optional	optional	optional	-
Wok adaptor	optional	optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Multifunction gas oven with fan	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction gas oven with fan
FUNCTIONS				
Function selector	5	4	6+0	6
Light	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	-	•	-
Bottom element	-	-	•	-
* Bottom element + fan	-	-	•	-
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	-	-
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	-
* Double grill + fan	-	-	•	-
* Grill + fan	-	-	-	-
* Static + fan	-	-	•	-
(*) Multifunction (circular + fan)	-	-	-	-
Defrosting	-	-	-	-
Gas	•	•	-	•
Grill Gas	•	•	-	•
Gas + fan	•	-	-	•
Grill gas + fan	•	-	-	•
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	•	-	•
Turnspit	•	•	-	•
* Fan switch (Multichef)	•	-	-	•
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Embossed sides	•	•	•	•
Side chromed racks	-	-	optional	optional
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	-	-	-	-
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	optional	•	•
Oven & Grill separated controls	optional	optional	-	optional
Turnspit	•	•	optional	•
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	•	•	•	•
Lid	Crystal	Crystal	Crystal	Crystal
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾ lt	62	66	64	95
Total Electric Power W	38	19	2284	38
Voltage/Frequency V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 0,17
DIMENSIONS				
H x W x D cm	90/95x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60	85/90x80x60
H x W x D including packaging cm	90x95x67	90x95x67	90x95x67	85x85x67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Unica



	UN8612G	UN8612V	UN8612W	UN7612R
Dimension	80x60	80x60	80x60	70x60
Colour	I - X	I - X	I - X	I
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner Ø cm/kW	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)
Central rear Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	optional
Electronic ignition Hob	optional	optional	optional	•
Security valves Oven + Grill	-	-	-	•
Electronic ignition Oven + Grill	-	-	-	•
Ignition type Push button	-	-	-	-
One-hand ignition	optional	optional	optional	•
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Cast Iron pan supports	-	-	-	optional
Wok adaptor	optional	optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction electric oven	Multifunction gas oven with fan
FUNCTIONS				
Function selector	4	8+0	6+0	6
Light	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	•	•	-
Bottom element	-	-	•	-
* Bottom element + fan	-	•	•	-
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	•	-	-
Grill + upper element (double grill)	-	•	-	-
* Double grill + fan	-	•	•	-
* Grill + fan	-	-	-	-
* Static + fan	-	-	•	-
(*) Multifunction (circular + fan)	-	•	-	-
Defrosting	-	•	-	-
Gas	•	-	-	•
Grill Gas	•	-	-	•
Gas + fan	-	-	-	•
Grill gas + fan	-	-	-	•
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	-	-	•
Turnspit	•	-	-	•
* Fan switch (Multichef)	-	-	-	•
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Embossed sides	•	•	•	•
Side chromed racks	optional	optional	optional	optional
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	-	optional	optional	-
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	optional	•	•	•
Oven & Grill separated controls	optional	-	-	optional
Turnspit	•	optional	optional	•
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	2	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	•	•	•	•
Lid	Crystal	Crystal	Crystal	Crystal
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾ lt	105	101	101	62
Total Electric Power W	19	2496	2496	38
Voltage/Frequency V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 0,17
DIMENSIONS				
H x W x D cm	85/90x80x60	85/90x80x60	85/90x80x60	85/90x70x60
H x W x D including packaging cm	85x85x67	85x85x67	85x85x67	85x75x67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Unica



	UN7612W	UN6613R	UN6613G	UN6613W
Dimension	70x60	60x60	60x60	60x60
Colour	I - X	I	I	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3,6 (triple ring)	3,6 (triple ring)	3,6 (triple ring)
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner Ø cm/kW	3,6 (triple ring)	-	-	-
Central rear Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	optional
Electronic ignition Hob	•	•	optional	•
Security valves Oven + Grill	-	•	optional	-
Electronic ignition Oven + Grill	-	•	optional	-
Ignition type Push button	-	-	-	-
One-hand ignition	•	•	optional	•
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Cast Iron pan supports	optional	optional	optional	optional
Wok adaptor	optional	optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Multifunction electric oven	Multifunction gas oven with fan	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven
FUNCTIONS				
Function selector	6+0	6	4	6+0
Light	•	-	-	•
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	•	-	-	•
Bottom element	•	-	-	•
* Bottom element + fan	•	-	-	•
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	-	-
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	-
* Double grill + fan	•	-	-	•
* Grill + fan	-	-	-	-
* Static + fan	•	-	-	•
(*) Multifunction (circular + fan)	-	-	-	-
Defrosting	-	-	-	-
Gas	-	•	•	-
Grill Gas	-	•	•	-
Gas + fan	-	•	-	-
Grill gas + fan	-	•	-	-
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	-	•	•	-
Turnspit	-	•	•	-
* Fan switch (Multicheck)	-	•	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Embossed sides	•	•	•	•
Side chromed racks	optional	-	-	-
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	optional	-	-	optional
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	•	optional	•
Oven & Grill separated controls	-	optional	optional	-
Turnspit	optional	•	•	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	•	•	•	•
Lid	Crystal	Crystal	Crystal	Crystal
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾ lt	64	62	66	64
Total Electric Power W	2315	38	19	2315
Voltage/Frequency V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,01	220-240 / 50/60 / 9,9
DIMENSIONS				
H x W x D cm	85/90x70x60	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60
H x W x D including packaging cm	85x75x67	85x65x67	85x65x67	85x65x67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Unica



	UN6611R	UN6611G	UN6611W	UN6623V
Dimension	60x60	60x60	60x60	60x60
Colour	I	I	I - X	I - X
COOK-TOP				
Nº gas burners / zones	1 AU, 2 SR, 1 RA	1 AU, 2 SR, 1 RA	1 AU, 2 SR, 1 RA	4 Zone VTC High-light (23)
Front Right Burner Ø cm/kW	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	HighLight 14,5 / 1,2
Front Left burner Ø cm/kW	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2
Rear Right Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Rear Left Burner Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	HighLight 14,5 / 1,2
Central Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Central rear Burner Ø cm/kW	-	-	-	-
Left burner Ø cm/kW	-	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	-
Electronic ignition Hob	•	optional	•	-
Security valves Oven + Grill	•	optional	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	•	optional	-	-
Ignition type Push button	-	-	-	-
One-hand ignition	•	optional	•	-
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	-
Cast Iron pan supports	optional	optional	optional	-
Wok adaptor	-	-	-	-
OVEN				
Oven type	Multifunction gas oven with fan	Static Gas Oven Grill gas	Multifunction electric oven	Multifunction electric oven
FUNCTIONS				
Function selector	6	4	6+0	7+0
Light	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	-	•	•
Bottom element	-	-	•	-
* Bottom element + fan	-	-	•	•
Upper element	-	-	-	-
Grill	-	-	-	•
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	•
* Double grill + fan	-	-	•	•
* Grill + fan	-	-	-	-
* Static + fan	-	-	•	-
(*) Multifunction (circular + fan)	-	-	-	•
Defrosting	-	-	-	•
Gas	•	•	-	-
Grill Gas	•	•	-	-
Gas + fan	•	-	-	-
Grill gas + fan	•	-	-	-
SPECIAL FUNCTIONS				
Light	•	•	-	-
Turnspit	•	•	-	-
* Fan switch (Multichef)	•	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar	Titanium fácil de limpar
Embossed sides	•	•	•	-
Side chromed racks	-	-	-	optional
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Full glass	•	•	•	•
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Cooling fan	-	-	optional	•
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	optional	•	•
Oven & Grill separated controls	optional	optional	-	-
Turnspit	•	•	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	2
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	•	•	•	•
Lid	Crystal	Crystal	Crystal	-
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾ lt	62	66	64	64
Total Electric Power W	38	19	2315	9002
Voltage/Frequency V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,01	220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 40,4
DIMENSIONS				
H x W x D cm	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60
H x W x D including packaging cm	85x65x67	85x65x67	85x65x67	88,5x65,5x69,5

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White

COCINAS

Glem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



	MQ1644R	MQ1644V	MQB644R	MQB644V
Dimensiones	100x60	100x60	90x60	90x60
Color	I	I	I	I
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador central Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador central trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	•	opcional	•	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	•	•
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	-	•	-
Encendido electrónico Horno + Grill	•	-	•	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	•	•	•
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Sopletes de hierro fundido para ollas	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno eléctrico multifunción	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES				
Selector de funciones	6	8+0	6	8+0
Luz	-	•	-	•
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	•	-	•
Elemento inferior	-	-	-	-
Elemento inferior + ventilador	-	•	-	•
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	•	-	•
Grill + elemento superior (doble grill)	-	•	-	•
Doble grill + ventilador	-	•	-	•
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	•	-	•
Descongelación	-	•	-	•
Gas	•	-	•	-
Grill a gas	•	-	•	-
Gas + ventilador	•	-	•	-
Grill a gas + ventilador	•	-	•	-
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	-	•	-
Asador giratorio	•	-	•	-
Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	•	-
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Rejillas laterales cromadas	•	•	•	•
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
Minutero digital	opcional	-	opcional	-
Programador digital	-	opcional	-	opcional
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
Triple vidrio	opcional	opcional	opcional	opcional
Vidrio interior extraíble	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	opcional	•	opcional	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	-	opcional	-
Asador giratorio	•	opcional	•	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	2	1	2
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (acero inox)	•	•	•	•
Panel protector	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	112	120	98
Potencia eléctrica total	W	56	2514	56
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 10,9	220-240 / 50-60 / 0,24
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	86/91x100x60	86/91x100x60	86/91x90x60
H x A x P embalado	cm	88,5x105,5x69,5	98,5x105,5x69,5	88,5x95,5x69,5

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



	MQB612R	MQB612G	MQB612V	MQB624V
Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Color	I	I	I	I
PLANO DE COCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	5 zonas VTC HighLight (24)
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	HighLight 14,5 - 1,2
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2,1
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 21 / 2,2
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 14,5 / 1,2
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	•	opcional	opcional	-
Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	•	-
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	•	-	-
Encendido electrónico Horno + Grill	•	•	-	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	•	•	-
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCIÓN				
Soportes de hierro fundido para ollas	•	•	•	-
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	-
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES				
Selector de funciones	6	4	8+0	7+0
Luz	-	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	•	•
Elemento inferior	-	-	-	-
Elemento inferior + ventilador	-	-	•	•
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	•	•
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	•
Doble grill + ventilador	-	-	•	•
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	•	•
Descongelación	-	-	•	•
Gas	•	•	-	-
Grill a gas	•	•	-	-
Gas + ventilador	•	-	-	-
Grill a gas + ventilador	•	-	-	-
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	•	-	-
Asador giratorio	•	•	-	-
Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	-
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Rejillas laterales cromadas	•	•	•	•
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
Minutero digital	opcional	opcional	-	-
Programador digital	-	-	opcional	opcional
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
Triple vidrio	opcional	opcional	opcional	opcional
Vidrio interior extraíble	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	opcional	opcional	•	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	opcional	-	-
Asador giratorio	•	•	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	2	2
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (acero inox)	•	•	•	•
Panel protector	•	•	•	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	98	108	104
Potencia eléctrica total	W	56	37	2514
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16	220-240 / 50-60 / 10,9
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	86,91x90x60	86,91x90x60	86,91x90x60
H x A x P embalado	cm	88,5x95,5x69,5	88,5x95,5x69,5	88,5x95,5x69,5

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



	MQ7612R	MQ7612G	MQ7612V	MQ6613R
Dimensiones	70x60	70x60	70x60	60x60
Color	I	I	I	I
PLANO DE COCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TC
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3,6 (triple anillo)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,6 (triple anillo)	3,6 (triple anillo)	3,6 (triple anillo)	-
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	•	opcional	opcional	•
Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	•	•
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	•	-	•
Encendido electrónico Horno + Grill	•	•	-	•
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	•	•	•
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCIÓN				
Sopletes de hierro fundido para ollas	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno a gas multifunción con ventilador
FUNCIONES				
Selector de funciones	6	4	8+0	6
Luz	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	•	-
Elemento inferior	-	-	-	-
Elemento inferior + ventilador	-	-	•	-
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	•	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	•	-
Doble grill + ventilador	-	-	•	-
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	•	-
Descongelación	-	-	•	-
Gas	•	•	-	•
Grill a gas	•	•	-	•
Gas + ventilador	•	-	-	•
Grill a gas + ventilador	•	-	-	•
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	•	-	•
Asador giratorio	•	•	-	•
Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	•
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Rejillas laterales cromadas	•	•	•	•
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
Minutero digital	opcional	opcional	-	opcional
Programador digital	-	-	opcional	-
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
Triple vidrio	opcional	opcional	opcional	opcional
Vidrio interior extraíble	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	opcional	opcional	•	opcional
Controles separados Horno y Grill	opcional	opcional	-	opcional
Asador giratorio	•	•	opcional	•
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	2	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (acero inox)	•	•	•	•
Panel protector	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I 65	69	67	65
Potencia eléctrica total	W 56	37	2315	56
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A 220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60 / 0,24
DIMENSIONES				
H x A x P	cm 86,91x70x60	86,91x70x60	86,91x70x60	86,91x60x60
H x A x P embalado	cm 88,5x75,5x69,5	88,5x75,5x69,5	88,5x75,5x69,5	88,5x65,5x69,5

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



	MQ6613G	MQ6613V	MQ6623V
Dimensiones	60x60	60x60	60x60
Color	I	I	I
PLANO DE COCCIÓN			
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 SR, 1 TC	1 AU, 2 SR, 1 TC	4 zonas VTC High-light (23)
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	HighLight 14,5 / 1,2
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3,6 (triple anillo)	3,6 (triple anillo)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2,1
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 14,5 / 1,2
Quemador central Ø cm/kW	-	-	-
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO			
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	-
Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	-
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	-	-
Encendido electrónico Horno + Grill	•	-	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	•	-
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN			
Sopletes de hierro fundido para ollas	•	•	-
Adaptador para wok	opcional	opcional	-
HORNO			
Tipo de horno	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES			
Selector de funciones	4	8+0	7+0
Luz	-	•	-
Pizza	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-
Cocción tradicional	-	•	•
Elemento inferior	-	-	-
Elemento inferior + ventilador	-	•	•
Elemento superior	-	-	-
Grill	-	•	•
Grill + elemento superior (doble grill)	-	•	•
Doble grill + ventilador	-	•	•
Grill + ventilador	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	•	•
Descongelación	-	•	•
Gas	•	-	-
Grill a gas	•	-	-
Gas + ventilador	-	-	-
Grill a gas + ventilador	-	-	-
FUNCIONES ESPECIALES			
Luz	•	-	-
Asador giratorio	•	-	-
Interruptor ventilador (Multichef)	-	-	-
CAVIDAD DEL HORNO			
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Rejillas laterales cromadas	•	•	•
TIPO DE PROGRAMACIÓN			
Minutero	•	•	•
Minutero digital	opcional	-	-
Programador digital	-	opcional	opcional
PUERTA DEL HORNO			
Full glass	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•
Triple vidrio	opcional	opcional	opcional
Vidrio interior extraíble	•	•	•
ACCESORIOS			
Ventilador de refrigeración	•	•	•
Termostato	•	•	•
Asado con puerta cerrada	opcional	•	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	-	-
Asador giratorio	•	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•
Rejilla de alambre	1	2	2
Bandeja esmaltada	1	1	1
Compartimento para el almacenamiento	•	•	•
Patas regulables (acero inox)	•	•	•
Panel protector	•	•	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	69	67
Potencia eléctrica total	W	37	2315
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,16	220-240 / 50-60-39,1
DIMENSIONES			
H x A x P	cm	86/91x60x60	86/91x60x60
H x A x P embalado	cm	88,5x65,5x69,5	88,5x65,5x69,5

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unica




	UN9612R	UN9612G	UN9612M	UN9612V
Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Color	I	I - X	I - X	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	•	opcional	opcional	opcional
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	opcional	opcional	-
Encendido electrónico Horno + Grill	•	opcional	opcional	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	opcional	opcional	opcional
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados	•	•	•	•
Soportes de hierro fundido para ollas	opcional	opcional	opcional	opcional
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno a gas con Grill eléctrico	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES				
Selector de funciones	6	4	4	8+0
Luz	-	-	-	•
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	-	•
Elemento inferior	-	-	-	-
* Elemento inferior + ventilador	-	-	-	•
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	•	•
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	•
* Doble grill + ventilador	-	-	-	•
* Grill + ventilador	-	-	-	-
* Estático + ventilador	-	-	-	-
(*) Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	•
Descongelación	-	-	-	•
Gas	•	•	•	-
Grill a gas	•	•	-	-
Gas + ventilador	•	-	-	-
Grill a gas + ventilador	•	-	-	-
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	•	•	-
Asador giratorio	•	•	•	-
* Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	-
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Laterales gofrados	•	•	•	•
Rejillas laterales cromadas	opcional	opcional	opcional	opcional
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	-	-	-	opcional
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	opcional	•	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	opcional	-	-
Asador giratorio	•	•	•	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	2
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Tapa	Verre	Verre	Verre	Verre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	111	122	130
Potencia eléctrica total	W	38	19	2.019
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,2A	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 8,8
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60
H x A x P embalado	cm	85x95x67	85x95x67	85x95x67

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unica



	UN9612W	UN9621G	UN9621W	UN9624V
Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Color	I - X	I - X	I - X	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	5 zonas VTC Highlight (24)
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	HighLight 14,5 - 1,2
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2,1
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 21 / 2,2
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 14,5 / 1,2
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	Placa caliente 14,5 - 1	Placa caliente 14,5 - 1	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	Placa caliente 18 - 1,5	Placa caliente 18 - 1,5	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	-
Encendido electrónico Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	-
Válvulas de seguridad Horno + Grill	-	opcional	-	-
Encendido electrónico Horno + Grill	-	opcional	-	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	opcional	opcional	opcional	-
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados	•	•	•	-
Soportes de hierro fundido para ollas	opcional	opcional	opcional	-
Adaptador para wok	opcional	-	-	-
HORNO				
Tipo de horno	Horno eléctrico multifunción	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES				
Selector de funciones	6+0	4	6+0	7+0
Luz	•	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	•	-	•	•
Elemento inferior	•	-	•	-
* Elemento inferior + ventilador	•	-	•	•
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	-	•
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	•
* Doble grill + ventilador	•	-	•	•
Grill + ventilador	-	-	-	-
* Estático + ventilador	•	-	•	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	•
Descongelación	-	-	-	•
Gas	-	•	-	-
Grill a gas	-	•	-	-
Gas + ventilador	-	-	-	-
Grill a gas + ventilador	-	-	-	-
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	-	•	-	-
Asador giratorio	-	•	-	-
* Interruptor ventilador (Multichef)	-	-	-	-
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Laterales gofrados	•	•	•	-
Rejillas laterales cromadas	opcional	opcional	opcional	opcional
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	opcional	-	opcional	•
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	opcional	•	•
Controles separados Horno y Grill	-	opcional	-	-
Asador giratorio	opcional	•	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	2
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Tapa	Verre	Verre	Verre	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	118	122	118
Potencia eléctrica total	W	2496	2519	4996
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 11	220-240 / 50/60 / 21,7
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60
H x A x P embalado	cm	85x95x67	85x95x67	85x95x67

⁽¹⁾Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unica



	PU9612R	PU9612G	PU9612W	UN8612R
Dimensiones	90x60	90x60	90x60	80x60
Color	I	I - X	I - X	I
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	•	opcional	opcional	•
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	opcional	-	•
Encendido electrónico Horno + Grill	•	opcional	-	•
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	opcional	opcional	•
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados	•	•	•	•
Soportes de hierro fundido para ollas	opcional	opcional	opcional	-
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno a gas multifunción con ventilador
FUNCIONES				
Selector de funciones	5	4	6+0	6
Luz	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	•	-
Elemento inferior	-	-	•	-
* Elemento inferior + ventilador	-	-	•	-
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	-	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
* Doble grill + ventilador	-	-	•	-
Grill + ventilador	-	-	-	-
* Estático + ventilador	-	-	•	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-
Gas	•	•	-	•
Grill a gas	•	•	-	•
Gas + ventilador	•	-	-	•
Grill a gas + ventilador	•	-	-	•
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	•	-	•
Asador giratorio	•	•	-	•
* Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	•
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Laterales gofrados	•	•	•	•
Rejillas laterales cromadas	-	-	opcional	opcional
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	-	-	-	-
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	opcional	•	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	opcional	-	opcional
Asador giratorio	•	•	opcional	•
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Tapa	Verre	Verre	Verre	Verre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	62	66	64
Potencia eléctrica total	W	38	19	2284
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 9,9
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	90/95x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60
H x A x P embalado	cm	90x95x67	90x95x67	85x90x80x60
85x85x67				

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unica



	UN8612G	UN8612V	UN8612W	UN7612R
Dimensiones	80x60	80x60	80x60	70x60
Color	I - X	I - X	I - X	I
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	•
Válvulas de seguridad Horno + Grill	-	-	-	•
Encendido electrónico Horno + Grill	-	-	-	•
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	opcional	opcional	opcional	•
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Sopores para ollas esmaltados	•	•	•	•
Sopores de hierro fundido para ollas	-	-	-	opcional
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno eléctrico multifunción	Horno a gas multifunción con ventilador
FUNCIONES				
Selector de funciones	4	8+0	6+0	6
Luz	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	•	•	-
Elemento inferior	-	-	•	-
* Elemento inferior + ventilador	-	•	•	-
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	•	-	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	•	-	-
* Doble grill + ventilador	-	•	•	-
* Grill + ventilador	-	-	-	-
* Estático + ventilador	-	-	•	-
(*) Multifunción (circular + ventilador)	-	•	-	-
Descongelación	-	•	-	-
Gas	•	-	-	•
Grill a gas	•	-	-	•
Gas + ventilador	-	-	-	•
Grill a gas + ventilador	-	-	-	•
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	-	-	•
Asador giratorio	•	-	-	•
* Interruptor ventilador (Multichef)	-	-	-	•
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Laterales gofrados	•	•	•	•
Rejillas laterales cromadas	opcional	opcional	opcional	opcional
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	-	opcional	opcional	-
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	opcional	•	•	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	-	-	opcional
Asador giratorio	•	opcional	opcional	•
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	2	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Tapa	Verre	Verre	Verre	Verre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	105	101	101
Potencia eléctrica total	W	19	2496	2496
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 10,9
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	85/90x80x60	85/90x80x60	85/90x80x60
H x A x P embalado	cm	85x85x67	85x85x67	85x75x67

⁽¹⁾Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unica



	UN7612W	UN6613R	UN6613G	UN6613W
Dimensiones	70x60	60x60	60x60	60x60
Color	I - X	I	I	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3,6 (triple anillo)	3,6 (triple anillo)	3,6 (triple anillo)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,6 (triple anillo)	-	-	-
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	opcional	•
Válvulas de seguridad Horno + Grill	-	•	opcional	-
Encendido electrónico Horno + Grill	-	•	opcional	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	•	opcional	•
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados	•	•	•	•
Soportes de hierro fundido para ollas	opcional	opcional	opcional	opcional
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno eléctrico multifunción	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES				
Selector de funciones	6+0	6	4	6+0
Luz	•	-	-	•
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	•	-	-	•
Elemento inferior	•	-	-	•
* Elemento inferior + ventilador	•	-	-	•
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	-	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
* Doble grill + ventilador	•	-	-	•
* Grill + ventilador	-	-	-	-
* Estático + ventilador	•	-	-	•
* Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-
Gas	-	•	•	-
Grill a gas	-	•	•	-
Gas + ventilador	-	•	-	-
Grill a gas + ventilador	-	•	-	-
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	-	•	•	-
Asador giratorio	-	•	•	-
* Interruptor ventilador (Multichef)	-	•	-	-
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Laterales gofrados	•	•	•	•
Rejillas laterales cromadas	opcional	-	-	-
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	opcional	-	-	opcional
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	•	opcional	•
Controles separados Horno y Grill	-	opcional	opcional	-
Asador giratorio	opcional	•	•	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Tapa	Verre	Verre	Verre	Verre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	64	62	66
Potencia eléctrica total	W	2315	38	19
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,01
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	85/90x70x60	85/90x60x60	85/90x60x60
H x A x P embalado	cm	85x75x67	85x65x67	85x65x67

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unica



	UN6611R	UN6611G	UN6611W	UN6623V
Dimensiones	60x60	60x60	60x60	60x60
Color	I	I	I - X	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 SR, 1 RA	1 AU, 2 SR, 1 RA	1 AU, 2 SR, 1 RA	4 zonas VTC High-light (23)
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	HighLight 14,5 / 1,2
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	HighLight 12 - 21 / 0,7 - 2
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 17 - 26,5 / 1,4 - 2,2
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 14,5 / 1,2
Quemador central Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	-
Encendido electrónico Placa de cocción	•	opcional	•	-
Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	opcional	-	-
Encendido electrónico Horno + Grill	•	opcional	-	-
Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-	-
Encendido con una sola mano	•	opcional	•	-
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados	•	•	•	-
Soportes de hierro fundido para ollas	opcional	opcional	opcional	-
Adaptador para wok	-	-	-	-
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas multifunción con ventilador	Horno a gas estático / Grill a gas	Horno eléctrico multifunción	Horno eléctrico multifunción
FUNCIONES				
Selector de funciones	6	4	6+0	7+0
Luz	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	•	•
Elemento inferior	-	-	•	-
* Elemento inferior + ventilador	-	-	•	•
Elemento superior	-	-	-	-
Grill	-	-	-	•
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	•
* Doble grill + ventilador	-	-	•	•
* Grill + ventilador	-	-	-	-
* Estático + ventilador	-	-	•	-
(*) Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	•
Descongelación	-	-	-	•
Gas	•	•	-	-
Grill a gas	•	•	-	-
Gas + ventilador	•	-	-	-
Grill a gas + ventilador	•	-	-	-
FUNCIONES ESPECIALES				
Luz	•	•	-	-
Asador giratorio	•	•	-	-
* Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	-
CAVIDAD DEL HORNO				
Acabado	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
Laterales gofrados	•	•	•	-
Rejillas laterales cromadas	-	-	-	opcional
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Full glass	•	•	•	•
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Ventilador de refrigeración	-	-	opcional	•
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	opcional	•	•
Controles separados Horno y Grill	opcional	opcional	-	-
Asador giratorio	•	•	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	2
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Tapa	Verre	Verre	Verre	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	I	62	66	64
Potencia eléctrica total	W	38	19	2315
Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,01	220-240 / 50/60 / 9,9
DIMENSIONES				
H x A x P	cm	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60
H x A x P embalado	cm	85x65x67	85x65x67	88,5x65,5x69,5

⁽¹⁾Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

MARKETING
Glem Gas

AD & GRAPHIC DESIGN
Ikos

*Glem Gas S.p.A. reserves the right unilaterally at any time to change
its own products without altering the catalogue contents accordingly.*

*Glem Gas S.p.A. se reserva el derecho de cambiar sus propios productos
en cualquier momento sin alterar el contenido del catálogo.*



Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.
Modena - Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com
www.glemgas.com
D | cookers / cocinas